



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày: 02/01/2026 Đến ngày: 02/01/2026

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
02/01/2026	00:00	8,24	29,57	42,31	4,16	0,57	79,78	153	208,94	Đạt
02/01/2026	00:05	8,24	29,57	41,79	3,96	0,57	78,78	153	167,44	Đạt
02/01/2026	00:10	8,25	29,57	42,03	4,64	0,57	79,45	0	133,19	Đạt
02/01/2026	00:15	8,25	29,48	41,57	5,9	0,57	83,36	0	116,1	Đạt
02/01/2026	00:20	8,25	29,48	44,43	4,16	0,58	89,19	0	160,63	Đạt
02/01/2026	00:25	8,25	29,48	42,66	4,67	0,58	89,85	0	188,63	Đạt
02/01/2026	00:30	8,25	29,48	43,59	5,4	0,58	90,34	0	209	Đạt
02/01/2026	00:35	8,25	29,48	43,01	4,14	0,58	88,59	158	156,38	Đạt
02/01/2026	00:40	8,25	29,48	42,89	4,91	0,58	88,83	159	137,54	Đạt
02/01/2026	00:45	8,25	29,48	40,65	2,11	0,58	88,38	157	121,4	Đạt
02/01/2026	00:50	8,25	29,48	41,66	2,11	0,57	88,67	157	169,46	Đạt
02/01/2026	00:55	8,25	29,48	44,57	3,49	0,57	88,41	156	194,97	Đạt
02/01/2026	01:00	8,25	29,48	42,49	4,16	0,58	88,1	155	208,27	Đạt
02/01/2026	01:05	8,25	29,57	42,41	5,17	0,57	86,93	154	166,62	Đạt
02/01/2026	01:10	8,25	29,48	40,99	4,64	0,58	87,8	0	134,68	Đạt
02/01/2026	01:15	8,25	29,49	43,38	5,15	0,58	83,84	0	115,12	Đạt
02/01/2026	01:20	8,25	29,48	42,51	5,15	0,58	81,45	0	161,88	Đạt
02/01/2026	01:25	8,25	29,48	47,05	4,64	0,59	81,38	0	190,48	Đạt
02/01/2026	01:30	8,25	29,49	44,82	3,74	0,59	82,02	0	209,91	Đạt
02/01/2026	01:35	8,25	29,48	43,38	6,14	0,59	81,79	155	158,27	Đạt
02/01/2026	01:40	8,25	29,48	43,59	5,64	0,6	81	154	133,45	Đạt
02/01/2026	01:45	8,25	29,48	41,87	1,89	0,59	80,43	154	121,27	Đạt
02/01/2026	01:50	8,25	29,35	44,21	1,61	0,59	79,72	153	169,81	Đạt
02/01/2026	01:55	8,25	29,48	43,9	2,98	0,6	79,56	152	195,03	Đạt
02/01/2026	02:00	8,26	29,48	44,25	5,13	0,6	78,67	152	202,4	Đạt
02/01/2026	02:05	8,25	29,48	43,39	4,16	0,6	79,59	0	163,89	Đạt
02/01/2026	02:10	8,26	29,49	42,68	5,15	0,6	80,03	0	135,23	Đạt
02/01/2026	02:15	8,26	29,48	43,61	5,4	0,6	83,66	0	115,77	Đạt
02/01/2026	02:20	8,26	29,35	44,01	4,14	0,59	89,3	0	162,81	Đạt
02/01/2026	02:25	8,26	29,35	44,02	4,16	0,59	89,95	0	189,21	Đạt
02/01/2026	02:30	8,26	29,48	44,5	3,97	0,59	89,82	0	212,05	Đạt
02/01/2026	02:35	8,25	29,49	44,8	4,67	0,6	89,44	159	166,62	Đạt
02/01/2026	02:40	8,26	29,48	44,51	6,14	0,6	89,06	158	133,97	Đạt
02/01/2026	02:45	8,26	29,35	42,84	1,38	0,6	88,53	156	122,83	Đạt
02/01/2026	02:50	8,26	29,36	45,04	2,12	0,6	88,62	156	170,79	Đạt
02/01/2026	02:55	8,26	29,35	45,67	3,97	0,6	87,82	155	201,26	Đạt
02/01/2026	03:00	8,27	29,48	44,44	4,67	0,6	88,03	0	211,26	Đạt
02/01/2026	03:05	8,27	29,48	43,96	4,64	0,61	87,72	0	168,83	Đạt
02/01/2026	03:10	8,27	29,48	42,23	5,4	0,61	89,03	0	137,67	Đạt
02/01/2026	03:15	8,27	29,48	42,83	5,4	0,61	85,03	0	119,25	Đạt
02/01/2026	03:20	8,27	29,35	43,28	5,4	0,61	82,91	0	164,89	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
02/01/2026	03:25	8,27	29,36	44,79	3,49	0,61	81,67	155	196,11	Đạt
02/01/2026	03:30	8,27	29,48	43,58	3,97	0,61	80,9	154	215,67	Đạt
02/01/2026	03:35	8,27	29,48	44,94	4,64	0,61	80,21	153	174,78	Đạt
02/01/2026	03:40	8,27	29,35	45,26	4,91	0,6	79,7	152	133,66	Đạt
02/01/2026	03:45	8,27	29,35	44,1	1,38	0,6	79,65	152	121,36	Đạt
02/01/2026	03:50	8,27	29,36	45,73	2,98	0,6	79,2	0	172,39	Đạt
02/01/2026	03:55	8,27	29,35	44,5	4,16	0,61	79,11	0	199,25	Đạt
02/01/2026	04:00	8,27	29,49	45,94	4,43	0,61	79,89	0	210,21	Đạt
02/01/2026	04:05	8,27	29,48	44,13	4,41	0,61	80,48	0	168,53	Đạt
02/01/2026	04:10	8,27	29,48	44,04	5,9	0,61	80,01	0	137,61	Đạt
02/01/2026	04:15	8,28	29,36	44,47	4,16	0,61	83,73	0	116,7	Đạt
02/01/2026	04:20	8,28	29,36	45,16	3,74	0,61	89,97	158	163,39	Đạt
02/01/2026	04:25	8,28	29,35	45,53	3,74	0,61	88,67	157	192,16	Đạt
02/01/2026	04:30	8,28	29,36	45,38	6,4	0,61	88,53	156	215,45	Đạt
02/01/2026	04:35	8,28	29,36	45,87	5,15	0,61	87,08	155	176,59	Đạt
02/01/2026	04:40	8,28	29,36	44,69	4,67	0,61	87,12	155	133,55	Đạt
02/01/2026	04:45	8,28	29,36	44,48	0	0,61	87,69	0	121,74	Đạt
02/01/2026	04:50	8,28	29,35	43,81	3,74	0,61	88,2	0	172,76	Đạt
02/01/2026	04:55	8,28	29,36	47,4	4,16	0,62	87,76	0	205,56	Đạt
02/01/2026	05:00	8,28	29,48	45,57	4,16	0,62	87,39	0	220,95	Đạt
02/01/2026	05:05	8,28	29,49	45,01	3,99	0,61	88,81	0	175,3	Đạt
02/01/2026	05:10	8,28	29,35	45,09	5,15	0,61	89,25	0	141,94	Đạt
02/01/2026	05:15	8,28	29,36	45,49	4,69	0,61	85,38	0	121,1	Đạt
02/01/2026	05:20	8,28	29,36	44,59	3,75	0,61	81,39	154	166,44	Đạt
02/01/2026	05:25	8,28	29,36	46,46	3,49	0,61	81,78	154	197,62	Đạt
02/01/2026	05:30	8,28	29,36	46,88	3,97	0,61	81,13	153	215,16	Đạt
02/01/2026	05:35	8,28	29,36	47,75	4,67	0,61	79,83	152	177,62	Đạt
02/01/2026	05:40	8,28	29,36	46,76	3,97	0,62	79,55	0	125,81	Đạt
02/01/2026	05:45	8,28	29,36	44,64	1,14	0,62	0,01	0	102,33	Đạt
02/01/2026	05:50	8,29	29,27	46,94	1,38	0,62	0,01	0	169,57	Đạt
02/01/2026	05:55	8,29	29,36	46,11	0	0,62	0,01	0	209,12	Đạt
02/01/2026	06:00	8,29	29,36	48,44	4,91	0,63	0,01	159	214,91	Đạt
02/01/2026	06:05	8,29	29,49	47,64	3,75	0,62	0,01	157	169,67	Đạt
02/01/2026	06:10	8,29	29,36	47,54	4,43	0,62	0,01	159	136,96	Đạt
02/01/2026	06:15	8,29	29,36	48,11	6,65	0,62	0,01	158	118,1	Đạt
02/01/2026	06:20	8,29	29,36	48,35	3,75	0,62	0,01	158	164,99	Đạt
02/01/2026	06:25	8,29	29,27	47,65	4,43	0,62	0,01	158	191,78	Đạt
02/01/2026	06:30	8,29	29,36	48,74	5,92	0,63	0,01	157	211,79	Đạt
02/01/2026	06:35	8,29	29,36	48,36	5,17	0,62	90,65	156	172,8	Đạt
02/01/2026	06:40	8,29	29,36	46,88	4,43	0,62	89,27	155	131,74	Đạt
02/01/2026	06:45	8,29	29,27	46,43	0	0,63	88,6	155	115,44	Đạt
02/01/2026	06:50	8,29	29,27	47,2	1,89	0,62	87,24	153	167	Đạt
02/01/2026	06:55	8,29	29,27	50,1	2,74	0,62	86,88	153	195,22	Đạt
02/01/2026	07:00	8,29	29,35	50,11	2,74	0,62	87,44	0	207,69	Đạt
02/01/2026	07:05	8,29	26,98	61,92	13,71	0,64	88,03	0	167,66	Vệ sinh đầu dò
02/01/2026	07:10	8,31	29,27	61,22	2,12	0,6	0,01	0	135,97	Vệ sinh đầu dò
02/01/2026	07:15	8,29	29,27	44,83	0	0,59	0	0	117,12	Đạt
02/01/2026	07:20	8,29	29,27	43,25	5,15	0,59	0,01	154	159,97	Đạt
02/01/2026	07:25	8,28	29,26	43,98	5,64	0,59	0	154	192,7	Đạt
02/01/2026	07:30	8,28	29,35	44,46	4,64	0,59	0,01	154	211,85	Đạt
02/01/2026	07:35	8,29	29,35	43,51	6,87	0,59	0	154	172,91	Đạt
02/01/2026	07:40	8,28	29,35	43,93	5,15	0,59	90,28	154	132,43	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
02/01/2026	07:45	8,28	29,26	43,43	1,62	0,59	90,74	155	113,17	Đạt
02/01/2026	07:50	8,28	29,27	42,63	2,98	0,59	89,95	158	160,76	Đạt
02/01/2026	07:55	8,28	29,36	43,88	4,67	0,59	90,01	158	175,12	Đạt
02/01/2026	08:00	8,28	29,48	44,76	2,98	0,59	89,36	157	162,57	Đạt
02/01/2026	08:05	8,28	29,48	44,34	4,91	0,59	89,08	156	111,11	Đạt
02/01/2026	08:10	8,29	29,49	43,43	5,41	0,59	88,7	156	76,73	Đạt
02/01/2026	08:15	8,29	29,49	43,71	5,17	0,6	88,41	156	66,07	Đạt
02/01/2026	08:20	8,29	29,36	42,69	4,43	0,6	87,78	156	113,25	Đạt
02/01/2026	08:25	8,29	29,36	44,1	5,9	0,6	88,16	0	146,42	Đạt
02/01/2026	08:30	8,29	29,36	43,94	6,42	0,59	87,44	0	140,08	Đạt
02/01/2026	08:35	8,29	29,49	44,78	8,03	0,57	0,04	0	86,13	Đạt
02/01/2026	08:40	8,28	29,49	44,54	8,03	0,58	0,05	157	46,48	Đạt
02/01/2026	08:45	8,29	29,49	45,39	5,68	0,59	0,05	158	29,7	Đạt
02/01/2026	08:50	8,29	29,57	44,81	5,41	0,6	0,04	157	99,1	Đạt
02/01/2026	08:55	8,29	29,57	44,25	6,16	0,6	0,04	159	141,67	Đạt
02/01/2026	09:00	8,29	29,57	44,62	6,42	0,59	0,04	159	130,45	Đạt
02/01/2026	09:05	8,29	29,57	44,45	6,89	0,58	0,04	146	79,05	Đạt
02/01/2026	09:10	8,28	29,57	43,86	7,15	0,58	0,04	157	43,39	Đạt
02/01/2026	09:15	8,29	29,57	42,94	6,89	0,57	0,02	157	42,08	Đạt
02/01/2026	09:20	8,29	29,57	43,64	7,64	0,57	0,04	157	102,33	Đạt
02/01/2026	09:25	8,29	29,57	43,56	7,64	0,57	0,02	157	138,51	Đạt
02/01/2026	09:30	8,29	29,57	44,09	7,65	0,57	0,04	156	137,49	Đạt
02/01/2026	09:35	8,29	29,57	44,06	7,64	0,57	92,92	157	85,33	Đạt
02/01/2026	09:40	8,29	29,57	36,47	7,13	0,57	91,38	157	51,35	Đạt
02/01/2026	09:45	8,29	29,57	36,86	6,14	0,57	91,77	156	36,83	Đạt
02/01/2026	09:50	8,29	29,66	37,17	6,89	0,57	91,41	156	109,14	Đạt
02/01/2026	09:55	8,29	29,66	36,76	6,91	0,57	177,59	154	146,42	Đạt
02/01/2026	10:00	8,29	29,66	37,29	5,92	0,57	87,25	156	138,53	Đạt
02/01/2026	10:05	8,29	29,78	36,52	7,39	0,57	86,61	142	83,49	Đạt
02/01/2026	10:10	8,29	29,77	36,62	7,13	0,57	86,35	158	48,2	Đạt
02/01/2026	10:15	8,29	29,78	36,12	6,68	0,57	84,78	157	47,89	Đạt
02/01/2026	10:20	8,3	29,66	36,52	8,27	0,57	85,13	158	109,6	Đạt
02/01/2026	10:25	8,29	29,66	36,8	8,01	0,57	85,06	158	146,8	Đạt
02/01/2026	10:30	8,3	29,66	37,33	6,67	0,57	84,48	158	142,37	Đạt
02/01/2026	10:35	8,29	29,78	36,56	8,44	0,57	83,49	156	89,14	Đạt
02/01/2026	10:40	8,29	29,78	37,39	7,13	0,57	84,03	157	96,99	Đạt
02/01/2026	10:45	8,29	29,78	35,7	4,67	0,57	83,72	157	99,42	Đạt
02/01/2026	10:50	8,3	29,57	34,58	3,99	0,57	83,86	156	154,54	Đạt
02/01/2026	10:55	8,3	29,57	36,89	5,17	0,57	83,59	157	190,48	Đạt
02/01/2026	11:00	8,3	29,66	39,32	4,41	0,57	83,14	157	201,82	Đạt
02/01/2026	11:05	8,3	29,66	38,05	5,66	0,57	83,63	154	163,18	Đạt
02/01/2026	11:10	8,3	29,57	36,65	4,18	0,57	83,2	156	137,62	Đạt
02/01/2026	11:15	8,3	29,57	37,15	3,97	0,57	82,81	155	118,91	Đạt
02/01/2026	11:20	8,3	29,57	36,65	3,97	0,57	82,18	154	166,08	Đạt
02/01/2026	11:25	8,3	29,57	37,58	5,15	0,57	83,09	155	196,42	Đạt
02/01/2026	11:30	8,3	29,66	39,85	5,15	0,57	84,08	0	206,62	Đạt
02/01/2026	11:35	8,3	29,78	38,62	6,4	0,57	92,48	0	171,19	Đạt
02/01/2026	11:40	8,3	29,78	38,62	5,9	0,57	92,41	0	143,21	Đạt
02/01/2026	11:45	8,3	29,77	37,46	0,63	0,57	92,11	0	117,41	Đạt
02/01/2026	11:50	8,31	29,86	37,78	3,49	0,57	92,34	156	167,68	Đạt
02/01/2026	11:55	8,31	29,86	38,41	3,49	0,57	91,46	154	204,5	Đạt
02/01/2026	12:00	8,31	29,97	38,01	3,97	0,57	92,08	154	210,89	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
02/01/2026	12:05	8,31	29,97	37,68	4,67	0,57	90,97	153	169,61	Đạt
02/01/2026	12:10	8,31	29,97	37,46	4,16	0,57	91,83	154	129,71	Đạt
02/01/2026	12:15	8,31	29,97	36,99	6,4	0,57	90,48	152	103,29	Đạt
02/01/2026	12:20	8,31	29,97	37,28	5,15	0,57	90,6	153	161,19	Đạt
02/01/2026	12:25	8,31	29,97	38,22	4,91	0,57	90,17	155	201,81	Đạt
02/01/2026	12:30	8,31	29,97	38,39	5,64	0,57	87,01	154	215,76	Đạt
02/01/2026	12:35	8,31	30,1	38,13	6,38	0,57	82,92	154	174,85	Đạt
02/01/2026	12:40	8,31	30,1	38,34	6,14	0,57	83,89	155	145,2	Đạt
02/01/2026	12:45	8,31	30,1	38,8	4,18	0,57	83,54	0	124,58	Đạt
02/01/2026	12:50	8,31	30,1	38,19	3,97	0,57	84,03	0	169,72	Đạt
02/01/2026	12:55	8,31	30,19	38,82	4,16	0,57	84,69	0	203,55	Đạt
02/01/2026	13:00	8,31	30,19	39,16	5,92	0,57	84,61	157	215,67	Đạt
02/01/2026	13:05	8,31	30,19	38,65	7,39	0,57	84,62	155	170,87	Đạt
02/01/2026	13:10	8,31	30,19	37,52	5,15	0,57	84,26	156	139,75	Đạt
02/01/2026	13:15	8,31	30,19	37,18	5,41	0,57	84,08	155	122,4	Đạt
02/01/2026	13:20	8,31	30,19	37,52	4,69	0,57	83,78	155	166,8	Đạt
02/01/2026	13:25	8,32	30,19	38,02	6,91	0,57	84,08	155	198,27	Đạt
02/01/2026	13:30	8,31	30,19	38,52	6,4	0,57	83,88	154	211,99	Đạt
02/01/2026	13:35	8,32	30,19	37,67	6,91	0,57	91,28	154	170,55	Đạt
02/01/2026	13:40	8,32	30,19	38,1	5,17	0,57	90,17	153	142,48	Đạt
02/01/2026	13:45	8,31	30,28	38,48	4,43	0,57	91,31	0	129,77	Đạt
02/01/2026	13:50	8,32	30,28	38,62	4,18	0,57	91,36	0	167,26	Đạt
02/01/2026	13:55	8,4	30,19	67,94	3	0,61	91,7	0	205,25	Vệ sinh đầu dò
02/01/2026	14:00	8,34	30,28	42,05	5,15	0,61	92,02	156	210,71	Đạt
02/01/2026	14:05	8,33	30,36	37,37	5,66	0,61	91,87	158	166,48	Đạt
02/01/2026	14:10	8,33	30,36	36,88	4,91	0,61	91,61	157	138,85	Đạt
02/01/2026	14:15	8,33	30,27	36,18	5,9	0,6	90,89	156	123,92	Đạt
02/01/2026	14:20	8,33	30,27	35,82	6,14	0,6	90,48	156	168,39	Đạt
02/01/2026	14:25	8,32	30,27	36,86	5,15	0,6	0,02	156	201,43	Đạt
02/01/2026	14:30	8,32	30,27	38,23	5,64	0,6	0,02	156	212,6	Đạt
02/01/2026	14:35	8,32	30,28	38,12	5,41	0,6	0,02	156	174,64	Đạt
02/01/2026	14:40	8,32	30,27	37,96	6,65	0,6	90,79	157	143,1	Đạt
02/01/2026	14:45	8,33	30,27	37,17	3,99	0,6	90,58	158	128,92	Đạt
02/01/2026	14:50	8,32	30,27	37,66	3,97	0,59	91,08	158	164,06	Đạt
02/01/2026	14:55	8,33	30,36	37,25	5,19	0,59	91,08	158	205,94	Đạt
02/01/2026	15:00	8,33	30,36	38,6	5,43	0,6	177,19	157	213,11	Đạt
02/01/2026	15:05	8,33	30,36	38,4	6,91	0,6	175,74	156	174,02	Đạt
02/01/2026	15:10	8,33	30,36	38,1	5,68	0,59	177	155	144,94	Đạt
02/01/2026	15:15	8,33	30,28	37,93	6,4	0,59	85,44	154	125,06	Đạt
02/01/2026	15:20	8,33	30,27	38,26	6,4	0,59	84,65	153	172,49	Đạt
02/01/2026	15:25	8,33	30,28	41,85	5,15	0,59	84,11	153	203,11	Đạt
02/01/2026	15:30	8,33	30,28	40,2	4,67	0,59	83,61	153	209,35	Đạt
02/01/2026	15:35	8,33	30,28	40,02	6,16	0,59	84,7	0	170,17	Đạt
02/01/2026	15:40	8,33	30,28	39,7	4,93	0,59	85,01	0	138,73	Đạt
02/01/2026	15:45	8,32	30,28	39,57	3,51	0,58	85,65	0	131,77	Đạt
02/01/2026	15:50	8,33	30,28	41,03	0	0,57	85,48	0	160,2	Đạt
02/01/2026	15:55	8,33	30,27	40,03	5,15	0,57	86,02	0	203,96	Đạt
02/01/2026	16:00	8,33	30,36	40,44	5,17	0,57	86,2	0	212,23	Đạt
02/01/2026	16:05	8,33	30,36	40,42	5,43	0,57	84,83	152	171,92	Đạt
02/01/2026	16:10	8,33	30,36	39,74	5,68	0,57	85,11	152	140,27	Đạt
02/01/2026	16:15	8,33	30,28	38,59	0	0,57	84,26	151	123,59	Đạt
02/01/2026	16:20	8,33	30,28	37,06	6,42	0,57	83,97	0	169,02	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
02/01/2026	16:25	8,33	30,28	38,65	6,16	0,57	84,18	0	203,04	Đạt
02/01/2026	16:30	8,33	30,28	38,2	5,68	0,57	84,07	0	211,82	Đạt
02/01/2026	16:35	8,33	30,36	38,64	6,67	0,57	83,61	0	173,32	Đạt
02/01/2026	16:40	8,33	30,28	37,65	7,15	0,57	93,03	0	144,76	Đạt
02/01/2026	16:45	8,33	30,28	37,6	3,51	0,58	91,96	0	132,9	Đạt
02/01/2026	16:50	8,33	30,28	37,98	3,51	0,57	92,21	0	161,77	Đạt
02/01/2026	16:55	8,33	30,36	38	4,67	0,57	92,24	0	204,81	Đạt
02/01/2026	17:00	8,33	30,36	39,33	6,93	0,58	91,9	0	216,32	Đạt
02/01/2026	17:05	8,33	30,36	38,65	6,42	0,58	0,04	0	178,16	Đạt
02/01/2026	17:10	8,34	30,36	38,19	5,43	0,57	0,04	0	146,58	Đạt
02/01/2026	17:15	8,34	30,28	37,98	5,92	0,57	0,04	0	128,49	Đạt
02/01/2026	17:20	8,34	30,27	36,78	3,97	0,57	0,02	0	170,44	Đạt
02/01/2026	17:25	8,27	27,68	16,34	16,62	0,64	0,02	0	203,01	Đạt
02/01/2026	17:30	8,4	30,1	76,79	5,41	0,6	0,02	0	213,43	Vệ sinh đầu dò
02/01/2026	17:35	8,35	30,28	39,75	5,92	0,6	0,02	154	175,24	Đạt
02/01/2026	17:40	8,35	30,37	35,72	6,93	0,6	0,04	154	145,06	Đạt
02/01/2026	17:45	8,34	30,28	34,89	4,67	0,59	0,02	154	133	Đạt
02/01/2026	17:50	8,34	30,28	36,28	4,93	0,58	0,02	153	167,34	Đạt
02/01/2026	17:55	8,34	30,36	36,89	3,99	0,58	0,02	152	206,39	Đạt
02/01/2026	18:00	8,34	30,36	37,37	6,42	0,58	0,02	152	216,67	Đạt
02/01/2026	18:05	8,34	30,36	37,31	5,92	0,58	0,04	151	172,86	Đạt
02/01/2026	18:10	8,34	30,36	36,32	5,17	0,58	0,04	0	142,32	Đạt
02/01/2026	18:15	8,34	30,28	36,62	5,68	0,58	0,04	0	125,21	Đạt
02/01/2026	18:20	8,34	30,28	36,83	5,92	0,58	0,04	0	170,74	Đạt
02/01/2026	18:25	8,35	30,28	38,28	6,91	0,58	0,04	0	202,99	Đạt
02/01/2026	18:30	8,35	30,28	38,09	7,17	0,58	0,02	0	210	Đạt
02/01/2026	18:35	8,35	30,28	37,85	5,94	0,58	0,04	151	175,3	Đạt
02/01/2026	18:40	8,36	30,27	37,73	6,4	0,61	94,58	149	141,7	Đạt
02/01/2026	18:45	8,35	30,28	36,92	3,51	0,6	90,77	148	111,37	Đạt
02/01/2026	18:50	8,35	30,2	37,55	2,78	0,6	89,55	148	164,91	Đạt
02/01/2026	18:55	8,36	30,28	38,92	4,2	0,6	89,24	147	205,49	Đạt
02/01/2026	19:00	8,36	30,28	39,3	6,42	0,6	89,51	0	221,12	Đạt
02/01/2026	19:05	8,36	30,28	39,57	6,67	0,6	89,61	0	178,34	Đạt
02/01/2026	19:10	8,36	30,28	39,7	6,16	0,61	90,49	0	147,3	Đạt
02/01/2026	19:15	8,36	30,28	37,31	6,67	0,61	90,01	0	132,28	Đạt
02/01/2026	19:20	8,36	30,19	37,86	6,16	0,61	91,58	0	173,62	Đạt
02/01/2026	19:25	8,36	30,19	38,74	5,68	0,61	91,56	157	207,69	Đạt
02/01/2026	19:30	8,36	30,28	39,18	5,92	0,61	91,52	156	216,45	Đạt
02/01/2026	19:35	8,36	30,28	39,47	5,94	0,61	90,85	155	178,85	Đạt
02/01/2026	19:40	8,36	30,27	38,78	5,41	0,61	83,64	155	146,35	Đạt
02/01/2026	19:45	8,36	30,19	38,47	2,12	0,61	83,14	154	135,5	Đạt
02/01/2026	19:50	8,36	30,19	38,68	3,75	0,61	83,18	0	184,82	Đạt
02/01/2026	19:55	8,37	30,19	39,65	5,17	0,61	82,7	0	203,88	Đạt
02/01/2026	20:00	8,37	30,28	40,13	4,18	0,61	83,17	0	221,19	Đạt
02/01/2026	20:05	8,37	30,28	40	5,41	0,61	82,65	0	178,05	Đạt
02/01/2026	20:10	8,37	30,28	39,51	5,92	0,61	83,49	152	149,19	Đạt
02/01/2026	20:15	8,37	30,19	38,93	6,93	0,61	83,72	155	132,11	Đạt
02/01/2026	20:20	8,37	30,19	40,38	5,92	0,61	82,61	155	172,59	Đạt
02/01/2026	20:25	8,37	30,19	40,43	4,67	0,61	82,62	153	205,73	Đạt
02/01/2026	20:30	8,37	30,19	40,87	6,16	0,61	82,49	153	213	Đạt
02/01/2026	20:35	8,37	30,19	40,13	6,67	0,61	82,24	0	179,86	Đạt
02/01/2026	20:40	8,37	30,19	39,08	6,91	0,62	90,39	0	146,39	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
02/01/2026	20:45	8,37	30,19	38,25	2,14	0,62	90,34	0	134,92	Đạt
02/01/2026	20:50	8,38	30,1	38,4	2,76	0,61	90,61	0	176,69	Đạt
02/01/2026	20:55	8,38	30,19	39,12	4,67	0,62	91,07	0	197,16	Đạt
02/01/2026	21:00	8,38	30,19	40,33	4,18	0,62	91,01	0	217,98	Đạt
02/01/2026	21:05	8,38	30,19	40,37	5,92	0,62	19,85	159	179,8	Đạt
02/01/2026	21:10	8,38	30,19	39,91	3,49	0,62	0,02	158	146,25	Đạt
02/01/2026	21:15	8,38	30,19	39,56	4,41	0,62	0,01	159	130,68	Đạt
02/01/2026	21:20	8,38	30,1	40,16	2,12	0,61	0,01	159	173,62	Đạt
02/01/2026	21:25	8,38	30,1	40,44	5,66	0,62	0,02	159	203,79	Đạt
02/01/2026	21:30	8,38	30,1	41,99	4,93	0,62	0,02	159	213,04	Đạt
02/01/2026	21:35	8,38	30,19	42,12	4,67	0,62	0,02	158	178,23	Đạt
02/01/2026	21:40	8,38	30,1	40,55	5,17	0,62	0,01	157	146,53	Đạt
02/01/2026	21:45	8,38	30,1	39	1,38	0,61	0,02	158	133,58	Đạt
02/01/2026	21:50	8,38	30,1	40,5	1,38	0,62	0,02	159	178,5	Đạt
02/01/2026	21:55	8,39	30,19	41,61	4,18	0,61	0,02	159	197,91	Đạt
02/01/2026	22:00	8,39	30,19	42,05	3,49	0,62	0,02	159	212,46	Đạt
02/01/2026	22:05	8,39	30,19	40,72	3,99	0,62	92,59	159	177,17	Đạt
02/01/2026	22:10	8,39	30,19	42,03	3,25	0,61	92,38	158	144,58	Đạt
02/01/2026	22:15	8,38	30,1	40,71	5,17	0,6	91,81	158	130,66	Đạt
02/01/2026	22:20	8,38	30,1	40,76	4,67	0,6	91,16	158	173,14	Đạt
02/01/2026	22:25	8,38	30,1	42,25	5,15	0,6	90,78	156	205,61	Đạt
02/01/2026	22:30	8,38	30,1	43,3	2,76	0,6	90,93	156	212,69	Đạt
02/01/2026	22:35	8,38	30,1	41,63	4,69	0,6	90,59	155	176,05	Đạt
02/01/2026	22:40	8,39	30,1	41,12	4,43	0,62	89,68	154	147,47	Đạt
02/01/2026	22:45	8,39	30,1	40,63	1,89	0,62	89,71	154	136,55	Đạt
02/01/2026	22:50	8,39	30,1	41,28	3,25	0,62	89,42	154	178,01	Đạt
02/01/2026	22:55	8,39	30,1	41,63	4,67	0,62	89,82	153	205,78	Đạt
02/01/2026	23:00	8,39	30,19	40,55	2,12	0,62	90,11	153	211,84	Đạt
02/01/2026	23:05	8,39	30,19	40,51	3,25	0,62	82,98	152	178,8	Đạt
02/01/2026	23:10	8,39	30,1	41,1	3,99	0,63	83,02	153	147,64	Đạt
02/01/2026	23:15	8,4	30,1	40,49	4,43	0,63	82,12	0	136,12	Đạt
02/01/2026	23:20	8,4	30,1	42,12	4,43	0,63	83,67	0	174,5	Đạt
02/01/2026	23:25	8,4	30,1	42,66	4,67	0,63	82,71	0	204,88	Đạt
02/01/2026	23:30	8,4	30,1	42,74	5,17	0,63	83,72	0	213,11	Đạt
02/01/2026	23:35	8,4	30,1	41,98	6,91	0,63	83,63	159	178,64	Đạt
02/01/2026	23:40	8,4	30,1	42,15	6,4	0,63	83,94	158	147,65	Đạt
02/01/2026	23:45	8,4	30,1	40,89	0,41	0,63	83,44	157	132,67	Đạt
02/01/2026	23:50	8,4	29,97	41,61	2,74	0,63	82,99	157	176,66	Đạt
02/01/2026	23:55	8,4	30,1	42,65	4,2	0,63	82,8	156	211,46	Đạt
Giá trị trung bình ngày		8,31	29,83	41,40	4,88	0,59	69,29	101,37	161,17	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen

Hiệu chuẩn: Màu xanh

Lỗi thiết bị: Màu đỏ