



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày: **03/01/2026** Đến ngày: **03/01/2026**

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
03/01/2026	00:00	8,4	30,19	42,43	4,69	0,63	82,62	156	207,13	Đạt
03/01/2026	00:05	8,4	30,19	41,78	3,99	0,63	90,61	155	177,93	Đạt
03/01/2026	00:10	8,4	30,1	41,14	5,43	0,63	90,75	0	145,5	Đạt
03/01/2026	00:15	8,4	30,1	41,86	4,67	0,63	90,93	0	129,6	Đạt
03/01/2026	00:20	8,4	29,97	41,16	4,67	0,63	90,82	0	169,57	Đạt
03/01/2026	00:25	8,4	30,1	42,68	5,15	0,64	92,01	0	201,78	Đạt
03/01/2026	00:30	8,4	30,1	43,05	5,41	0,64	91,61	155	209,35	Đạt
03/01/2026	00:35	8,4	30,1	42,4	5,66	0,64	91,37	155	177,37	Đạt
03/01/2026	00:40	8,4	30,1	42,23	6,91	0,64	90,7	154	146,99	Đạt
03/01/2026	00:45	8,4	29,97	42,42	2,37	0,64	90,21	154	136,25	Đạt
03/01/2026	00:50	8,4	29,97	42,16	4,91	0,64	90,7	152	176,65	Đạt
03/01/2026	00:55	8,4	30,1	43,73	4,91	0,63	90,04	153	211,4	Đạt
03/01/2026	01:00	8,41	30,1	44,14	6,16	0,64	89,87	152	203,62	Đạt
03/01/2026	01:05	8,4	30,1	43,2	5,15	0,64	83,78	0	176,89	Đạt
03/01/2026	01:10	8,41	30,1	42,09	5,15	0,64	83,77	0	144,47	Đạt
03/01/2026	01:15	8,41	29,98	40,99	6,16	0,64	83,55	0	110,85	Đạt
03/01/2026	01:20	8,41	29,98	42,3	4,67	0,64	84,35	0	158,55	Đạt
03/01/2026	01:25	8,41	29,97	41,99	3,51	0,64	84,2	158	204,61	Đạt
03/01/2026	01:30	8,41	29,97	43,38	4,67	0,64	83,19	157	213,1	Đạt
03/01/2026	01:35	8,41	29,98	43,4	6,4	0,64	83,45	157	176,5	Đạt
03/01/2026	01:40	8,41	29,97	42,33	6,16	0,64	81,95	155	146,49	Đạt
03/01/2026	01:45	8,41	29,97	42,19	1,89	0,64	82,61	155	135,91	Đạt
03/01/2026	01:50	8,42	29,97	43,01	3	0,64	82,22	155	177,9	Đạt
03/01/2026	01:55	8,43	29,97	44,86	3,99	0,65	82,23	155	215,11	Đạt
03/01/2026	02:00	8,42	30,1	45,85	4,43	0,66	81,45	154	202,06	Đạt
03/01/2026	02:05	8,42	30,1	42,88	5,19	0,66	90,09	0	176,65	Đạt
03/01/2026	02:10	8,43	30,1	42,78	5,41	0,66	90,96	0	146,62	Đạt
03/01/2026	02:15	8,43	29,98	42,95	7,17	0,66	91,45	0	130,65	Đạt
03/01/2026	02:20	8,43	29,98	43,05	5,17	0,66	90,82	0	170,47	Đạt
03/01/2026	02:25	8,43	29,98	42,65	5,43	0,66	90,93	155	204,9	Đạt
03/01/2026	02:30	8,43	29,97	43,9	4,69	0,66	90	154	204,94	Đạt
03/01/2026	02:35	8,43	29,98	42,6	8,04	0,66	89,8	154	177,03	Đạt
03/01/2026	02:40	8,43	29,98	42,67	5,68	0,66	89,46	153	145,38	Đạt
03/01/2026	02:45	8,43	29,87	41,24	1,42	0,65	89,13	157	132,4	Đạt
03/01/2026	02:50	8,43	29,86	41,69	4,93	0,66	89,41	157	176,26	Đạt
03/01/2026	02:55	8,44	29,97	43,75	4,93	0,66	88,81	156	208,51	Đạt
03/01/2026	03:00	8,43	30,1	44,01	5,17	0,66	89,29	155	200,09	Đạt
03/01/2026	03:05	8,44	30,1	42,27	4,93	0,66	83,6	0	175,43	Đạt
03/01/2026	03:10	8,43	29,98	43,02	5,19	0,66	83,52	0	147,64	Đạt
03/01/2026	03:15	8,43	29,97	41,75	5,92	0,64	83,72	0	129,42	Đạt
03/01/2026	03:20	8,43	29,87	41,67	5,92	0,64	83,68	0	167,78	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
03/01/2026	03:25	8,43	29,86	43,51	6,67	0,64	83,45	157	199,09	Đạt
03/01/2026	03:30	8,43	29,97	44,17	6,16	0,64	84,21	157	207,03	Đạt
03/01/2026	03:35	8,43	29,97	43,16	6,18	0,64	82,56	156	175,81	Đạt
03/01/2026	03:40	8,45	29,86	42,19	6,18	0,66	82,55	155	144,33	Đạt
03/01/2026	03:45	8,44	29,86	40,63	2,39	0,66	83,05	156	130,53	Đạt
03/01/2026	03:50	8,44	29,86	43,21	3,75	0,66	83,12	155	169,66	Đạt
03/01/2026	03:55	8,44	29,86	44,37	4,18	0,66	81,92	154	204,55	Đạt
03/01/2026	04:00	8,45	29,98	45,12	4,69	0,66	81,54	154	202,06	Đạt
03/01/2026	04:05	8,45	29,98	43,52	5,19	0,66	90,7	0	171,2	Đạt
03/01/2026	04:10	8,45	29,98	42,46	5,68	0,67	89,97	0	143,19	Đạt
03/01/2026	04:15	8,45	29,87	41,66	4,71	0,66	90,07	0	129,64	Đạt
03/01/2026	04:20	8,45	29,78	41,96	5,66	0,66	90,54	0	166,62	Đạt
03/01/2026	04:25	8,45	29,87	43,62	6,18	0,66	91,64	0	198,05	Đạt
03/01/2026	04:30	8,45	29,87	45,5	6,44	0,67	90,07	157	207,95	Đạt
03/01/2026	04:35	8,45	29,87	43,47	7,41	0,67	90	157	178,22	Đạt
03/01/2026	04:40	8,46	29,86	42,75	7,41	0,67	90,22	157	146,07	Đạt
03/01/2026	04:45	8,46	29,78	41,32	3,02	0,67	89,16	156	132,84	Đạt
03/01/2026	04:50	8,46	29,78	42,25	4,18	0,67	88,97	155	172,97	Đạt
03/01/2026	04:55	8,46	29,86	44,59	4,69	0,67	88,56	155	209,97	Đạt
03/01/2026	05:00	8,46	29,87	44,95	5,43	0,67	88,7	155	217,11	Đạt
03/01/2026	05:05	8,46	29,98	44,58	5,68	0,67	82,92	0	173,02	Đạt
03/01/2026	05:10	8,46	29,87	43,03	4,93	0,67	83,67	0	147,2	Đạt
03/01/2026	05:15	8,46	29,78	42,81	4,01	0,67	84,35	0	130,88	Đạt
03/01/2026	05:20	8,46	29,78	43,18	4,44	0,67	83,78	157	171,05	Đạt
03/01/2026	05:25	8,46	29,78	44,29	4,44	0,67	83,99	157	204,44	Đạt
03/01/2026	05:30	8,46	29,78	44,82	6,44	0,68	83,4	157	210,27	Đạt
03/01/2026	05:35	8,46	29,87	43,83	6,91	0,68	83,39	156	175,39	Đạt
03/01/2026	05:40	8,47	29,87	42,74	7,17	0,67	83,2	156	143,73	Đạt
03/01/2026	05:45	8,47	29,78	41,27	2,14	0,67	82,46	154	131,58	Đạt
03/01/2026	05:50	8,47	29,78	42,75	4,18	0,67	82,55	153	170,08	Đạt
03/01/2026	05:55	8,46	29,86	44,21	4,18	0,68	81,99	153	207,95	Đạt
03/01/2026	06:00	8,46	29,86	48,55	5,17	0,68	82,56	153	211,79	Đạt
03/01/2026	06:05	8,46	29,87	42,39	4,2	0,68	89,57	0	161,14	Đạt
03/01/2026	06:10	8,46	29,86	43,44	5,17	0,68	90,4	0	138,87	Đạt
03/01/2026	06:15	8,46	29,78	43,92	5,41	0,67	90,74	0	125,47	Đạt
03/01/2026	06:20	8,46	29,78	44,82	5,92	0,68	91,04	0	167,61	Đạt
03/01/2026	06:25	8,47	29,78	46,46	3,77	0,68	0,02	157	201,48	Đạt
03/01/2026	06:30	8,47	29,78	50,53	4,93	0,68	0,02	158	205,77	Đạt
03/01/2026	06:35	8,47	29,78	45,14	6,91	0,68	0,02	158	177,04	Đạt
03/01/2026	06:40	8,47	29,78	45,5	7,65	0,67	0,02	158	142,46	Đạt
03/01/2026	06:45	8,47	29,78	42,87	3,51	0,68	91,95	158	132,28	Đạt
03/01/2026	06:50	8,47	29,66	43,02	4,69	0,67	90,24	157	172,31	Đạt
03/01/2026	06:55	8,47	29,78	45,06	4,69	0,68	90,07	157	208,22	Đạt
03/01/2026	07:00	8,47	29,86	45,64	5,94	0,67	89,86	156	215,09	Đạt
03/01/2026	07:05	8,47	29,86	44,93	6,93	0,68	89,87	156	166,79	Đạt
03/01/2026	07:10	8,41	28,07	18,23	0	0,65	90,54	156	139,57	Đạt
03/01/2026	07:15	8,53	28,39	84,55	12,41	0,69	90,14	0	125,94	Vệ sinh đầu dò
03/01/2026	07:20	8,5	29,49	35,29	3,02	0,66	90,4	0	156,8	Đạt
03/01/2026	07:25	8,48	29,57	31,16	3,75	0,66	89,91	0	195,94	Đạt
03/01/2026	07:30	8,48	29,66	31,82	4,69	0,66	90,75	0	202,68	Đạt
03/01/2026	07:35	8,48	29,78	30,71	3,99	0,66	90,28	155	174,13	Đạt
03/01/2026	07:40	8,48	29,78	31,1	7,65	0,66	90,85	154	140,55	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
03/01/2026	07:45	8,48	29,66	30,44	2,74	0,66	84,5	154	113,04	Đạt
03/01/2026	07:50	8,48	29,66	31,34	1,4	0,65	84,35	154	147,78	Đạt
03/01/2026	07:55	8,48	29,66	33,04	2,12	0,65	83,19	153	207,28	Đạt
03/01/2026	08:00	8,48	29,78	34,14	5,17	0,65	82,84	154	217,26	Đạt
03/01/2026	08:05	8,48	29,86	33,37	4,93	0,64	81,97	152	167,78	Đạt
03/01/2026	08:10	8,47	29,78	32,11	2,74	0,63	81,85	152	135,74	Đạt
03/01/2026	08:15	8,47	29,66	31,6	5,15	0,63	81,94	0	124,84	Đạt
03/01/2026	08:20	8,47	29,66	32,69	6,16	0,63	83,04	0	162,6	Đạt
03/01/2026	08:25	8,48	29,66	33,76	6,16	0,63	83,19	0	199,01	Đạt
03/01/2026	08:30	8,48	29,66	34,95	6,91	0,64	84,23	0	205,33	Đạt
03/01/2026	08:35	8,48	29,78	33,66	6,65	0,64	84,07	158	177,45	Đạt
03/01/2026	08:40	8,48	29,78	33,08	8,29	0,64	83,63	158	142,56	Đạt
03/01/2026	08:45	8,48	29,66	32,28	3,75	0,64	91,43	156	86,26	Đạt
03/01/2026	08:50	8,48	29,57	32,42	3,27	0,64	91,57	157	72,97	Đạt
03/01/2026	08:55	8,49	29,58	33,39	1,42	0,64	91,52	157	67,91	Đạt
03/01/2026	09:00	8,49	29,57	34,49	1,42	0,63	90,21	156	81,74	Đạt
03/01/2026	09:05	8,48	29,49	34,69	0,89	0,63	90,56	156	95,47	Đạt
03/01/2026	09:10	8,48	29,49	34,62	2,39	0,62	89,33	155	97,59	Đạt
03/01/2026	09:15	8,48	29,48	34,79	5,17	0,61	89,52	155	82,25	Đạt
03/01/2026	09:20	8,48	29,49	35,6	3,75	0,61	89,62	155	66,27	Đạt
03/01/2026	09:25	8,48	29,49	35,66	4,43	0,61	89,46	155	60,64	Đạt
03/01/2026	09:30	8,48	29,49	35,69	5,17	0,61	90,45	156	73,99	Đạt
03/01/2026	09:35	8,49	29,49	36,04	4,43	0,61	90,25	156	92,54	Đạt
03/01/2026	09:40	8,48	29,49	36,43	2,74	0,61	90,44	156	94,03	Đạt
03/01/2026	09:45	8,49	29,48	36,63	0	0,61	83,48	152	83,93	Đạt
03/01/2026	09:50	8,49	29,57	36,72	2,12	0,61	83,83	153	71,26	Đạt
03/01/2026	09:55	8,49	29,57	36,5	0,87	0,61	82,71	152	66,86	Đạt
03/01/2026	10:00	8,49	29,57	36,41	2,14	0,61	82,91	0	75,2	Đạt
03/01/2026	10:05	8,49	29,57	36,23	2,76	0,61	84,32	0	88,13	Đạt
03/01/2026	10:10	8,5	29,66	36,07	1,64	0,6	84,29	0	119,65	Đạt
03/01/2026	10:15	8,5	29,66	36,15	3,99	0,6	84,24	158	117,95	Đạt
03/01/2026	10:20	8,5	29,66	35,3	3,99	0,6	83,99	157	157,18	Đạt
03/01/2026	10:25	8,49	29,78	35,5	3,74	0,6	84,36	158	203,03	Đạt
03/01/2026	10:30	8,49	29,86	34,99	1,64	0,61	84,07	158	213,14	Đạt
03/01/2026	10:35	8,49	29,86	34,56	6,16	0,61	83,98	157	184,97	Đạt
03/01/2026	10:40	8,49	29,86	35,35	2,39	0,61	84,1	158	150,07	Đạt
03/01/2026	10:45	8,5	29,97	35,43	1,4	0,61	91,62	158	126,61	Đạt
03/01/2026	10:50	8,5	29,97	35,29	0,16	0,61	91,4	157	163,95	Đạt
03/01/2026	10:55	8,5	29,97	37,05	0,89	0,61	91,37	157	213,79	Đạt
03/01/2026	11:00	8,5	30,1	38,23	0,89	0,61	91,05	157	224,84	Đạt
03/01/2026	11:05	8,5	30,1	36,37	2,39	0,61	90,72	156	184,88	Đạt
03/01/2026	11:10	8,5	30,19	36,15	3	0,61	90	155	134,82	Đạt
03/01/2026	11:15	8,5	30,1	36,23	5,41	0,6	89,29	154	121,51	Đạt
03/01/2026	11:20	8,5	30,1	36,05	3,25	0,6	89,48	156	164,34	Đạt
03/01/2026	11:25	8,5	30,1	36,14	6,4	0,61	89,79	0	210,33	Đạt
03/01/2026	11:30	8,5	30,1	36,77	4,69	0,61	89,61	0	221,6	Đạt
03/01/2026	11:35	8,5	30,19	36,91	6,42	0,61	90,65	0	182,73	Đạt
03/01/2026	11:40	8,51	30,19	36,31	6,91	0,61	91,31	155	149,67	Đạt
03/01/2026	11:45	8,51	30,19	36,54	0,89	0,6	85,46	156	127,52	Đạt
03/01/2026	11:50	8,51	30,19	37,52	2,12	0,6	84,99	155	170	Đạt
03/01/2026	11:55	8,51	30,19	38,25	1,64	0,6	84,83	156	214,3	Đạt
03/01/2026	12:00	8,51	30,28	38,04	1,89	0,6	84,22	155	224,54	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
03/01/2026	12:05	8,51	30,27	37,5	2,37	0,61	83,2	154	182,89	Đạt
03/01/2026	12:10	8,51	30,28	37,08	3,51	0,61	84,03	154	137,75	Đạt
03/01/2026	12:15	8,51	30,28	36,57	3,74	0,6	83,05	157	119,89	Đạt
03/01/2026	12:20	8,51	30,27	36,42	4,43	0,6	84,31	158	167,02	Đạt
03/01/2026	12:25	8,51	30,28	37,63	6,67	0,6	84,55	158	211,09	Đạt
03/01/2026	12:30	8,51	30,28	37,3	5,41	0,6	83,73	158	220,15	Đạt
03/01/2026	12:35	8,52	30,28	37,27	7,41	0,6	83,97	158	187,62	Đạt
03/01/2026	12:40	8,52	30,28	37,54	7,15	0,6	83,78	158	150,66	Đạt
03/01/2026	12:45	8,52	30,28	36,29	1,89	0,6	92,28	158	128,18	Đạt
03/01/2026	12:50	8,52	30,36	37,48	2,14	0,6	91,42	157	171,94	Đạt
03/01/2026	12:55	8,52	30,36	37,38	4,69	0,6	90,56	156	215,84	Đạt
03/01/2026	13:00	8,52	30,37	37,93	4,2	0,6	90,47	156	229,69	Đạt
03/01/2026	13:05	8,52	30,48	38,11	4,69	0,6	89,27	155	187,91	Đạt
03/01/2026	13:10	8,52	30,49	37,99	4,69	0,6	89,39	155	141,03	Đạt
03/01/2026	13:15	8,52	30,36	37,18	5,68	0,6	88,89	0	118,61	Đạt
03/01/2026	13:20	8,52	30,36	37,35	7,41	0,6	90,17	0	166,04	Đạt
03/01/2026	13:25	8,52	30,36	37,98	0	0,6	90,11	0	211,87	Đạt
03/01/2026	13:30	8,52	25,28	56,87	16,88	0,84	90,19	0	217,61	Đạt
03/01/2026	13:35	8,61	29,97	83,43	4,67	0,62	90,33	0	185,12	Vệ sinh đầu dò
03/01/2026	13:40	8,54	30,27	38,42	7,39	0,61	91,47	0	149,88	Đạt
03/01/2026	13:45	8,53	30,36	34,14	5,15	0,61	85,11	0	129,59	Đạt
03/01/2026	13:50	8,53	30,36	34,83	3,97	0,61	85,4	0	172,26	Đạt
03/01/2026	13:55	8,53	30,36	35,76	3,99	0,61	84,84	155	218,73	Đạt
03/01/2026	14:00	8,53	30,48	36,04	4,43	0,61	83,3	153	228,43	Đạt
03/01/2026	14:05	8,53	30,48	36,46	4,18	0,6	82,46	151	191,03	Đạt
03/01/2026	14:10	8,53	30,48	36,07	5,17	0,6	82,65	151	145,05	Đạt
03/01/2026	14:15	8,53	30,48	35,86	3,99	0,6	81,58	151	107,32	Đạt
03/01/2026	14:20	8,54	30,36	35,65	4,43	0,6	82,27	0	147,06	Đạt
03/01/2026	14:25	8,53	30,36	35,97	5,15	0,6	82,14	0	211,08	Đạt
03/01/2026	14:30	8,53	30,36	36,5	4,16	0,6	83,07	0	221,41	Đạt
03/01/2026	14:35	8,53	30,36	36,56	5,17	0,6	174,66	0	189,76	Đạt
03/01/2026	14:40	8,54	30,36	36,27	4,43	0,6	173,75	0	146,25	Đạt
03/01/2026	14:45	8,54	30,36	36,36	4,18	0,6	175,27	0	128,84	Đạt
03/01/2026	14:50	8,54	30,36	36,46	3	0,6	175,44	0	171,23	Đạt
03/01/2026	14:55	8,54	30,36	36,94	4,18	0,6	175,87	0	220,03	Đạt
03/01/2026	15:00	8,54	30,36	37,31	5,41	0,6	172,9	0	236,01	Đạt
03/01/2026	15:05	8,54	30,48	36,96	4,2	0,6	175,08	0	201,8	Đạt
03/01/2026	15:10	8,54	30,48	36,75	3,99	0,6	175,46	0	148,77	Đạt
03/01/2026	15:15	8,54	30,36	36,9	5,17	0,6	175,97	0	108,85	Đạt
03/01/2026	15:20	8,55	30,36	36,96	4,44	0,6	175,87	0	159,33	Đạt
03/01/2026	15:25	8,55	30,36	37,49	4,93	0,6	176,45	0	211,48	Đạt
03/01/2026	15:30	8,55	30,36	37,91	5,43	0,6	175,59	0	229,32	Đạt
03/01/2026	15:35	8,55	30,36	37,48	5,41	0,6	92,95	0	202,46	Đạt
03/01/2026	15:40	8,55	30,36	37,23	4,94	0,61	92,62	158	153,99	Đạt
03/01/2026	15:45	8,55	30,36	37,31	4,69	0,61	91,69	157	138,57	Đạt
03/01/2026	15:50	8,55	30,36	37,24	3,51	0,6	91,9	157	180,62	Đạt
03/01/2026	15:55	8,55	30,36	37,92	3,99	0,61	91,37	156	229,39	Đạt
03/01/2026	16:00	8,56	30,36	38,17	4,93	0,6	90,93	155	239,84	Đạt
03/01/2026	16:05	8,56	30,36	37,85	4,93	0,6	91,34	156	204,19	Đạt
03/01/2026	16:10	8,56	30,36	37,93	5,43	0,6	91,07	156	157,88	Đạt
03/01/2026	16:15	8,56	30,36	38,18	5,68	0,6	91,33	156	126,08	Đạt
03/01/2026	16:20	8,56	30,36	38,19	4,8	0,6	91,12	155	173,73	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
03/01/2026	16:25	8,56	30,27	38,28	5,68	0,6	90,75	155	220,88	Đạt
03/01/2026	16:30	8,56	30,36	38,87	5,66	0,6	91,54	156	236,32	Đạt
03/01/2026	16:35	8,56	30,36	38,59	5,43	0,6	91,38	155	203,49	Đạt
03/01/2026	16:40	8,57	30,36	38,22	4,67	0,6	90,96	11,81	159,33	Đạt
03/01/2026	16:45	8,57	30,28	38,32	1,89	0,6	86,02	0	140,14	Đạt
03/01/2026	16:50	8,57	30,28	39,11	3,51	0,6	86,33	0	180,62	Đạt
03/01/2026	16:55	8,57	30,28	39	4,18	0,6	86,83	0	225,01	Đạt
03/01/2026	17:00	8,57	30,36	39,5	4,01	0,6	87,28	156	241,22	Đạt
03/01/2026	17:05	8,52	26,98	50,91	16,45	0,73	86,93	156	206,41	Đạt
03/01/2026	17:10	8,67	29,86	110,87	3,51	0,65	85,93	155	158,78	Vệ sinh đầu dò
03/01/2026	17:15	8,61	30,19	35,26	4,18	0,65	85,4	155	126,58	Đạt
03/01/2026	17:20	8,6	30,28	29,56	4,67	0,65	85,35	155	173,07	Đạt
03/01/2026	17:25	8,59	30,27	29,69	6,4	0,65	85,39	154	222,32	Đạt
03/01/2026	17:30	8,59	30,28	31,5	7,65	0,65	84,16	157	238,64	Đạt
03/01/2026	17:35	8,6	30,27	30,89	6,67	0,65	85,84	158	202,68	Đạt
03/01/2026	17:40	8,6	30,28	30,78	6,93	0,65	84,51	158	160,44	Đạt
03/01/2026	17:45	8,6	30,28	31,29	3	0,65	93,06	158	138,61	Đạt
03/01/2026	17:50	8,6	30,28	31,75	4,2	0,66	92,88	157	179,73	Đạt
03/01/2026	17:55	8,6	30,28	32,63	4,01	0,65	92,7	157	222,61	Đạt
03/01/2026	18:00	8,6	30,28	32,76	4,2	0,66	91,94	157	237,59	Đạt
03/01/2026	18:05	8,6	30,28	32,8	5,43	0,66	91,97	156	198,37	Đạt
03/01/2026	18:10	8,6	30,28	32,09	4,69	0,66	91,7	156	154,57	Đạt
03/01/2026	18:15	8,61	30,28	32,03	5,68	0,65	90,99	156	128,19	Đạt
03/01/2026	18:20	8,61	30,19	32,81	4,93	0,65	91,17	157	167,92	Đạt
03/01/2026	18:25	8,61	30,19	33,46	6,18	0,65	92,7	157	221,24	Đạt
03/01/2026	18:30	8,61	30,19	33,98	5,92	0,65	92,6	157	237,27	Đạt
03/01/2026	18:35	8,61	30,28	33,64	6,93	0,65	91,19	156	206,9	Đạt
03/01/2026	18:40	8,61	30,19	33,05	5,68	0,66	91,64	156	159,28	Đạt
03/01/2026	18:45	8,62	30,19	32,73	0,43	0,66	86,02	156	139,04	Đạt
03/01/2026	18:50	8,62	30,19	32,58	3,77	0,66	85,33	156	179,05	Đạt
03/01/2026	18:55	8,62	30,2	33,01	3,53	0,65	85,09	155	227,23	Đạt
03/01/2026	19:00	8,62	30,28	33,5	4,01	0,65	84,36	155	239,3	Đạt
03/01/2026	19:05	8,62	30,28	32,92	4,2	0,65	83,35	155	202,15	Đạt
03/01/2026	19:10	8,62	30,28	32,35	4,67	0,65	83,59	0	156,62	Đạt
03/01/2026	19:15	8,62	30,19	31,44	4,69	0,64	84,55	0	135,59	Đạt
03/01/2026	19:20	8,62	30,19	32,28	4,67	0,64	85,72	0	162,67	Đạt
03/01/2026	19:25	8,62	30,1	32,59	6,42	0,64	85,95	0	221,85	Đạt
03/01/2026	19:30	8,62	30,19	32,89	4,93	0,64	85,74	157	238,36	Đạt
03/01/2026	19:35	8,62	30,19	32,5	5,43	0,64	85,4	155	204,67	Đạt
03/01/2026	19:40	8,62	30,19	32,48	7,41	0,65	84,55	155	160,57	Đạt
03/01/2026	19:45	8,63	30,1	32,11	2,76	0,65	93,27	156	139,69	Đạt
03/01/2026	19:50	8,63	30,1	32,46	3,51	0,65	92,72	159	179,79	Đạt
03/01/2026	19:55	8,63	30,1	33,1	4,01	0,65	91,29	158	226,15	Đạt
03/01/2026	20:00	8,63	30,19	32,43	4,01	0,65	92,19	159	239,1	Đạt
03/01/2026	20:05	8,63	30,19	33,36	4,2	0,65	91,31	157	202,3	Đạt
03/01/2026	20:10	8,63	30,19	32,58	4,01	0,65	91,1	157	156,58	Đạt
03/01/2026	20:15	8,63	30,1	32,18	5,41	0,65	91,24	157	135,9	Đạt
03/01/2026	20:20	8,63	30,1	32,54	5,17	0,64	91,56	157	166,22	Đạt
03/01/2026	20:25	8,63	30,1	32,63	4,93	0,65	90,7	157	221,79	Đạt
03/01/2026	20:30	8,63	30,1	33,44	4,18	0,65	91,43	0	236,8	Đạt
03/01/2026	20:35	8,63	30,1	33,33	1,89	0,65	92,67	0	206,96	Đạt
03/01/2026	20:40	8,64	30,1	32,82	6,4	0,66	92,95	0	161,45	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
03/01/2026	20:45	8,64	30,1	32,07	1,14	0,66	88,1	159	137,98	Đạt
03/01/2026	20:50	8,65	29,97	32,53	1,89	0,66	86,95	159	177,27	Đạt
03/01/2026	20:55	8,65	30,1	34,09	3	0,66	86,93	158	224,72	Đạt
03/01/2026	21:00	8,65	30,1	33,88	3,25	0,66	86,68	157	238,4	Đạt
03/01/2026	21:05	8,65	30,1	33,1	3,99	0,66	85,44	154	203,75	Đạt
03/01/2026	21:10	8,65	30,1	33,32	4,67	0,66	85,46	155	157,78	Đạt
03/01/2026	21:15	8,65	30,1	32,16	4,69	0,66	85,28	155	137,99	Đạt
03/01/2026	21:20	8,65	29,98	32,55	5,17	0,66	84,29	154	157,62	Đạt
03/01/2026	21:25	8,65	29,98	33,53	4,71	0,65	84,62	154	219,25	Đạt
03/01/2026	21:30	8,65	29,97	33,79	4,44	0,65	84,36	154	236,44	Đạt
03/01/2026	21:35	8,66	29,98	33,9	4,01	0,65	84,65	0	206,11	Đạt
03/01/2026	21:40	8,66	29,97	33,48	5,19	0,65	85,57	0	162,19	Đạt
03/01/2026	21:45	8,66	29,98	32,85	1,66	0,65	94,04	0	139,51	Đạt
03/01/2026	21:50	8,66	29,98	33,45	2,4	0,64	93,72	0	177,06	Đạt
03/01/2026	21:55	8,67	29,98	34,3	3,27	0,66	93,53	159	224,58	Đạt
03/01/2026	22:00	8,67	30,1	34,63	3,99	0,66	93,11	159	237,89	Đạt
03/01/2026	22:05	8,67	30,1	34,45	5,68	0,66	92,39	158	200,99	Đạt
03/01/2026	22:10	8,67	30,1	33,88	4,43	0,66	91,92	158	157,71	Đạt
03/01/2026	22:15	8,66	29,97	33,31	5,41	0,66	90,93	157	137,14	Đạt
03/01/2026	22:20	8,67	29,98	33,62	5,17	0,66	91,92	156	160,15	Đạt
03/01/2026	22:25	8,67	29,86	33,93	4,93	0,66	91,96	0	220,59	Đạt
03/01/2026	22:30	8,67	29,97	35,14	6,91	0,64	91,66	0	238,61	Đạt
03/01/2026	22:35	8,67	29,97	34,23	6,4	0,66	92,13	0	206,93	Đạt
03/01/2026	22:40	8,67	29,97	34,26	5,68	0,66	92,64	0	166,79	Đạt
03/01/2026	22:45	8,67	29,86	33,71	1,14	0,66	87,71	157	141,09	Đạt
03/01/2026	22:50	8,67	29,86	33,88	2,12	0,66	86,57	155	179,08	Đạt
03/01/2026	22:55	8,67	29,97	34,13	3,99	0,66	85,79	154	225,9	Đạt
03/01/2026	23:00	8,67	29,97	34,51	3	0,66	85,18	154	243,48	Đạt
03/01/2026	23:05	8,68	30,1	34	4,44	0,67	84,13	154	205,84	Đạt
03/01/2026	23:10	8,68	29,97	33,47	4,67	0,67	85,13	0	160,63	Đạt
03/01/2026	23:15	8,68	29,97	32,99	5,9	0,66	84,05	0	137,4	Đạt
03/01/2026	23:20	8,68	29,86	32,91	4,67	0,66	84,73	0	162,52	Đạt
03/01/2026	23:25	8,68	29,86	33,12	6,16	0,66	85,28	0	220,73	Đạt
03/01/2026	23:30	8,68	29,86	33,11	5,68	0,67	85,77	0	239,7	Đạt
03/01/2026	23:35	8,68	29,97	31,22	5,66	0,66	85,84	0	207,4	Đạt
03/01/2026	23:40	8,68	29,86	32,72	7,41	0,67	85,53	0	161,87	Đạt
03/01/2026	23:45	8,68	29,87	31,83	3,02	0,67	94,42	0	141,3	Đạt
03/01/2026	23:50	8,69	29,87	32,24	3	0,67	93,81	0	174,54	Đạt
03/01/2026	23:55	8,69	29,86	33,53	4,2	0,67	94,04	0	222,52	Đạt
Giá trị trung bình ngày		8,53	29,99	38,01	4,62	0,64	90,14	104,45	172,90	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen

Hiệu chuẩn: Màu xanh

Lỗi thiết bị: Màu đỏ