



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian: Từ ngày: 11/12/2025 Đến ngày: 11/12/2025

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
11/12/2025	00:00	7,6	31,67	37,69	12,62	0,37	111,77	153	195,09	Đạt
11/12/2025	00:05	7,6	31,67	41,66	13,48	0,37	112,12	152	138,49	Đạt
11/12/2025	00:10	7,6	31,58	39,41	13,22	0,37	110,9	151	120,8	Đạt
11/12/2025	00:15	7,6	31,58	38,74	12,6	0,37	112,01	151	169,3	Đạt
11/12/2025	00:20	7,6	31,58	39,16	11,44	0,37	110,7	151	232,84	Đạt
11/12/2025	00:25	7,6	31,58	38,74	10,19	0,37	73,86	14,81	247,13	Đạt
11/12/2025	00:30	7,6	31,58	37,99	9,95	0,37	73,91	15	198,22	Đạt
11/12/2025	00:35	7,6	31,58	39,12	11,18	0,37	74,93	15,06	142,48	Đạt
11/12/2025	00:40	7,6	31,58	38,43	11,18	0,37	74,83	15	125,71	Đạt
11/12/2025	00:45	7,6	31,58	41	10,44	0,37	71,52	15	156,33	Đạt
11/12/2025	00:50	7,6	31,58	40,6	13,46	0,38	107,56	155	232,67	Đạt
11/12/2025	00:55	7,6	31,67	37,18	12,6	0,37	107,32	154	244,88	Đạt
11/12/2025	01:00	7,6	31,67	37,75	12,6	0,37	105,28	154	197,81	Đạt
11/12/2025	01:05	7,6	31,58	37,73	12,6	0,38	105,39	153	138,85	Đạt
11/12/2025	01:10	7,6	31,58	37,06	13,22	0,38	105,21	153	124,33	Đạt
11/12/2025	01:15	7,6	31,58	37,54	12,85	0,37	104,44	153	169,28	Đạt
11/12/2025	01:20	7,6	31,58	38,56	10,7	0,37	67,69	14,88	232,7	Đạt
11/12/2025	01:25	7,6	31,58	36,81	9,47	0,38	68,37	14,75	242,86	Đạt
11/12/2025	01:30	7,6	31,58	38,64	9,95	0,37	68,06	14,94	197,81	Đạt
11/12/2025	01:35	7,6	31,58	39,88	9,71	0,38	69,68	14,94	143,58	Đạt
11/12/2025	01:40	7,59	31,58	41,57	10,94	0,38	69,03	15,12	122,64	Đạt
11/12/2025	01:45	7,59	31,58	38,14	10,94	0,38	109,94	152	156,17	Đạt
11/12/2025	01:50	7,6	31,58	38,96	12,87	0,38	111,36	151	233,72	Đạt
11/12/2025	01:55	7,6	31,67	39,39	12,44	0,38	111,2	151	244,26	Đạt
11/12/2025	02:00	7,59	31,67	38,2	11,93	0,38	111,33	152	194,35	Đạt
11/12/2025	02:05	7,59	31,58	40,28	12,6	0,38	110,57	151	139,93	Đạt
11/12/2025	02:10	7,59	31,58	40,39	12,41	0,38	75,42	26,38	123,46	Đạt
11/12/2025	02:15	7,59	31,58	38,73	11,91	0,37	74,19	15,19	166,57	Đạt
11/12/2025	02:20	7,6	31,58	40,09	10,94	0,38	74,2	14,88	229,77	Đạt
11/12/2025	02:25	7,59	31,58	39,44	9,93	0,38	74,44	15	238,23	Đạt
11/12/2025	02:30	7,59	31,58	38,31	9,71	0,38	74,35	14,94	194,57	Đạt
11/12/2025	02:35	7,59	31,58	40,26	8,94	0,38	74,2	14,94	142,08	Đạt
11/12/2025	02:40	7,59	31,49	40,21	10,68	0,38	74,81	15,19	126,9	Đạt
11/12/2025	02:45	7,59	31,49	39,28	9,69	0,38	71,16	14,94	159,28	Đạt
11/12/2025	02:50	7,6	31,58	39,6	12,87	0,38	107,13	155	228,42	Đạt
11/12/2025	02:55	7,6	31,58	38,35	12,41	0,38	105,97	155	225,84	Đạt
11/12/2025	03:00	7,59	31,58	41,08	12,85	0,38	105,36	154	199,62	Đạt
11/12/2025	03:05	7,59	31,58	36,83	12,18	0,38	104,75	153	142,52	Đạt
11/12/2025	03:10	7,59	31,58	39,01	12,62	0,38	103,25	152	123,53	Đạt
11/12/2025	03:15	7,59	31,58	40,18	12,18	0,38	67,68	14,75	168,85	Đạt
11/12/2025	03:20	7,59	31,58	40,85	8,96	0,37	68,57	15	232,22	Đạt
11/12/2025	03:25	7,59	31,58	39,55	10,19	0,38	67,67	14,75	246,25	Đạt
11/12/2025	03:30	7,59	31,58	44,78	8,03	0,38	68,63	14,94	203,1	Đạt
11/12/2025	03:35	7,59	31,58	39,23	9,97	0,38	69,15	15	142,28	Đạt
11/12/2025	03:40	7,59	31,49	40,3	9,95	0,38	104,91	152	126,96	Đạt
11/12/2025	03:45	7,59	31,49	40,76	10,7	0,38	109,26	152	168,12	Đạt
11/12/2025	03:50	7,6	31,58	42,3	13,71	0,38	111,2	152	231,75	Đạt
11/12/2025	03:55	7,59	31,58	41,35	12,6	0,38	110,82	150	245,15	Đạt
11/12/2025	04:00	7,59	31,58	41,59	11,43	0,38	110,98	150	197,62	Đạt
11/12/2025	04:05	7,59	31,58	38,62	12,16	0,38	109,36	150	138,4	Đạt
11/12/2025	04:10	7,59	31,58	41,42	12,18	0,38	73,58	14,88	119,6	Đạt
11/12/2025	04:15	7,59	31,58	42	12,41	0,38	73,85	14,88	165,98	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
11/12/2025	04:20	7,59	31,58	43,82	9,95	0,37	74,53	14,94	231,57	Đạt
11/12/2025	04:25	7,59	31,58	42,54	9,69	0,38	75,06	15,12	243,66	Đạt
11/12/2025	04:30	7,59	31,58	42,39	9,95	0,38	74,83	14,94	199,73	Đạt
11/12/2025	04:35	7,58	31,49	42,32	9,71	0,38	111,37	155	138,34	Đạt
11/12/2025	04:40	7,58	31,49	42,3	9,71	0,38	110,83	155	125,36	Đạt
11/12/2025	04:45	7,58	31,49	42,93	9,93	0,38	106,01	154	171,5	Đạt
11/12/2025	04:50	7,59	31,58	44,15	13,46	0,38	104,65	153	222,8	Đạt
11/12/2025	04:55	7,59	31,58	41,71	11,69	0,38	20,69	152	243,62	Đạt
11/12/2025	05:00	7,58	31,58	40,65	11,91	0,38	20,77	152	200,65	Đạt
11/12/2025	05:05	7,59	31,58	38,38	11,91	0,38	21,17	152	139,51	Đạt
11/12/2025	05:10	7,58	31,58	39,64	12,85	0,38	20,81	151	121,24	Đạt
11/12/2025	05:15	7,58	31,58	42,21	12,18	0,38	20,67	152	165,91	Đạt
11/12/2025	05:20	7,58	31,58	44,93	9,95	0,38	21,07	153	232,18	Đạt
11/12/2025	05:25	7,58	31,58	40,78	9,95	0,38	20,84	153	245,79	Đạt
11/12/2025	05:30	7,58	31,58	42,92	9,69	0,38	21,08	153	200,2	Đạt
11/12/2025	05:35	7,58	31,49	41,45	9,93	0,37	21,09	152	139,72	Đạt
11/12/2025	05:40	7,58	31,49	39,28	10,7	0,38	21,07	153	122,59	Đạt
11/12/2025	05:45	7,58	31,49	42,37	10,94	0,38	20,7	151	172,09	Đạt
11/12/2025	05:50	7,58	31,58	43,2	13,48	0,38	20,74	151	221,98	Đạt
11/12/2025	05:55	7,58	31,58	43,35	13,22	0,38	20,94	151	240,56	Đạt
11/12/2025	06:00	7,58	31,58	43,31	13,48	0,38	20,68	151	194,92	Đạt
11/12/2025	06:05	7,58	31,58	46,53	13,46	0,38	20,97	150	137,34	Đạt
11/12/2025	06:10	7,58	31,49	41,23	13,71	0,38	20,88	150	121	Đạt
11/12/2025	06:15	7,58	31,49	40,37	12,85	0,38	20,95	150	163,14	Đạt
11/12/2025	06:20	7,58	31,49	42,38	11,18	0,38	20,53	150	231,92	Đạt
11/12/2025	06:25	7,58	31,49	43,46	9,71	0,38	20,68	150	242,96	Đạt
11/12/2025	06:30	7,58	31,49	42,3	8,46	0,38	20,62	149	199,86	Đạt
11/12/2025	06:35	7,57	31,49	43,41	11,16	0,38	21,06	150	142,98	Đạt
11/12/2025	06:40	7,57	31,49	42,47	11,65	0,38	20,62	150	127,13	Đạt
11/12/2025	06:45	7,58	31,49	43,67	10,68	0,38	21,45	154	164,89	Đạt
11/12/2025	06:50	7,58	31,49	41,57	13,46	0,38	113,1	154	216,51	Đạt
11/12/2025	06:55	7,58	31,58	43,43	15,2	0,38	112,26	154	240,51	Đạt
11/12/2025	07:00	7,58	31,58	44,91	12,59	0,38	110,93	153	200,93	Đạt
11/12/2025	07:05	7,57	31,49	44,03	12,85	0,38	73,1	14,56	138,68	Đạt
11/12/2025	07:10	7,58	31,49	44,82	13,73	0,38	73,94	14,75	121,33	Đạt
11/12/2025	07:15	7,54	29,86	45,94	27,97	0,41	75,03	14,88	166,6	Đạt
11/12/2025	07:20	7,62	31,28	46,11	10,44	0,38	75,11	14,88	230,83	Đạt
11/12/2025	07:25	7,58	31,49	45,88	10,19	0,38	74,45	14,81	242,87	Đạt
11/12/2025	07:30	7,58	31,49	47,26	10,19	0,38	112,58	154	201,53	Đạt
11/12/2025	07:35	7,57	31,49	45,14	11,91	0,38	111,11	153	141,4	Đạt
11/12/2025	07:40	7,57	31,49	44,52	12,59	0,38	111,09	154	121,29	Đạt
11/12/2025	07:45	7,57	31,36	43,46	10,44	0,38	105,61	153	164,47	Đạt
11/12/2025	07:50	7,48	28,95	45,93	27,9	0,85	105,13	152	219,41	Đạt
11/12/2025	07:55	7,41	27,77	45,91	27,74	0,85	104,07	151	229,18	Đạt
11/12/2025	08:00	7,41	26,6	46,07	29,03	0,84	104,36	152	193,52	Đạt
11/12/2025	08:05	7,42	25,68	45,91	27,77	0,9	100,76	141	133,59	Đạt
11/12/2025	08:10	7,64	30,65	46,13	27,88	0,41	68,06	14,5	114,68	Đạt
11/12/2025	08:15	7,59	31,19	53,64	17,11	0,37	69,42	14,62	159,33	Đạt
11/12/2025	08:20	7,57	31,36	45,18	13,2	0,39	70,02	14,62	231,26	Đạt
11/12/2025	08:25	7,57	31,36	46,84	11,65	0,38	69,96	14,56	230,79	Đạt
11/12/2025	08:30	7,56	31,36	46,71	11,16	0,38	102,62	132	179,22	Đạt
11/12/2025	08:35	7,56	31,36	48,28	9,93	0,37	104,41	153	133,93	Đạt
11/12/2025	08:40	7,56	31,36	47,55	10,93	0,38	104,61	154	120,27	Đạt
11/12/2025	08:45	7,56	31,36	48,69	10,68	0,38	111,99	154	164,4	Đạt
11/12/2025	08:50	7,56	31,49	48,96	14,19	0,37	110,53	153	229,43	Đạt
11/12/2025	08:55	7,56	31,49	48,29	12,4	0,37	111,27	152	234,78	Đạt
11/12/2025	09:00	7,56	31,58	49,38	13,95	0,38	110,67	153	196,74	Đạt
11/12/2025	09:05	7,56	31,58	47,58	13,46	0,38	109,96	152	134,1	Đạt
11/12/2025	09:10	7,56	31,49	46,35	14,45	0,37	75,35	14,75	115,37	Đạt
11/12/2025	09:15	7,56	31,49	46,58	13,69	0,37	75,08	14,69	156,96	Đạt
11/12/2025	09:20	7,56	31,49	46,06	12,4	0,37	75,99	14,62	205,36	Đạt
11/12/2025	09:25	7,56	31,49	47,83	10,93	0,37	76,18	14,75	142,79	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
11/12/2025	09:30	7,56	31,49	45,85	10,42	0,37	77,08	14,75	108,21	Đạt
11/12/2025	09:35	7,56	31,49	47,64	10,42	0,37	112,13	155	109,52	Đạt
11/12/2025	09:40	7,56	31,49	48,04	11,91	0,37	110,93	155	201,13	Đạt
11/12/2025	09:45	7,56	31,49	48,05	12,4	0,37	105,88	154	221,43	Đạt
11/12/2025	09:50	7,55	31,57	46,1	16,41	0,37	106,31	153	138,26	Đạt
11/12/2025	09:55	7,56	31,58	46,64	13,2	0,36	104,98	151	86,59	Đạt
11/12/2025	10:00	7,56	31,58	44,34	15,18	0,36	104,52	151	97,19	Đạt
11/12/2025	10:05	7,56	31,58	46,91	14,44	0,36	104,25	150	191,62	Đạt
11/12/2025	10:10	7,56	31,58	51,87	13,46	0,36	103,55	150	217,86	Đạt
11/12/2025	10:15	7,56	31,58	47,35	13,2	0,36	103,03	150	137,93	Đạt
11/12/2025	10:20	7,55	31,57	46,71	12,83	0,36	102,42	149	96,93	Đạt
11/12/2025	10:25	7,55	31,57	47,46	9,43	0,36	56,55	0	102,47	Đạt
11/12/2025	10:30	7,56	31,49	48,85	12,83	0,36	56,48	0	192,6	Đạt
11/12/2025	10:35	7,56	31,49	47,71	12,83	0,35	56,89	0	220,58	Đạt
11/12/2025	10:40	7,55	31,57	48	8,68	0,36	57,7	0	136,73	Đạt
11/12/2025	10:45	7,55	31,57	48,15	9,67	0,36	74,7	0	98,7	Đạt
11/12/2025	10:50	7,56	31,57	43,63	16,17	0,36	75,02	0	99,83	Đạt
11/12/2025	10:55	7,56	31,58	47,64	14,94	0,36	73,96	0	176,29	Đạt
11/12/2025	11:00	7,56	31,66	50,48	13,93	0,35	64,14	0	215,61	Đạt
11/12/2025	11:05	7,56	31,66	50,1	14,44	0,35	62,52	0	138,2	Đạt
11/12/2025	11:10	7,56	31,66	48,41	13,93	0,36	62,77	0	104,77	Đạt
11/12/2025	11:15	7,56	31,66	48,84	14,94	0,36	63,54	0	104,28	Đạt
11/12/2025	11:20	7,56	31,66	46,69	14,44	0,36	74,49	0	191,33	Đạt
11/12/2025	11:25	7,56	31,58	47,93	12,41	0,36	74,45	0	212,18	Đạt
11/12/2025	11:30	7,55	31,58	47,03	10,68	0,36	72,99	0	133,49	Đạt
11/12/2025	11:35	7,55	31,57	46,99	11,65	0,36	72,44	0	95,59	Đạt
11/12/2025	11:40	7,55	31,58	47,09	11,65	0,36	71,03	0	97,59	Đạt
11/12/2025	11:45	7,55	31,58	46,83	9,19	0,36	56,32	0	189,29	Đạt
11/12/2025	11:50	7,56	31,66	48,09	15,18	0,36	56,77	0	219,04	Đạt
11/12/2025	11:55	7,56	31,66	47,21	14,7	0,36	57,52	0	124,59	Đạt
11/12/2025	12:00	7,55	31,66	46,55	14,44	0,36	57,47	0	96,56	Đạt
11/12/2025	12:05	7,55	31,66	47,06	14,94	0,36	68,85	0	102,57	Đạt
11/12/2025	12:10	7,56	31,66	47,38	15,93	0,36	0,01	0	179,12	Đạt
11/12/2025	12:15	7,56	31,75	47,63	13,45	0,36	0,02	0	167,48	Đạt
11/12/2025	12:20	7,55	31,66	47,22	13,22	0,36	20,05	150	146,09	Đạt
11/12/2025	12:25	7,55	31,66	49,14	10,93	0,36	19,73	150	135,97	Đạt
11/12/2025	12:30	7,56	31,66	48,54	12,83	0,36	0,02	0	86,52	Đạt
11/12/2025	12:35	7,55	31,66	50,38	11,41	0,36	0,01	0	80,48	Đạt
11/12/2025	12:40	7,55	31,66	50,07	9,67	0,36	0,01	0	187,95	Đạt
11/12/2025	12:45	7,55	31,66	49,9	8,7	0,36	0,02	0	156,62	Đạt
11/12/2025	12:50	7,55	31,75	50,09	13,45	0,36	20	152	132,33	Đạt
11/12/2025	12:55	7,55	31,75	49,7	12,83	0,36	19,69	151	118,54	Đạt
11/12/2025	13:00	7,55	31,75	48	11,67	0,36	19,34	150	168,01	Đạt
11/12/2025	13:05	7,55	31,75	48,15	11,91	0,36	19,61	150	183,21	Đạt
11/12/2025	13:10	7,55	31,89	50,54	9,93	0,36	19,34	150	135,29	Đạt
11/12/2025	13:15	7,55	31,89	49,29	9,93	0,36	19,24	150	129,79	Đạt
11/12/2025	13:20	7,54	31,75	46,13	9,93	0,36	19,97	148	129,45	Đạt
11/12/2025	13:25	7,54	31,75	46,64	11,41	0,36	19,42	144	180,45	Đạt
11/12/2025	13:30	7,54	31,75	47,24	8,94	0,36	0,02	0	101,16	Đạt
11/12/2025	13:35	7,54	31,75	47,25	8,27	0,36	0,02	0	129,96	Đạt
11/12/2025	13:40	7,54	31,75	48,24	7,39	0,36	0,02	0	140,86	Đạt
11/12/2025	13:45	7,54	31,75	47,68	6,4	0,36	10,26	16,62	168,8	Đạt
11/12/2025	13:50	7,54	31,89	46,47	10,42	0,36	20,64	152	168,95	Đạt
11/12/2025	13:55	7,54	31,89	43,03	10,42	0,36	20,39	152	153,18	Đạt
11/12/2025	14:00	7,54	31,89	46,85	11,16	0,36	20,27	151	125,46	Đạt
11/12/2025	14:05	7,54	31,98	46,39	9,93	0,36	20,29	151	102,26	Đạt
11/12/2025	14:10	7,54	31,98	47,61	9,19	0,36	20,13	151	131,55	Đạt
11/12/2025	14:15	7,54	31,98	47,86	8,68	0,36	19,94	149	146,59	Đạt
11/12/2025	14:20	7,54	31,89	47,26	8,7	0,36	19,89	150	130,85	Đạt
11/12/2025	14:25	7,54	31,89	47,07	9,71	0,36	19,87	149	75,84	Đạt
11/12/2025	14:30	7,53	31,89	49,23	9,19	0,36	19,62	149	46,29	Đạt
11/12/2025	14:35	7,54	31,89	47,45	13,46	0,36	0,02	0	38,84	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
11/12/2025	14:40	7,53	31,89	47,66	14,94	0,36	0,02	0	158,37	Đạt
11/12/2025	14:45	7,53	31,89	49,32	22,86	0,36	0,02	0	198,38	Đạt
11/12/2025	14:50	7,53	31,98	53,3	14,94	0,36	0,02	0	120,89	Đạt
11/12/2025	14:55	7,53	31,98	53,89	15,2	0,36	0,02	0	112,6	Đạt
11/12/2025	15:00	7,53	31,98	55	13,71	0,36	0,02	0	85,73	Đạt
11/12/2025	15:05	7,53	31,98	45,94	13,46	0,36	0,02	0	148,3	Đạt
11/12/2025	15:10	7,53	32,07	46,05	9,45	0,36	20,27	148	198,64	Đạt
11/12/2025	15:15	7,52	32,07	45,87	9,45	0,36	20,29	148	153,18	Đạt
11/12/2025	15:20	7,52	32,07	45,93	8,94	0,36	20,22	148	127,18	Đạt
11/12/2025	15:25	7,53	31,98	45,91	27,77	0,36	20,04	147	117,88	Đạt
11/12/2025	15:30	7,52	31,98	46,26	30,5	0,36	20,16	147	167,38	Đạt
11/12/2025	15:35	7,53	31,98	45,9	27,63	0,36	19,45	146	180,01	Đạt
11/12/2025	15:40	7,52	31,98	45,91	27,77	0,36	0,02	0	132,83	Đạt
11/12/2025	15:45	7,52	31,98	46,08	29,13	0,36	0,02	0	135,81	Đạt
11/12/2025	15:50	7,52	31,98	52,03	27,7	0,35	0,02	0	141,64	Đạt
11/12/2025	15:55	7,53	31,98	50	14,94	0,36	0,02	0	193,3	Đạt
11/12/2025	16:00	7,53	32,06	52,98	14,44	0,36	0,01	0	178,2	Đạt
11/12/2025	16:05	7,52	32,06	52,87	10,44	0,36	0,02	0	125,13	Đạt
11/12/2025	16:10	7,52	32,06	52,48	10,44	0,36	20,3	151	125,59	Đạt
11/12/2025	16:15	7,52	32,06	50,88	12,4	0,36	20,29	151	143,83	Đạt
11/12/2025	16:20	7,53	31,98	51,44	9,93	0,36	20,24	149	202,52	Đạt
11/12/2025	16:25	7,52	31,98	51,87	11,91	0,36	20,34	149	202,3	Đạt
11/12/2025	16:30	7,53	31,98	53,75	9,43	0,36	19,83	148	126,04	Đạt
11/12/2025	16:35	7,52	31,98	53,2	8,44	0,36	74,3	14	98,46	Đạt
11/12/2025	16:40	7,52	31,89	53,38	9,43	0,36	74,54	13,88	125,43	Đạt
11/12/2025	16:45	7,52	31,89	52,82	8,7	0,36	73,94	14	208,18	Đạt
11/12/2025	16:50	7,53	31,89	52,51	13,71	0,36	74,49	13,81	223,97	Đạt
11/12/2025	16:55	7,52	31,98	54,31	10,93	0,36	74,55	13,88	149,24	Đạt
11/12/2025	17:00	7,52	31,98	53,82	12,16	0,36	75,79	14	103,36	Đạt
11/12/2025	17:05	7,54	28,47	46,29	30,77	0,4	75,56	13,56	109,11	Đạt
11/12/2025	17:10	7,55	31,75	54,35	12,4	0,37	75,58	13,81	199,55	Đạt
11/12/2025	17:15	7,53	31,89	39,43	17,36	0,36	75,26	13,62	228,4	Đạt
11/12/2025	17:20	7,52	31,89	38,31	9,19	0,36	76,13	13,69	164,11	Đạt
11/12/2025	17:25	7,53	31,89	38,91	9,43	0,36	76,07	13,69	120,91	Đạt
11/12/2025	17:30	7,52	31,89	39,06	9,45	0,36	75,88	13,62	106,9	Đạt
11/12/2025	17:35	7,53	31,75	39,52	5,66	0,36	71,23	12,81	169,87	Đạt
11/12/2025	17:40	7,53	31,75	41,56	5,66	0,36	72,16	12,56	207,31	Đạt
11/12/2025	17:45	7,52	31,89	41,77	8,44	0,36	71,93	12,5	164,68	Đạt
11/12/2025	17:50	7,53	31,75	41,04	11,41	0,36	70,97	12,5	138,11	Đạt
11/12/2025	17:55	7,53	31,75	40,07	12,41	0,36	70,8	12,62	120,22	Đạt
11/12/2025	18:00	7,52	31,75	40,93	12,59	0,36	71,61	12,25	138,13	Đạt
11/12/2025	18:05	7,53	31,89	41,81	11,16	0,36	71,58	12,25	149,49	Đạt
11/12/2025	18:10	7,53	31,89	40,98	9,93	0,36	71,18	12,12	121,68	Đạt
11/12/2025	18:15	7,53	31,75	39,62	11,41	0,36	71,19	11,88	113,52	Đạt
11/12/2025	18:20	7,53	31,75	38,18	11,43	0,36	71,02	11,81	103,07	Đạt
11/12/2025	18:25	7,52	31,66	37,94	13,71	0,36	71,53	11,44	103,29	Đạt
11/12/2025	18:30	7,52	31,66	38,1	12,83	0,36	71,57	11,5	117,74	Đạt
11/12/2025	18:35	7,52	31,66	40,46	9,93	0,36	78,59	11,62	83,83	Đạt
11/12/2025	18:40	7,52	31,66	41,46	7,64	0,36	78,69	11,75	90,14	Đạt
11/12/2025	18:45	7,52	31,66	41,2	9,43	0,36	78,79	11,69	105,75	Đạt
11/12/2025	18:50	7,52	31,58	39,21	17,13	0,36	20,46	149	102,38	Đạt
11/12/2025	18:55	7,52	31,58	38,89	19,21	0,36	20,77	149	108,36	Đạt
11/12/2025	19:00	7,52	31,66	40,15	16,17	0,36	19,27	146	87,5	Đạt
11/12/2025	19:05	7,52	31,66	41,17	13,2	0,36	19,61	147	67,86	Đạt
11/12/2025	19:10	7,52	31,66	40,24	15,46	0,36	19,27	146	80,27	Đạt
11/12/2025	19:15	7,53	31,58	38,71	15,93	0,36	19,22	146	95,47	Đạt
11/12/2025	19:20	7,52	31,58	38,53	16,17	0,36	0,01	0	96,45	Đạt
11/12/2025	19:25	7,52	31,49	38,55	17,08	0,36	0,01	0	86,52	Đạt
11/12/2025	19:30	7,52	31,49	38,91	16,86	0,36	0,01	0	64,01	Đạt
11/12/2025	19:35	7,52	31,49	40,2	10,16	0,36	0	0	53,55	Đạt
11/12/2025	19:40	7,52	31,49	40,52	11,65	0,36	0,01	0	85,91	Đạt
11/12/2025	19:45	7,52	31,49	39,94	11,41	0,36	0,01	0	168,23	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
11/12/2025	19:50	7,52	31,57	43,9	15,18	0,36	21	151	140,62	Đạt
11/12/2025	19:55	7,52	31,58	42,92	14,45	0,36	20,63	151	102,02	Đạt
11/12/2025	20:00	7,52	31,58	40,33	14,94	0,36	20,57	151	83,07	Đạt
11/12/2025	20:05	7,52	31,58	40,89	15,18	0,36	20,55	149	127,95	Đạt
11/12/2025	20:10	7,52	31,66	41,97	12,85	0,36	20,72	149	188,61	Đạt
11/12/2025	20:15	7,52	31,66	42,68	11,91	0,36	0,02	0	152,52	Đạt
11/12/2025	20:20	7,52	31,66	42,99	10,44	0,36	0,01	0	128,76	Đạt
11/12/2025	20:25	7,52	31,58	40,61	11,18	0,36	0,01	0	113,49	Đạt
11/12/2025	20:30	7,52	31,58	41,62	11,91	0,36	0,01	0	150,95	Đạt
11/12/2025	20:35	7,52	31,58	43,32	10,44	0,36	0,02	0	161,83	Đạt
11/12/2025	20:40	7,52	31,58	43,85	6,91	0,36	20,68	150	142,92	Đạt
11/12/2025	20:45	7,52	31,58	43,18	6,4	0,36	20,55	150	142,94	Đạt
11/12/2025	20:50	7,52	31,58	41,71	12,16	0,36	20,32	150	144,4	Đạt
11/12/2025	20:55	7,52	31,58	42,74	13,46	0,36	20,1	148	192,66	Đạt
11/12/2025	21:00	7,52	31,58	44,25	11,67	0,36	20,3	147	197,13	Đạt
11/12/2025	21:05	7,52	31,66	44,49	10,44	0,36	0,01	0	121,43	Đạt
11/12/2025	21:10	7,52	31,58	42,6	11,93	0,36	0,04	0	123,25	Đạt
11/12/2025	21:15	7,52	31,58	40,61	13,71	0,36	0,01	0	146,12	Đạt
11/12/2025	21:20	7,51	31,49	43,01	12,59	0,36	0,01	0	206,11	Đạt
11/12/2025	21:25	7,51	31,49	42,79	9,19	0,36	0,01	0	206,56	Đạt
11/12/2025	21:30	7,51	31,49	43,37	7,64	0,36	0,01	0	128,71	Đạt
11/12/2025	21:35	7,51	31,58	43,6	5,4	0,36	0,01	0	100,96	Đạt
11/12/2025	21:40	7,45	29,78	46,3	12,83	0,36	0,01	0	130,41	Đạt
11/12/2025	21:45	7,56	31,36	45,91	15,69	0,37	20,67	153	211,47	Đạt
11/12/2025	21:50	7,53	31,49	41,19	15,69	0,36	20,81	151	217,1	Đạt
11/12/2025	21:55	7,52	31,58	39,64	13,95	0,36	20,97	152	137,31	Đạt
11/12/2025	22:00	7,52	31,58	38,92	14,21	0,37	20,76	152	88,92	Đạt
11/12/2025	22:05	7,52	31,49	40,04	12,4	0,36	0,01	0	71,61	Đạt
11/12/2025	22:10	7,52	31,49	39,68	14,19	0,36	75,88	14,06	119,73	Đạt
11/12/2025	22:15	7,52	31,49	40,69	14,94	0,36	78,14	12,44	170,63	Đạt
11/12/2025	22:20	7,52	31,49	41,11	10,66	0,36	77,5	11,81	129,76	Đạt
11/12/2025	22:25	7,52	31,49	40,58	11,41	0,36	77,98	12,06	92,57	Đạt
11/12/2025	22:30	7,52	31,36	40,61	11,67	0,37	0,01	0	63,35	Đạt
11/12/2025	22:35	7,51	31,36	39,7	10,91	0,37	0,01	0	59,09	Đạt
11/12/2025	22:40	7,51	31,36	39,03	11,15	0,36	0,01	0	118,51	Đạt
11/12/2025	22:45	7,51	31,36	40,78	12,57	0,37	0	0	117,79	Đạt
11/12/2025	22:50	7,51	31,36	38,04	16,41	0,37	0	0	89,06	Đạt
11/12/2025	22:55	7,51	31,36	39,06	15,67	0,36	0	0	64,38	Đạt
11/12/2025	23:00	7,51	31,36	38,84	17,59	0,37	74,19	11,75	38,27	Đạt
11/12/2025	23:05	7,51	31,27	40,24	18,1	0,37	73,89	11,69	33,39	Đạt
11/12/2025	23:10	7,51	31,27	38,87	18,47	0,37	73,81	11,69	28,29	Đạt
11/12/2025	23:15	7,51	31,36	41,88	15,44	0,37	73,5	11,75	28,21	Đạt
11/12/2025	23:20	7,51	31,36	41,24	12,14	0,37	72,48	11,5	29,22	Đạt
11/12/2025	23:25	7,51	31,27	41,2	10,68	0,36	72,29	11,56	26,8	Đạt
11/12/2025	23:30	7,51	31,27	41,3	10,08	0,37	72,16	11,5	22,58	Đạt
11/12/2025	23:35	7,51	31,27	43,82	12,59	0,37	72,09	11,5	23,04	Đạt
11/12/2025	23:40	7,51	31,27	42,29	11,41	0,37	78,2	11,5	18,1	Đạt
11/12/2025	23:45	7,51	31,27	42,38	11,41	0,37	78,3	11,44	14,42	Đạt
11/12/2025	23:50	7,51	31,27	43,04	13,95	0,37	78,17	11,62	13,67	Đạt
11/12/2025	23:55	7,51	31,36	43,23	11,41	0,37	77,37	11,44	16,62	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,55	31,54	43,93	12,71	0,37	54,13	73,81	149,30	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đơn vị: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu
 xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ