



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày: 14/12/2025 Đến ngày: 14/12/2025

Phòng:

Kinh doanh và Môi trường

Người tổng hợp:

Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
14/12/2025	00:00	7,52	30,19	46,15	8,72	0,32	71,74	13,25	112,02	Đạt
14/12/2025	00:05	7,52	30,1	45,91	9,95	0,32	71,33	13,38	107,38	Đạt
14/12/2025	00:10	7,52	30,1	45,92	9,71	0,32	70,9	13,25	163,04	Đạt
14/12/2025	00:15	7,52	30,19	45,89	8,03	0,32	70,84	13,12	200,38	Đạt
14/12/2025	00:20	7,52	30,19	45,92	5,68	0,32	70,31	13,06	158,81	Đạt
14/12/2025	00:25	7,52	30,1	45,95	6,67	0,32	70	13,19	110,29	Đạt
14/12/2025	00:30	7,52	30,1	46,16	8,48	0,32	69,87	13	79,66	Đạt
14/12/2025	00:35	7,52	29,98	45,93	7,41	0,32	69,07	13,12	87,18	Đạt
14/12/2025	00:40	7,52	29,97	45,95	9,71	0,32	69,86	13	141,58	Đạt
14/12/2025	00:45	7,52	29,97	45,94	9,47	0,32	69	13,06	134,34	Đạt
14/12/2025	00:50	7,52	29,98	45,9	10,96	0,32	77,06	13,38	114,74	Đạt
14/12/2025	00:55	7,52	29,87	45,82	13,24	0,32	0,04	0	97,24	Đạt
14/12/2025	01:00	7,52	29,86	45,93	12,18	0,32	0,02	0	75,81	Đạt
14/12/2025	01:05	7,52	29,87	46,01	15,22	0,32	0,04	0	81,34	Đạt
14/12/2025	01:10	7,52	29,87	45,88	15,22	0,33	0,04	0	97,07	Đạt
14/12/2025	01:15	7,52	29,87	45,86	12,44	0,33	0,04	0	102,19	Đạt
14/12/2025	01:20	7,52	29,87	46	9,95	0,33	0,02	0	100,83	Đạt
14/12/2025	01:25	7,52	29,78	45,9	12,18	0,33	0,04	0	88	Đạt
14/12/2025	01:30	7,52	29,78	46,05	9,95	0,33	72,25	12,06	73,35	Đạt
14/12/2025	01:35	7,52	29,78	46,01	13,48	0,33	71,84	11,81	69,87	Đạt
14/12/2025	01:40	7,52	29,78	46,17	10,94	0,33	71,48	12,06	79,05	Đạt
14/12/2025	01:45	7,52	29,78	46,04	6,42	0,33	71,65	12	94,51	Đạt
14/12/2025	01:50	7,52	29,78	45,88	14,47	0,33	71,03	12	99,03	Đạt
14/12/2025	01:55	7,52	29,66	46,01	15,22	0,33	71,23	12,06	89,05	Đạt
14/12/2025	02:00	7,52	29,66	46,46	15,44	0,33	70,78	12,12	69,31	Đạt
14/12/2025	02:05	7,52	29,66	45,93	15,44	0,33	70,76	11,94	60,82	Đạt
14/12/2025	02:10	7,52	29,66	45,92	15,7	0,32	70,59	12	69,25	Đạt
14/12/2025	02:15	7,52	29,66	45,99	15,46	0,33	70,56	12	86,73	Đạt
14/12/2025	02:20	7,52	29,66	46	13,46	0,33	0,02	0	95,04	Đạt
14/12/2025	02:25	7,51	29,66	45,92	12,85	0,33	0,01	0	85,06	Đạt
14/12/2025	02:30	7,52	29,57	45,92	11,16	0,33	0,01	0	66,74	Đạt
14/12/2025	02:35	7,52	29,57	45,9	10,42	0,33	0,01	0	57,48	Đạt
14/12/2025	02:40	7,52	29,66	46,2	10,19	0,33	0,02	0	68,4	Đạt
14/12/2025	02:45	7,53	29,66	45,89	12,6	0,33	0,01	0	89,88	Đạt
14/12/2025	02:50	7,53	29,57	45,96	16,45	0,33	0,02	0	97,01	Đạt
14/12/2025	02:55	7,52	29,57	46,07	15,69	0,33	77,9	12,19	89,72	Đạt
14/12/2025	03:00	7,52	29,57	46,1	15,44	0,33	72,17	11,75	71,12	Đạt
14/12/2025	03:05	7,52	29,57	45,91	14,72	0,33	72,35	11,69	62,74	Đạt
14/12/2025	03:10	7,52	29,57	45,95	15,18	0,33	71,96	11,69	71,24	Đạt
14/12/2025	03:15	7,52	29,57	45,94	16,43	0,32	71,57	11,5	85,75	Đạt
14/12/2025	03:20	7,51	29,57	45,94	12,4	0,32	71,16	11,56	91,32	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
14/12/2025	03:25	7,52	29,49	45,87	16,43	0,33	71,24	11,62	82,61	Đạt
14/12/2025	03:30	7,52	29,49	46,17	11,67	0,33	70,81	11,31	63,96	Đạt
14/12/2025	03:35	7,52	29,48	45,89	8,03	0,33	70,57	11,38	56,31	Đạt
14/12/2025	03:40	7,52	29,48	45,96	11,65	0,33	0	0	70,13	Đạt
14/12/2025	03:45	7,52	29,49	45,98	11,91	0,33	0,01	0	89,42	Đạt
14/12/2025	03:50	7,52	29,49	45,95	15,69	0,33	0,01	0	95,75	Đạt
14/12/2025	03:55	7,52	29,49	45,92	17,13	0,32	0,01	0	86,72	Đạt
14/12/2025	04:00	7,52	29,49	46,31	15,46	0,33	0,02	0	70,41	Đạt
14/12/2025	04:05	7,52	29,49	45,93	15,69	0,32	0,02	0	60,92	Đạt
14/12/2025	04:10	7,51	29,49	45,93	16,19	0,32	79,31	12,12	70,18	Đạt
14/12/2025	04:15	7,51	29,48	45,84	14,7	0,33	78,76	12,31	83,35	Đạt
14/12/2025	04:20	7,51	29,48	46,12	14,7	0,32	78,93	12,12	89,92	Đạt
14/12/2025	04:25	7,51	29,48	45,93	13,45	0,33	77,94	12,12	79,6	Đạt
14/12/2025	04:30	7,51	29,36	45,88	11,43	0,33	71,95	12,25	60,45	Đạt
14/12/2025	04:35	7,51	29,36	45,96	10,68	0,33	71,25	12,25	54,61	Đạt
14/12/2025	04:40	7,51	29,36	46,41	12,4	0,33	70,43	11,88	67,33	Đạt
14/12/2025	04:45	7,52	29,36	45,92	9,95	0,33	70,81	12,06	87,02	Đạt
14/12/2025	04:50	7,52	29,36	46,36	14,45	0,33	70,03	11,94	94,06	Đạt
14/12/2025	04:55	7,51	29,36	45,96	17,61	0,33	0,01	0	86,04	Đạt
14/12/2025	05:00	7,51	29,36	46,31	16,88	0,33	0,01	0	71,91	Đạt
14/12/2025	05:05	7,51	29,36	45,83	15,7	0,33	0,01	0	63,59	Đạt
14/12/2025	05:10	7,51	29,36	45,9	15,95	0,32	0,01	0	70,35	Đạt
14/12/2025	05:15	7,51	29,36	46,03	16,43	0,33	0,01	0	85,18	Đạt
14/12/2025	05:20	7,51	29,36	45,97	11,67	0,33	78,33	12,5	89,69	Đạt
14/12/2025	05:25	7,51	29,36	45,9	12,16	0,33	77,37	12,25	80,93	Đạt
14/12/2025	05:30	7,51	29,35	46,15	11,04	0,33	77,85	12,25	61,66	Đạt
14/12/2025	05:35	7,51	29,27	45,93	12,83	0,33	76,82	12,25	54,13	Đạt
14/12/2025	05:40	7,52	29,27	46,09	10,93	0,33	77,02	12,19	65,4	Đạt
14/12/2025	05:45	7,52	29,27	45,96	12,4	0,33	76,99	12,25	84,27	Đạt
14/12/2025	05:50	7,52	29,26	45,87	16,41	0,33	72,14	12,06	91,76	Đạt
14/12/2025	05:55	7,52	29,26	45,93	16,86	0,33	0,01	0	83,32	Đạt
14/12/2025	06:00	7,52	29,27	45,9	16,43	0,33	0,01	0	67,42	Đạt
14/12/2025	06:05	7,52	29,35	45,98	15,69	0,33	0,01	0	57,98	Đạt
14/12/2025	06:10	7,52	29,36	45,97	16,62	0,33	0,01	0	66,27	Đạt
14/12/2025	06:15	7,52	29,26	45,91	16,41	0,33	0	0	82,9	Đạt
14/12/2025	06:20	7,51	29,27	45,87	14,45	0,33	0,01	0	89,22	Đạt
14/12/2025	06:25	7,51	29,27	45,88	13,46	0,33	109,32	154	77,81	Đạt
14/12/2025	06:30	7,52	29,27	45,93	12,83	0,34	108,29	153	49,56	Đạt
14/12/2025	06:35	7,51	29,27	46,07	13,2	0,34	80,99	77	30,56	Đạt
14/12/2025	06:40	7,51	29,27	46,11	14,45	0,33	74,52	13,75	26,52	Đạt
14/12/2025	06:45	7,52	29,27	45,92	9,2	0,34	0,02	0	38,13	Đạt
14/12/2025	06:50	7,52	29,27	45,93	16,19	0,34	0,01	0	41,2	Đạt
14/12/2025	06:55	7,52	29,27	45,91	17,85	0,33	0,02	0	32,15	Đạt
14/12/2025	07:00	7,51	29,27	45,92	20,69	0,33	0,01	0	20,55	Đạt
14/12/2025	07:05	7,43	26,6	45,86	27,3	0,39	70,53	13,44	13,6	Đạt
14/12/2025	07:10	7,56	28,95	45,92	18,1	0,32	0,01	0	10,27	Đạt
14/12/2025	07:15	7,53	29,18	46,01	15,95	0,32	0,01	0	10,11	Đạt
14/12/2025	07:20	7,52	29,27	51,65	11,65	0,33	0,01	0	52,63	Đạt
14/12/2025	07:25	7,52	29,27	40,33	10,93	0,33	18,82	154	76,83	Đạt
14/12/2025	07:30	7,52	29,49	43,47	7,15	0,33	18,56	153	41,41	Đạt
14/12/2025	07:35	7,52	29,57	41,94	6,65	0,33	18,34	149	28,46	Đạt
14/12/2025	07:40	7,53	29,57	42,77	3,74	0,34	18,4	149	50,96	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
14/12/2025	07:45	7,53	29,66	43,38	3,25	0,34	0,02	0	117,65	Đạt
14/12/2025	07:50	7,53	29,78	43,78	5,15	0,34	0,02	0	87,24	Đạt
14/12/2025	07:55	7,52	29,78	42,31	3,49	0,33	0,02	0	46,52	Đạt
14/12/2025	08:00	7,52	29,86	41,23	0,63	0,33	0,02	0	40,17	Đạt
14/12/2025	08:05	7,52	29,86	41,24	0,87	0,33	0,02	0	67,14	Đạt
14/12/2025	08:10	7,52	28,69	49,71	29,1	0,32	0,02	0	0	Đạt
14/12/2025	08:15	7,4	26,6	50,51	27,97	0,42	0,01	0	0	Đạt
14/12/2025	08:20	7,37	25,68	45,97	28,23	0,46	0,01	0	0	Đạt
14/12/2025	08:25	7,38	24,97	45,95	27,63	0,49	0,02	0	0	Đạt
14/12/2025	08:30	7,39	24,59	41,51	28,03	0,52	18,47	153	0	Đạt
14/12/2025	08:35	7,4	24,35	42,36	28,7	0,55	18,77	153	0	Đạt
14/12/2025	08:40	7,4	24,18	39,38	27,5	0,67	19,08	152	0	Đạt
14/12/2025	08:45	7,4	23,97	31,41	27,77	2,65	18,59	151	0	Đạt
14/12/2025	08:50	7,4	23,89	29,72	28,7	3,32	0,02	0	171,1	Đạt
14/12/2025	08:55	7,45	24,59	34,84	27,77	0,66	0,02	0	78,97	Đạt
14/12/2025	09:00	7,57	29,18	45,89	17,35	0,51	0,02	0	100,52	Đạt
14/12/2025	09:05	7,55	29,35	45,87	13,95	0,45	0,02	0	79,19	Đạt
14/12/2025	09:10	7,54	29,48	45,87	13,45	0,42	0,02	0	73,11	Đạt
14/12/2025	09:15	7,54	29,35	45,99	16,17	0,4	0,02	0	84,09	Đạt
14/12/2025	09:20	7,53	29,26	46,26	16,15	0,38	0,02	0	90,9	Đạt
14/12/2025	09:25	7,53	29,18	46,13	13,71	0,37	18,99	153	85,66	Đạt
14/12/2025	09:30	7,53	29,18	45,95	14,94	0,36	19,01	152	76,71	Đạt
14/12/2025	09:35	7,53	29,27	45,9	9,43	0,36	18,54	151	58,71	Đạt
14/12/2025	09:40	7,52	29,27	46,37	8,68	0,35	18,48	150	66,73	Đạt
14/12/2025	09:45	7,52	29,27	38,9	11,41	0,34	0,04	0	84,13	Đạt
14/12/2025	09:50	7,52	29,26	37,76	23,74	0,34	0,04	0	115,97	Đạt
14/12/2025	09:55	7,53	29,35	40,84	19,46	0,34	0,04	0	124,54	Đạt
14/12/2025	10:00	7,53	29,49	37,78	16,43	0,34	0,04	0	85,26	Đạt
14/12/2025	10:05	7,53	29,57	37,98	13,71	0,33	0,04	0	68,87	Đạt
14/12/2025	10:10	7,53	29,57	37,34	16,43	0,33	18,7	150	103,51	Đạt
14/12/2025	10:15	7,53	29,57	37,92	15,7	0,33	18,4	151	180,9	Đạt
14/12/2025	10:20	7,53	29,66	38,21	11,91	0,32	19,31	153	156,49	Đạt
14/12/2025	10:25	7,52	29,66	37,49	7,41	0,32	19,72	154	109,21	Đạt
14/12/2025	10:30	7,52	29,66	36,88	4,69	0,32	19,66	154	90,72	Đạt
14/12/2025	10:35	7,53	29,66	36,74	7,41	0,32	19,69	154	124,9	Đạt
14/12/2025	10:40	7,52	29,66	37,34	7,41	0,32	19,34	153	179,62	Đạt
14/12/2025	10:45	7,52	29,78	38,53	6,42	0,32	19,33	153	157,82	Đạt
14/12/2025	10:50	7,52	29,87	35,2	10,44	0,32	19,27	153	127,56	Đạt
14/12/2025	10:55	7,52	29,78	36,39	12,85	0,32	19,43	153	118,91	Đạt
14/12/2025	11:00	7,53	29,86	36,74	16,19	0,31	19,24	154	150,76	Đạt
14/12/2025	11:05	7,52	29,86	38,75	13,46	0,31	110,79	154	177,98	Đạt
14/12/2025	11:10	7,52	29,97	37,63	11,91	0,3	76,52	13,88	142,13	Đạt
14/12/2025	11:15	7,52	29,97	36,67	10,93	0,3	75,84	13,5	118,14	Đạt
14/12/2025	11:20	7,52	29,97	34,73	7,65	0,31	76,17	13,62	110,63	Đạt
14/12/2025	11:25	7,53	29,86	37,33	9,69	0,3	75,69	13,69	133,15	Đạt
14/12/2025	11:30	7,52	29,86	38,41	6,91	0,3	75,72	13,5	153,45	Đạt
14/12/2025	11:35	7,52	29,97	39,29	4,67	0,3	75,72	13,75	102,87	Đạt
14/12/2025	11:40	7,52	29,97	37,44	3	0,3	76,03	13,75	58,36	Đạt
14/12/2025	11:45	7,52	30,1	38,54	3,27	0,3	76,07	13,81	53,04	Đạt
14/12/2025	11:50	7,52	30,1	38,36	7,65	0,3	76,15	13,75	97,72	Đạt
14/12/2025	11:55	7,52	30,19	37	7,15	0,3	76,66	13,94	154,95	Đạt
14/12/2025	12:00	7,52	30,19	39,19	5,94	0,3	76,96	13,88	110,54	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
14/12/2025	12:05	7,52	30,2	37,54	6,42	0,29	73,33	13,12	67,44	Đạt
14/12/2025	12:10	7,52	30,19	38,96	4,69	0,29	106,19	155	47,1	Đạt
14/12/2025	12:15	7,52	30,2	36,5	4,71	0,29	104,14	154	106,79	Đạt
14/12/2025	12:20	7,52	30,19	36,95	1,9	0,29	103,01	151	169,41	Đạt
14/12/2025	12:25	7,52	30,19	38,5	1,4	0,29	102,69	150	135,59	Đạt
14/12/2025	12:30	7,52	30,19	38,28	3,53	0,29	68,42	14,12	86,63	Đạt
14/12/2025	12:35	7,52	30,2	36,95	4,22	0,29	68,66	13,81	84,75	Đạt
14/12/2025	12:40	7,52	30,11	37,34	4,01	0,29	70,76	12,25	148,23	Đạt
14/12/2025	12:45	7,52	30,1	36,75	6,18	0,29	74,25	0	209,51	Đạt
14/12/2025	12:50	7,52	30,19	37,1	10,7	0,29	74,73	0	176,25	Đạt
14/12/2025	12:55	7,52	30,19	35,3	10,21	0,29	73,7	0	128,34	Đạt
14/12/2025	13:00	7,52	30,19	37,46	11,44	0,29	74,95	0	115,01	Đạt
14/12/2025	13:05	7,53	30,19	34,25	11,93	0,29	81,82	0	152,96	Đạt
14/12/2025	13:10	7,53	30,2	37,4	9,97	0,29	82,31	0	186,89	Đạt
14/12/2025	13:15	7,52	30,2	38,49	8,74	0,29	81,36	0	169,26	Đạt
14/12/2025	13:20	7,52	30,2	38,29	4,96	0,29	80,8	0	137,06	Đạt
14/12/2025	13:25	7,53	30,2	43,95	7,67	0,29	80,77	0	125,56	Đạt
14/12/2025	13:30	7,53	30,28	37,29	6,18	0,29	80,51	0	149,25	Đạt
14/12/2025	13:35	7,53	30,28	38,33	8,04	0,29	80,76	0	171,77	Đạt
14/12/2025	13:40	7,53	30,28	40,08	6,42	0,29	79,75	0	136,62	Đạt
14/12/2025	13:45	7,52	30,28	42,17	3,53	0,29	0,06	0	114,21	Đạt
14/12/2025	13:50	7,53	30,37	39,3	14,23	0,29	0,05	0	111,49	Đạt
14/12/2025	13:55	7,54	30,36	37,56	16,23	0,29	0,06	0	112,69	Đạt
14/12/2025	14:00	7,54	30,37	37,7	15,48	0,29	17,19	155	141,78	Đạt
14/12/2025	14:05	7,58	30,2	45,96	6,95	0,28	17,03	155	108,44	Đạt
14/12/2025	14:10	7,54	30,37	39,35	9,71	0,28	17,23	154	83,11	Đạt
14/12/2025	14:15	7,54	30,37	36,56	12,88	0,28	16,85	153	87,5	Đạt
14/12/2025	14:20	7,54	30,37	37,24	11,95	0,29	16,99	153	90,37	Đạt
14/12/2025	14:25	7,54	30,36	35,73	16,45	0,29	0,05	0	106,32	Đạt
14/12/2025	14:30	7,55	30,36	36	14,23	0,29	0,04	0	91,76	Đạt
14/12/2025	14:35	7,54	30,36	37,01	10,46	0,29	0,05	0	67,48	Đạt
14/12/2025	14:40	7,54	30,36	38,63	9,47	0,28	0,05	0	73,94	Đạt
14/12/2025	14:45	7,54	30,36	39,16	12,44	0,28	0,05	0	90,94	Đạt
14/12/2025	14:50	7,55	30,36	38,14	33,19	0,28	0,05	0	99,69	Đạt
14/12/2025	14:55	7,55	30,36	38,63	17,13	0,28	0,04	0	96	Đạt
14/12/2025	15:00	7,55	30,36	39,72	15,95	0,28	18,12	154	77,65	Đạt
14/12/2025	15:05	7,55	30,36	40,76	14,96	0,28	17,66	153	65,74	Đạt
14/12/2025	15:10	7,55	30,36	40,62	22,39	0,28	17,84	152	74,06	Đạt
14/12/2025	15:15	7,55	30,36	40,76	28,37	0,28	17,43	152	85,27	Đạt
14/12/2025	15:20	7,55	30,36	40,53	29,26	0,28	0,02	14,38	91,2	Đạt
14/12/2025	15:25	7,55	30,27	40,6	14,94	0,28	0,02	0	82,7	Đạt
14/12/2025	15:30	7,55	30,28	42,19	14,72	0,28	0,04	0	63,04	Đạt
14/12/2025	15:35	7,55	30,28	42,28	13,71	0,28	0,02	0	55,17	Đạt
14/12/2025	15:40	7,54	30,28	42,46	12,41	0,28	0,04	0	127,45	Đạt
14/12/2025	15:45	7,54	30,27	43,96	10,93	0,28	0,04	0	139,6	Đạt
14/12/2025	15:50	7,54	30,28	45,97	12,41	0,28	19,28	153	108,29	Đạt
14/12/2025	15:55	7,54	30,28	44,82	13,97	0,28	19,27	153	84,85	Đạt
14/12/2025	16:00	7,54	30,28	44,75	12,85	0,28	18,7	152	91,02	Đạt
14/12/2025	16:05	7,54	30,28	40,72	9,95	0,28	19,1	153	134,27	Đạt
14/12/2025	16:10	7,53	30,28	42,92	6,16	0,28	18,74	153	97,23	Đạt
14/12/2025	16:15	7,53	30,27	42,64	3,51	0,28	18,94	153	57	Đạt
14/12/2025	16:20	7,53	30,28	42,86	3,02	0,28	19,17	152	65,81	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
14/12/2025	16:25	7,53	30,28	41,14	3,49	0,28	18,88	152	107,66	Đạt
14/12/2025	16:30	7,53	30,28	42,12	4,67	0,28	19,13	153	144,78	Đạt
14/12/2025	16:35	7,53	30,28	43,02	3	0,28	18,87	152	97,31	Đạt
14/12/2025	16:40	7,52	30,27	42,88	1,4	0,28	19,08	153	55,12	Đạt
14/12/2025	16:45	7,52	30,28	42,94	0,89	0,28	18,89	152	52,01	Đạt
14/12/2025	16:50	7,53	30,28	41,55	1,89	0,28	19,53	152	98,65	Đạt
14/12/2025	16:55	7,53	30,28	43,29	1,89	0,28	19,41	153	144,75	Đạt
14/12/2025	17:00	7,53	30,28	42,79	2,39	0,28	76,5	13,81	109,4	Đạt
14/12/2025	17:05	7,52	30,28	42,57	1,66	0,28	76,74	13,69	62,39	Đạt
14/12/2025	17:10	7,52	30,28	42,96	2,14	0,28	75,41	13,81	57,49	Đạt
14/12/2025	17:15	7,53	30,28	43,51	1,38	0,27	76,1	13,88	90,75	Đạt
14/12/2025	17:20	7,53	30,28	42,6	0,91	0,28	76,25	13,81	147,55	Đạt
14/12/2025	17:25	7,53	30,28	42,75	29,2	0,27	76,23	13,75	115,92	Đạt
14/12/2025	17:30	7,53	30,28	42,93	0,69	0,28	75,88	14	71,92	Đạt
14/12/2025	17:35	7,53	30,28	43,21	1,4	0,28	110,26	153	68,89	Đạt
14/12/2025	17:40	7,53	30,19	42,83	1,42	0,28	109,81	152	132,3	Đạt
14/12/2025	17:45	7,53	30,19	43,25	3,02	0,28	108,02	151	199,21	Đạt
14/12/2025	17:50	7,53	30,2	40,66	6,93	0,28	108,63	150	169,29	Đạt
14/12/2025	17:55	7,53	30,2	39,85	6,93	0,27	74,44	14,12	124,26	Đạt
14/12/2025	18:00	7,53	30,11	39,59	9,47	0,28	70,67	13,44	101,48	Đạt
14/12/2025	18:05	7,53	30,11	40,17	8,74	0,28	70,01	13,25	139,18	Đạt
14/12/2025	18:10	7,53	30,11	44,15	6,93	0,28	70,4	12,62	187,99	Đạt
14/12/2025	18:15	7,53	30,19	40,8	6,18	0,28	70,59	12,69	151,52	Đạt
14/12/2025	18:20	7,53	30,11	40,24	5,43	0,28	70,76	12,69	114,21	Đạt
14/12/2025	18:25	7,53	29,98	36,88	6,67	0,28	71,04	12,81	112,59	Đạt
14/12/2025	18:30	7,53	29,98	40,43	6,68	0,28	71,32	12,88	141,39	Đạt
14/12/2025	18:35	7,53	29,98	41,46	7,17	0,28	71,66	12,62	177,55	Đạt
14/12/2025	18:40	7,53	30,1	44,11	5,19	0,28	71,76	12,81	149,86	Đạt
14/12/2025	18:45	7,53	29,98	42,86	4,01	0,28	70,94	12,62	129,18	Đạt
14/12/2025	18:50	7,53	29,87	39,63	15,46	0,28	71,23	12,75	130,78	Đạt
14/12/2025	18:55	7,53	29,87	40,92	10,96	0,28	71,25	12,69	163,82	Đạt
14/12/2025	19:00	7,53	29,87	43,2	9,47	0,28	78,61	12,88	190,35	Đạt
14/12/2025	19:05	7,53	29,98	45,77	6,67	0,28	77,55	12,94	142,32	Đạt
14/12/2025	19:10	7,52	29,98	44,15	5,94	0,28	78,03	13	111,29	Đạt
14/12/2025	19:15	7,52	29,87	42,89	8,04	0,28	77,03	12,69	111,93	Đạt
14/12/2025	19:20	7,52	29,78	43,07	8,29	0,28	77,03	12,69	166,92	Đạt
14/12/2025	19:25	7,53	29,78	43,39	8,29	0,28	77,54	12,69	201,48	Đạt
14/12/2025	19:30	7,53	29,87	47,58	5,19	0,28	77,11	12,81	140,52	Đạt
14/12/2025	19:35	7,52	29,86	43,99	4,01	0,28	0,04	0	86,51	Đạt
14/12/2025	19:40	7,53	29,87	42	4,46	0,28	0,05	0	90,38	Đạt
14/12/2025	19:45	7,53	29,78	41,94	5,96	0,28	19,47	154	128,91	Đạt
14/12/2025	19:50	7,53	29,66	41,86	10,47	0,28	19,64	154	173,07	Đạt
14/12/2025	19:55	7,53	29,78	43,96	8,96	0,28	19,32	153	134,03	Đạt
14/12/2025	20:00	7,53	29,78	43	9,22	0,28	18,97	151	81,33	Đạt
14/12/2025	20:05	7,53	29,66	42,62	9,73	0,28	0,04	0	61,31	Đạt
14/12/2025	20:10	7,53	29,57	42,66	11,44	0,28	0,04	0	70,37	Đạt
14/12/2025	20:15	7,53	29,58	42,41	12,44	0,28	0,04	0	112,97	Đạt
14/12/2025	20:20	7,53	29,57	43,88	10,21	0,28	0,02	0	114,28	Đạt
14/12/2025	20:25	7,53	29,58	45,04	11,22	0,28	0,05	0	91,24	Đạt
14/12/2025	20:30	7,53	29,57	44,93	10,46	0,28	19,54	153	60,9	Đạt
14/12/2025	20:35	7,53	29,49	45,54	12,41	0,28	19,29	153	50,83	Đạt
14/12/2025	20:40	7,53	29,49	44,94	11,69	0,28	19,13	150	71,24	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
14/12/2025	20:45	7,53	29,49	45,09	11,46	0,28	19,12	149	100,27	Đạt
14/12/2025	20:50	7,53	29,49	45,07	13,99	0,28	18,93	149	98,65	Đạt
14/12/2025	20:55	7,53	29,49	45,61	15,22	0,28	19,15	149	88,67	Đạt
14/12/2025	21:00	7,53	29,49	44,86	15,97	0,28	19,22	150	71,75	Đạt
14/12/2025	21:05	7,53	29,49	46,54	15,95	0,28	19,1	150	118,01	Đạt
14/12/2025	21:10	7,53	29,58	52,66	11,69	0,28	19,33	150	123,42	Đạt
14/12/2025	21:15	7,53	29,66	50,58	9,2	0,28	19,36	150	104,99	Đạt
14/12/2025	21:20	7,53	29,57	47,49	8,29	0,28	19,33	150	93,97	Đạt
14/12/2025	21:25	7,53	29,49	45,86	12,2	0,28	18,93	150	123,17	Đạt
14/12/2025	21:30	7,53	29,49	47,11	11,21	0,28	19,23	150	160,79	Đạt
14/12/2025	21:35	7,53	29,58	50,43	8,96	0,28	18,68	149	125,68	Đạt
14/12/2025	21:40	7,53	29,66	50,43	5,92	0,28	20,02	153	96,53	Đạt
14/12/2025	21:45	7,53	29,57	50,39	6,67	0,28	20,11	153	110,54	Đạt
14/12/2025	21:50	7,53	29,49	48,21	13,46	0,28	19,71	153	156,15	Đạt
14/12/2025	21:55	7,54	27,48	34,14	28,3	0,29	19,83	153	195,7	Đạt
14/12/2025	22:00	7,54	29,57	30,39	8,46	0,27	19,81	153	145,19	Đạt
14/12/2025	22:05	7,53	29,66	21,86	6,93	0,28	20,22	154	92,9	Đạt
14/12/2025	22:10	7,53	29,57	21,44	8,46	0,27	19,83	153	102,08	Đạt
14/12/2025	22:15	7,53	29,57	21,19	8,96	0,27	20,1	153	158,48	Đạt
14/12/2025	22:20	7,53	29,57	22,2	6,42	0,27	19,91	152	196,63	Đạt
14/12/2025	22:25	7,53	29,57	23,81	6,91	0,27	20,06	153	162,8	Đạt
14/12/2025	22:30	7,53	29,57	23,5	6,42	0,28	19,8	153	101,77	Đạt
14/12/2025	22:35	7,52	29,57	24,26	5,17	0,27	19,86	153	91,65	Đạt
14/12/2025	22:40	7,52	29,49	24,83	7,15	0,27	110,22	153	142,94	Đạt
14/12/2025	22:45	7,52	29,49	24,8	6,4	0,28	75,95	13,94	197,83	Đạt
14/12/2025	22:50	7,53	29,57	25,75	8,94	0,27	75,65	13,94	158,73	Đạt
14/12/2025	22:55	7,53	29,57	24,89	8,7	0,28	75,7	14	102,19	Đạt
14/12/2025	23:00	7,53	29,49	24,89	8,94	0,28	75,7	13,88	75,61	Đạt
14/12/2025	23:05	7,53	29,57	26	7,41	0,28	75,51	13,88	106,83	Đạt
14/12/2025	23:10	7,53	29,57	27,24	4,93	0,27	75,53	13,88	153,45	Đạt
14/12/2025	23:15	7,53	29,66	27,16	4,94	0,27	75,49	14	142,54	Đạt
14/12/2025	23:20	7,53	29,57	25,09	4,43	0,27	75,94	13,75	103,84	Đạt
14/12/2025	23:25	7,53	29,49	24,23	5,17	0,27	75,14	13,94	106,02	Đạt
14/12/2025	23:30	7,53	29,49	24,11	8,46	0,28	74,98	13,94	134,92	Đạt
14/12/2025	23:35	7,53	29,49	26	6,14	0,27	75,66	14	176,37	Đạt
14/12/2025	23:40	7,53	29,49	26,91	4,69	0,27	71	13,81	147,14	Đạt
14/12/2025	23:45	7,53	29,49	26,56	5,41	0,27	70,99	13,81	125,74	Đạt
14/12/2025	23:50	7,53	29,49	23,88	11,43	0,28	70,53	13,88	130,76	Đạt
14/12/2025	23:55	7,53	29,36	24,67	11,16	0,28	69,96	13,88	162,02	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,52	29,61	41,42	11,20	0,33	39,90	51,56	99,70	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
Hiệu chuẩn: Màu xanh
Lỗi thiết bị: Màu đỏ