



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày: 20/12/2025 Đến ngày: 20/12/2025

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/12/2025	00:00	7,67	28,87	27,7	12,83	0,32	114,98	152	147,45	Đạt
20/12/2025	00:05	7,67	28,87	29,65	48,16	0,32	114,46	152	130,66	Thiết bị Vệ sinh đầu dò
20/12/2025	00:10	7,66	28,87	29,65	5,41	0,32	112,04	150	122,57	Đạt
20/12/2025	00:15	7,67	28,87	29,3	19,46	0,32	111,5	149	180,11	Đạt
20/12/2025	00:20	7,67	28,87	28,72	7,37	0,32	110,84	148	172,59	Đạt
20/12/2025	00:25	7,67	28,78	29,07	17,85	0,32	110,22	148	181,65	Đạt
20/12/2025	00:30	7,67	28,78	31,36	7,64	0,32	0,01	0	144,67	Đạt
20/12/2025	00:35	7,67	28,78	29,08	1,14	0,32	0,01	0	130,53	Đạt
20/12/2025	00:40	7,67	28,78	28,58	3,74	0,32	0,01	0	122,22	Đạt
20/12/2025	00:45	7,67	28,78	29,01	0	0,32	0,01	0	175,09	Đạt
20/12/2025	00:50	7,67	28,78	27,56	0	0,32	0,01	0	179,93	Đạt
20/12/2025	00:55	7,67	28,78	27,81	16,17	0,32	0,01	0	183,52	Đạt
20/12/2025	01:00	7,67	28,78	28,23	14,94	0,32	0,01	0	149,83	Đạt
20/12/2025	01:05	7,66	28,78	28,47	15,69	0,32	89,82	25,38	134,57	Đạt
20/12/2025	01:10	7,67	28,77	29,13	19,2	0,32	108,89	150	129,62	Đạt
20/12/2025	01:15	7,67	28,78	28,62	14,17	0,32	108,49	149	181,85	Đạt
20/12/2025	01:20	7,67	28,77	28,51	0,13	0,32	107,53	149	182,28	Đạt
20/12/2025	01:25	7,67	28,77	28,89	3,47	0,32	113,66	148	178,94	Đạt
20/12/2025	01:30	7,67	28,78	29,1	11,16	0,32	112,89	147	148,46	Đạt
20/12/2025	01:35	7,67	28,78	28,28	8,68	0,32	111,04	146	132,52	Đạt
20/12/2025	01:40	7,66	28,78	28,8	6,38	0,32	110,76	146	125,46	Đạt
20/12/2025	01:45	7,66	28,78	27,69	2,37	0,32	109,12	145	175,04	Đạt
20/12/2025	01:50	7,66	28,78	27,27	0	0,32	109,48	145	183,45	Đạt
20/12/2025	01:55	7,66	28,78	28,46	15,93	0,32	75,76	13,38	179,38	Đạt
20/12/2025	02:00	7,66	28,78	29,79	16,41	0,32	76,77	13,31	144,6	Đạt
20/12/2025	02:05	7,66	28,78	30,01	18,12	0,32	75,47	13	129,97	Đạt
20/12/2025	02:10	7,66	28,77	27,03	23,36	0,32	76,69	13,38	125,3	Đạt
20/12/2025	02:15	7,66	28,77	27,72	20,21	0,32	76,81	13,25	181,22	Đạt
20/12/2025	02:20	7,66	28,77	24,15	8,44	0,32	77,48	13,31	186,9	Đạt
20/12/2025	02:25	7,66	28,77	27,63	10,17	0,32	73,17	13,25	178,03	Đạt
20/12/2025	02:30	7,66	28,69	26,67	1,87	0,32	72,8	13,12	144,68	Đạt
20/12/2025	02:35	7,66	28,69	25,9	13,2	0,32	106,11	149	129,96	Đạt
20/12/2025	02:40	7,66	28,69	26,4	13,71	0,32	105,2	149	124,7	Đạt
20/12/2025	02:45	7,66	28,69	25,48	7,13	0,32	103,96	148	175,49	Đạt
20/12/2025	02:50	7,66	28,69	24,86	4,64	0,33	104,82	148	179,72	Đạt
20/12/2025	02:55	7,67	28,78	25,96	20,18	0,33	18,66	147	182,74	Đạt
20/12/2025	03:00	7,66	28,78	24,83	15,42	0,33	18,17	147	146,04	Đạt
20/12/2025	03:05	7,66	28,78	25,27	4,16	0,33	18,41	147	132,26	Đạt
20/12/2025	03:10	7,66	28,77	27,17	14,94	0,33	19,92	146	119,69	Đạt
20/12/2025	03:15	7,66	28,69	26,02	19,95	0,33	20,08	146	162,77	Đạt
20/12/2025	03:20	7,67	28,69	26,33	8,92	0,33	20,34	146	186,31	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/12/2025	03:25	7,67	28,69	24,72	15,91	0,32	0	0	171,82	Đạt
20/12/2025	03:30	7,67	28,69	25,06	11,9	0,32	0	0	144,71	Đạt
20/12/2025	03:35	7,67	28,69	24,25	8,92	0,33	0	0	131,16	Đạt
20/12/2025	03:40	7,67	28,69	25,83	8,23	0,32	80,09	13,12	124,03	Đạt
20/12/2025	03:45	7,67	28,69	24,99	5,15	0,33	80,01	13,06	174,11	Đạt
20/12/2025	03:50	7,67	28,69	23,92	0	0,33	80,12	13	182,42	Đạt
20/12/2025	03:55	7,67	28,69	24,96	24,9	0,33	79,96	12,75	182,09	Đạt
20/12/2025	04:00	7,67	28,69	25,2	10,4	0,33	79,75	12,94	149,28	Đạt
20/12/2025	04:05	7,67	28,69	23,7	16,85	0,33	108,89	148	133,52	Đạt
20/12/2025	04:10	7,67	28,69	24,82	4,16	0,33	107,36	147	124,75	Đạt
20/12/2025	04:15	7,67	28,69	24,11	29,17	0,33	106,49	147	179,77	Đạt
20/12/2025	04:20	7,67	28,69	24,88	8,23	0,33	104,75	146	187,89	Đạt
20/12/2025	04:25	7,67	28,69	24,81	8,44	0,33	105	146	176,12	Đạt
20/12/2025	04:30	7,67	28,69	24,68	3,97	0,33	104	145	145,43	Đạt
20/12/2025	04:35	7,67	28,69	24,59	4,63	0,33	104,66	148	131,91	Đạt
20/12/2025	04:40	7,67	28,69	24,75	4,89	0,33	104,27	148	124,08	Đạt
20/12/2025	04:45	7,67	28,69	24,05	6,87	0,33	102,97	147	174,04	Đạt
20/12/2025	04:50	7,67	28,69	23,28	0	0,34	19,94	146	184,44	Đạt
20/12/2025	04:55	7,68	28,69	23,22	11,41	0,34	0	0	188,77	Đạt
20/12/2025	05:00	7,68	28,69	24,26	18,45	0,34	78,59	12,94	152,43	Đạt
20/12/2025	05:05	7,68	28,69	23,01	15,69	0,34	78,98	13,06	134,4	Đạt
20/12/2025	05:10	7,67	28,69	23,87	23,1	0,34	78,51	13,06	123,77	Đạt
20/12/2025	05:15	7,68	28,69	24,5	11,41	0,34	72,87	12,88	176,26	Đạt
20/12/2025	05:20	7,68	28,69	23,21	24,73	0,34	72,07	12,94	188,07	Đạt
20/12/2025	05:25	7,68	28,69	23,77	15,91	0,33	71,97	12,75	173,72	Đạt
20/12/2025	05:30	7,68	28,56	23,64	7,13	0,33	73,17	13	143,07	Đạt
20/12/2025	05:35	7,68	28,56	25,12	12,16	0,34	106,08	150	129,66	Đạt
20/12/2025	05:40	7,68	28,56	24,03	7,99	0,34	105,59	148	125,68	Đạt
20/12/2025	05:45	7,68	28,56	22,99	3,49	0,34	104,08	148	173,93	Đạt
20/12/2025	05:50	7,68	28,56	22,59	2,98	0,34	20,01	147	179,69	Đạt
20/12/2025	05:55	7,68	28,69	23,42	16,43	0,34	20,22	148	182,66	Đạt
20/12/2025	06:00	7,68	28,69	23,84	8,44	0,34	20,22	148	147,3	Đạt
20/12/2025	06:05	7,68	28,69	23,7	20,43	0,34	19,76	146	131,26	Đạt
20/12/2025	06:10	7,68	28,69	21,78	8,42	0,34	19,62	147	123,95	Đạt
20/12/2025	06:15	7,68	28,56	23,03	23,98	0,34	19,84	145	176,07	Đạt
20/12/2025	06:20	7,69	28,56	23,31	8,92	0,34	19,83	145	186,3	Đạt
20/12/2025	06:25	7,69	28,56	23,22	1,87	0,34	0,01	0	179,05	Đạt
20/12/2025	06:30	7,69	28,69	24,5	8,01	0,34	0,01	0	136,76	Đạt
20/12/2025	06:35	7,69	28,69	23,5	11,71	0,34	0	0	125,83	Đạt
20/12/2025	06:40	7,69	28,56	23,66	12,83	0,34	0	0	121,22	Đạt
20/12/2025	06:45	7,69	28,56	23,16	16,43	0,34	80,63	14,81	173,85	Đạt
20/12/2025	06:50	7,69	28,56	21,66	17,61	0,34	82,35	13,44	180,25	Đạt
20/12/2025	06:55	7,68	28,56	21,36	8,25	0,34	81,67	13,38	183,31	Đạt
20/12/2025	07:00	7,68	28,56	22,13	15,42	0,34	81,99	13,56	150,59	Đạt
20/12/2025	07:05	7,68	28,56	21,16	20,88	0,34	116,36	153	132,37	Đạt
20/12/2025	07:10	7,68	28,56	21,78	20,45	0,34	114,52	153	124,07	Đạt
20/12/2025	07:15	7,68	28,56	21,58	16,41	0,34	113,78	152	179,98	Đạt
20/12/2025	07:20	7,63	27,07	6,77	0	0,38	113,15	152	190,04	Đạt
20/12/2025	07:25	7,6	25,18	111,97	0	0,41	112,49	152	193,86	Vệ sinh đầu dò
20/12/2025	07:30	7,77	27,15	57,49	0	0,33	111,72	150	137,07	Đạt
20/12/2025	07:35	7,74	28,38	52,02	6,38	0,32	110,6	150	130,68	Đạt
20/12/2025	07:40	7,7	28,47	39,19	12,38	0,33	110,15	149	123,37	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/12/2025	07:45	7,69	28,47	25,35	12,57	0,34	104,11	148	172,81	Đạt
20/12/2025	07:50	7,7	28,56	30,27	64,34	0,34	103,86	148	180,62	Vệ sinh đầu dò
20/12/2025	07:55	7,69	28,69	26,87	50,91	0,33	73,8	12,31	185,49	Vệ sinh đầu dò
20/12/2025	08:00	7,69	28,77	26,88	9,41	0,33	73,23	12,44	154,36	Đạt
20/12/2025	08:05	7,69	28,69	32,76	8,91	0,34	73,23	12,44	135,91	Đạt
20/12/2025	08:10	7,69	28,69	31,73	9,91	0,34	73,02	12,19	126,63	Đạt
20/12/2025	08:15	7,69	28,69	32,28	8,42	0,34	73,16	12,25	180,79	Đạt
20/12/2025	08:20	7,69	28,69	32,03	4,89	0,34	74,09	12,44	193,18	Đạt
20/12/2025	08:25	7,69	28,69	31,07	4,63	0,33	73,75	12,38	198,56	Đạt
20/12/2025	08:30	7,69	28,69	30,53	4,16	0,33	105,94	146	142,23	Đạt
20/12/2025	08:35	7,69	28,69	30,38	2,97	0,33	106,8	147	132,23	Đạt
20/12/2025	08:40	7,69	28,69	30,48	3,96	0,34	104,63	147	122,25	Đạt
20/12/2025	08:45	7,69	28,69	30,37	2,35	0,34	111,49	146	156,01	Đạt
20/12/2025	08:50	7,69	28,69	31,56	7,62	0,34	111,84	147	55,6	Đạt
20/12/2025	08:55	7,69	28,77	31,35	8,92	0,33	110,87	147	76,91	Đạt
20/12/2025	09:00	7,7	28,77	29,79	2,97	0,34	111,31	146	101,17	Đạt
20/12/2025	09:05	7,69	28,77	29,55	2,97	0,34	108,61	145	100,8	Đạt
20/12/2025	09:10	7,69	28,78	29,81	2,97	0,34	18,4	144	86,83	Đạt
20/12/2025	09:15	7,69	28,77	29,15	2,72	0,34	18,17	144	68,1	Đạt
20/12/2025	09:20	7,69	28,77	31,06	2,35	0,34	18,29	144	68,33	Đạt
20/12/2025	09:25	7,69	28,78	29,07	2,35	0,34	0,02	0	91,63	Đạt
20/12/2025	09:30	7,69	28,77	28,77	2,35	0,34	0,02	0	94,13	Đạt
20/12/2025	09:35	7,69	28,77	28,96	2,33	0,34	0,02	0	90,51	Đạt
20/12/2025	09:40	7,69	28,77	29,07	2,35	0,34	0,02	0	86,45	Đạt
20/12/2025	09:45	7,69	28,77	28,75	2,35	0,34	75,82	12,75	85,15	Đạt
20/12/2025	09:50	7,69	28,77	30	2,97	0,34	75,45	12,75	82,97	Đạt
20/12/2025	09:55	7,7	28,86	29,44	2,72	0,34	75,38	12,75	82,6	Đạt
20/12/2025	10:00	7,7	28,86	29,25	2,98	0,34	109,77	151	80,06	Đạt
20/12/2025	10:05	7,7	28,86	29,36	2,74	0,34	108,66	150	59,56	Đạt
20/12/2025	10:10	7,7	28,95	29,89	2,98	0,34	109,97	152	58,85	Đạt
20/12/2025	10:15	7,7	28,95	29,56	2,97	0,34	109,29	150	75,49	Đạt
20/12/2025	10:20	7,7	28,95	28,85	2,37	0,34	115,11	150	55,37	Đạt
20/12/2025	10:25	7,7	28,95	28,55	2,37	0,34	114,77	149	122,08	Đạt
20/12/2025	10:30	7,7	28,95	28,92	2,39	0,34	115,06	149	248,33	Đạt
20/12/2025	10:35	7,7	28,95	35,36	19,2	0,34	113,75	148	231,14	Đạt
20/12/2025	10:40	7,69	28,86	36,91	22,37	0,33	113,4	147	219,68	Đạt
20/12/2025	10:45	7,69	28,86	37,94	14,94	0,33	113,32	147	220,86	Đạt
20/12/2025	10:50	7,69	28,95	37,63	37,85	0,33	78,52	12,81	241,51	Đạt
20/12/2025	10:55	7,69	28,95	38,54	34,22	0,33	79,49	13,06	241,57	Đạt
20/12/2025	11:00	7,69	29,09	37,63	25,4	0,33	79,31	12,81	152,52	Đạt
20/12/2025	11:05	7,69	29,09	35,59	28,37	0,33	78,67	12,81	110,59	Đạt
20/12/2025	11:10	7,69	29,09	34,89	31,9	0,33	80,32	12,81	101,17	Đạt
20/12/2025	11:15	7,7	29,09	34,21	26,39	0,34	80,12	12,88	167,38	Đạt
20/12/2025	11:20	7,7	29,09	34,92	21,87	0,33	75,33	12,81	215,85	Đạt
20/12/2025	11:25	7,69	29,09	34,98	8,68	0,33	75,61	12,81	214,91	Đạt
20/12/2025	11:30	7,69	29,09	35,58	11,65	0,33	108,61	146	150,76	Đạt
20/12/2025	11:35	7,69	29,09	33,75	5,64	0,33	106,22	144	107,52	Đạt
20/12/2025	11:40	7,7	29,09	34,41	12,4	0,33	106,53	145	107,61	Đạt
20/12/2025	11:45	7,7	29,18	33,91	3,25	0,33	105,82	145	175,19	Đạt
20/12/2025	11:50	7,7	29,18	33,22	29,43	0,33	21,39	147	212,26	Đạt
20/12/2025	11:55	7,7	29,26	35,34	31,65	0,33	20,76	147	205,87	Đạt
20/12/2025	12:00	7,7	29,27	34,73	28,13	0,33	20,81	148	145,69	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/12/2025	12:05	7,7	29,35	32,27	25,66	0,33	20,6	147	108,37	Đạt
20/12/2025	12:10	7,7	29,35	34,34	27,86	0,33	20,08	147	101,91	Đạt
20/12/2025	12:15	7,7	29,35	34,28	22,37	0,33	20,43	147	169,49	Đạt
20/12/2025	12:20	7,7	29,35	33,09	14,44	0,33	0,04	0	211,88	Đạt
20/12/2025	12:25	7,7	29,35	33,22	3,23	0,33	0,04	0	207,1	Đạt
20/12/2025	12:30	7,7	29,35	34	4,41	0,33	80,28	13,62	151,72	Đạt
20/12/2025	12:35	7,7	29,35	34,17	8,68	0,33	81,39	13,81	102,31	Đạt
20/12/2025	12:40	7,7	29,35	32,8	5,9	0,33	81,46	13,81	104,44	Đạt
20/12/2025	12:45	7,7	29,35	33,76	12,83	0,33	81,14	13,75	178,57	Đạt
20/12/2025	12:50	7,7	29,36	33,01	24,48	0,34	81,48	13,88	212,46	Đạt
20/12/2025	12:55	7,7	29,48	34,72	23,74	0,33	81,89	13,94	207,61	Đạt
20/12/2025	13:00	7,7	29,49	34,51	17,59	0,33	111,46	151	147	Đạt
20/12/2025	13:05	7,7	29,57	33,89	14,19	0,33	111,39	150	111,13	Đạt
20/12/2025	13:10	7,7	29,66	32,74	19,46	0,33	110,69	150	104,85	Đạt
20/12/2025	13:15	7,7	29,66	32,52	17,11	0,32	109,99	149	171,44	Đạt
20/12/2025	13:20	7,7	29,57	31,01	4,91	0,32	110,29	150	213,23	Đạt
20/12/2025	13:25	7,7	29,57	31,91	2,74	0,32	110,32	150	209,6	Đạt
20/12/2025	13:30	7,69	29,57	32,81	3,49	0,32	109,85	147	151,33	Đạt
20/12/2025	13:35	7,69	29,57	33,09	6,38	0,32	109,19	146	105,13	Đạt
20/12/2025	13:40	7,69	29,57	32,95	8,94	0,32	109,43	146	106,63	Đạt
20/12/2025	13:45	7,7	29,57	32,15	7,39	0,32	74,34	13,56	157,07	Đạt
20/12/2025	13:50	7,7	29,57	31,93	14,68	0,32	74,89	13,5	217,09	Đạt
20/12/2025	13:55	7,7	29,57	32,83	21,63	0,32	75,42	13,56	211,57	Đạt
20/12/2025	14:00	7,7	29,66	32,91	21,87	0,32	82,67	13,75	144,78	Đạt
20/12/2025	14:05	7,7	29,66	32,42	16,43	0,32	83,04	13,75	111,06	Đạt
20/12/2025	14:10	7,7	29,65	31,41	20,43	0,32	83,35	13,69	103	Đạt
20/12/2025	14:15	7,7	29,66	31,96	16,86	0,32	83,04	13,81	175,83	Đạt
20/12/2025	14:20	7,7	29,66	31,35	0	0,32	117,21	152	216,55	Đạt
20/12/2025	14:25	7,69	29,66	32,11	5,64	0,32	118,04	152	218,77	Đạt
20/12/2025	14:30	7,69	29,66	32,72	1,62	0,32	117,51	152	157,04	Đạt
20/12/2025	14:35	7,69	29,66	32,68	4,89	0,32	116,86	151	120,27	Đạt
20/12/2025	14:40	7,69	29,66	31,92	2,35	0,32	20,76	151	131,16	Đạt
20/12/2025	14:45	7,69	29,66	31,8	13,69	0,32	20,44	151	200,92	Đạt
20/12/2025	14:50	7,7	29,66	31,3	20,18	0,32	20,62	151	219,91	Đạt
20/12/2025	14:55	7,7	29,77	30,85	19,95	0,32	20,73	151	207,71	Đạt
20/12/2025	15:00	7,7	29,78	32,28	19,96	0,32	20,67	152	147,82	Đạt
20/12/2025	15:05	7,7	29,78	32,97	9,93	0,32	21,76	151	129,69	Đạt
20/12/2025	15:10	7,7	29,78	31,57	9,43	0,32	21,65	150	126,16	Đạt
20/12/2025	15:15	7,7	29,78	31,49	9,67	0,32	0,02	0	177,3	Đạt
20/12/2025	15:20	7,7	29,77	30,8	5,4	0,32	78,39	13,88	179,7	Đạt
20/12/2025	15:25	7,7	29,66	31,82	6,14	0,32	78,62	13,62	173,24	Đạt
20/12/2025	15:30	7,7	29,66	31,46	7,37	0,32	78,2	13,75	132,25	Đạt
20/12/2025	15:35	7,69	29,66	31,33	4,64	0,32	78,87	13,88	118,83	Đạt
20/12/2025	15:40	7,69	29,66	30,79	7,13	0,32	95,05	0	125,25	Đạt
20/12/2025	15:45	7,7	29,66	30,18	2,74	0,32	99,05	0	183,83	Đạt
20/12/2025	15:50	7,7	29,66	29,68	9,69	0,32	99,11	0	194,2	Đạt
20/12/2025	15:55	7,7	29,66	29,81	9,93	0,32	97,21	0	194,3	Đạt
20/12/2025	16:00	7,7	29,66	30,2	9,93	0,32	96,97	0	160,45	Đạt
20/12/2025	16:05	7,7	29,66	30,56	10,17	0,32	93,6	0	144,47	Đạt
20/12/2025	16:10	7,7	29,78	29,68	9,43	0,32	92,26	0	136,27	Đạt
20/12/2025	16:15	7,7	29,78	29,55	9,93	0,32	90,8	0	192,67	Đạt
20/12/2025	16:20	7,7	29,66	29,2	7,64	0,32	92,3	0	209,08	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/12/2025	16:25	7,7	29,66	29,62	3,25	0,32	116,29	150	211,61	Đạt
20/12/2025	16:30	7,69	29,66	29,49	4,64	0,32	115,44	150	166,45	Đạt
20/12/2025	16:35	7,69	29,66	28,82	5,64	0,32	114,68	150	142,36	Đạt
20/12/2025	16:40	7,69	29,66	30,54	3,49	0,32	109,19	149	128,42	Đạt
20/12/2025	16:45	7,7	29,57	30,29	6,91	0,32	109,4	149	196,79	Đạt
20/12/2025	16:50	7,7	29,57	30,07	13,97	0,32	110,09	149	214,36	Đạt
20/12/2025	16:55	7,7	29,57	29,58	12,16	0,32	109,4	149	216,6	Đạt
20/12/2025	17:00	7,7	29,57	29,48	10,44	0,32	109,69	150	172,6	Đạt
20/12/2025	17:05	7,7	29,57	29,32	10,68	0,32	109,86	149	153,18	Đạt
20/12/2025	17:10	7,7	29,57	29,58	12,14	0,32	109,02	150	150,75	Đạt
20/12/2025	17:15	7,7	29,57	29,69	10,93	0,32	108,7	148	203,99	Đạt
20/12/2025	17:20	7,7	29,57	29,58	3,49	0,32	107,86	147	213,45	Đạt
20/12/2025	17:25	7,7	29,57	29,65	5,4	0,32	107,13	146	211,84	Đạt
20/12/2025	17:30	7,69	29,57	29,47	9,43	0,32	21,67	146	171,07	Đạt
20/12/2025	17:35	7,69	29,48	29,72	7,37	0,32	21,67	147	156,02	Đạt
20/12/2025	17:40	7,69	29,48	29,86	7,99	0,32	21,56	148	136,76	Đạt
20/12/2025	17:45	7,69	29,48	29,19	3,23	0,32	21,84	148	197,59	Đạt
20/12/2025	17:50	7,7	29,48	29,9	16,6	0,32	21,81	147	209	Đạt
20/12/2025	17:55	7,69	29,48	30,04	14,44	0,32	22,23	148	207	Đạt
20/12/2025	18:00	7,69	29,48	29,72	13,45	0,32	22,13	148	169,79	Đạt
20/12/2025	18:05	7,7	29,48	30,25	11,41	0,33	22,48	149	153,42	Đạt
20/12/2025	18:10	7,7	29,35	29,03	14,19	0,33	116,91	149	148	Đạt
20/12/2025	18:15	7,7	29,36	29,31	14,94	0,33	116,8	148	201,82	Đạt
20/12/2025	18:20	7,7	29,35	30,51	8,92	0,32	115,8	147	209,86	Đạt
20/12/2025	18:25	7,7	29,35	29,89	12,38	0,32	110,29	146	209,32	Đạt
20/12/2025	18:30	7,69	29,35	30,72	11,9	0,32	109,36	146	166,89	Đạt
20/12/2025	18:35	7,69	29,35	29,58	8,42	0,32	108,48	145	140,14	Đạt
20/12/2025	18:40	7,69	29,35	29,87	10,66	0,32	108,42	145	116,77	Đạt
20/12/2025	18:45	7,7	29,35	28,68	9,43	0,32	108,4	145	189,29	Đạt
20/12/2025	18:50	7,7	29,35	26,31	21,87	0,32	107,73	145	209,66	Đạt
20/12/2025	18:55	7,7	29,35	28,75	17,59	0,32	107,39	144	213,43	Đạt
20/12/2025	19:00	7,7	29,35	30,08	17,59	0,32	107,42	144	172,52	Đạt
20/12/2025	19:05	7,7	29,35	29,53	12,81	0,33	107,27	144	157,77	Đạt
20/12/2025	19:10	7,7	29,36	28,7	14,19	0,33	106,06	144	149,44	Đạt
20/12/2025	19:15	7,7	29,35	28,9	9,43	0,33	105,88	144	203,42	Đạt
20/12/2025	19:20	7,7	29,26	29,65	8,44	0,33	105,97	147	216,08	Đạt
20/12/2025	19:25	7,7	29,35	29,7	5,15	0,32	114,2	147	216,04	Đạt
20/12/2025	19:30	7,7	29,35	29,28	3,97	0,32	112,92	146	169,52	Đạt
20/12/2025	19:35	7,7	29,27	29,2	5,9	0,32	20,83	146	153,99	Đạt
20/12/2025	19:40	7,7	29,27	29,5	7,39	0,33	21,11	145	136,09	Đạt
20/12/2025	19:45	7,7	29,27	29,71	4,16	0,33	20,98	145	195,88	Đạt
20/12/2025	19:50	7,7	29,27	28,88	17,85	0,34	20,74	145	211,26	Đạt
20/12/2025	19:55	7,7	29,27	29,32	20,88	0,34	0,01	0	214,51	Đạt
20/12/2025	20:00	7,7	29,27	28,98	17,36	0,34	0,02	0	173,36	Đạt
20/12/2025	20:05	7,7	29,27	26,95	19,95	0,34	0,01	0	154,26	Đạt
20/12/2025	20:10	7,7	29,27	27,1	18,12	0,34	0,01	0	147,41	Đạt
20/12/2025	20:15	7,7	29,27	26,95	13,93	0,34	74,45	13,88	198,19	Đạt
20/12/2025	20:20	7,7	29,27	27,64	7,64	0,34	74,78	14	210,69	Đạt
20/12/2025	20:25	7,7	29,27	27,33	11,65	0,34	75,14	13,88	207,92	Đạt
20/12/2025	20:30	7,7	29,27	28	5,4	0,34	75,07	13,88	170,89	Đạt
20/12/2025	20:35	7,7	29,27	28,01	5,92	0,34	75,17	13,88	153,62	Đạt
20/12/2025	20:40	7,71	29,27	27,76	4,43	0,35	74,97	13,94	140,66	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
20/12/2025	20:45	7,71	29,27	27,68	6,16	0,35	75,09	13,88	193,45	Đạt
20/12/2025	20:50	7,71	29,27	27,3	10,21	0,35	111,14	151	204,61	Đạt
20/12/2025	20:55	7,7	29,27	27,2	19,21	0,35	111,52	152	208,2	Đạt
20/12/2025	21:00	7,71	29,27	28,06	16,45	0,35	111,23	152	172,39	Đạt
20/12/2025	21:05	7,7	29,27	27,36	12,6	0,35	119,29	151	155,26	Đạt
20/12/2025	21:10	7,7	29,27	27,72	11,43	0,35	116,99	150	148,31	Đạt
20/12/2025	21:15	7,71	29,27	26,45	12,4	0,35	116,37	148	200,09	Đạt
20/12/2025	21:20	7,71	29,27	27,42	7,15	0,35	116,12	148	210,79	Đạt
20/12/2025	21:25	7,7	29,27	26,58	11,18	0,35	116,4	147	213,7	Đạt
20/12/2025	21:30	7,71	29,27	27,56	9,45	0,35	115,71	147	170,14	Đạt
20/12/2025	21:35	7,71	29,27	27,47	12,85	0,35	115,42	147	153,9	Đạt
20/12/2025	21:40	7,71	29,19	28,07	7,65	0,35	114,68	145	145,22	Đạt
20/12/2025	21:45	7,7	29,18	30	10,93	0,35	113,31	144	188,67	Đạt
20/12/2025	21:50	7,71	29,18	28,45	21,38	0,35	114,08	145	205,12	Đạt
20/12/2025	21:55	7,71	29,18	27,44	16,43	0,35	113,8	144	205,73	Đạt
20/12/2025	22:00	7,71	29,27	27,09	16,19	0,35	113,5	144	170,75	Đạt
20/12/2025	22:05	7,71	29,27	26,63	17,63	0,35	107,06	144	153,49	Đạt
20/12/2025	22:10	7,71	29,18	27,22	18,49	0,35	107,67	144	148,15	Đạt
20/12/2025	22:15	7,71	29,19	27,89	13,97	0,35	105,78	146	201,27	Đạt
20/12/2025	22:20	7,71	29,18	26,98	7,64	0,35	21,44	145	211,82	Đạt
20/12/2025	22:25	7,71	29,18	28,1	13,97	0,35	21,72	146	210,06	Đạt
20/12/2025	22:30	7,71	29,18	32,05	7,15	0,35	21,71	146	171,82	Đạt
20/12/2025	22:35	7,71	29,18	28,15	9,45	0,35	21,41	145	153,15	Đạt
20/12/2025	22:40	7,71	29,18	27,88	8,25	0,35	21,41	146	150,54	Đạt
20/12/2025	22:45	7,71	29,18	27,47	6,89	0,35	21,53	146	187,25	Đạt
20/12/2025	22:50	7,71	29,18	30,06	24	0,36	21,27	145	207,24	Đạt
20/12/2025	22:55	7,71	29,18	28,15	21,38	0,36	0,02	0	214,81	Đạt
20/12/2025	23:00	7,71	29,18	29,18	19,21	0,36	78,59	14,06	173,17	Đạt
20/12/2025	23:05	7,71	29,18	27,84	18,47	0,36	79,12	13,94	156,55	Đạt
20/12/2025	23:10	7,71	29,18	26,33	16,43	0,36	78,57	14,06	148,73	Đạt
20/12/2025	23:15	7,71	29,18	25,71	19,23	0,36	78,97	14,12	199,02	Đạt
20/12/2025	23:20	7,71	29,18	28,4	10,93	0,36	79,63	14,12	211,47	Đạt
20/12/2025	23:25	7,71	29,18	27,02	6,89	0,36	79,26	14	193,57	Đạt
20/12/2025	23:30	7,71	29,18	26,79	7,99	0,36	79,55	14,12	161,06	Đạt
20/12/2025	23:35	7,71	29,18	26,32	8,68	0,36	78,95	14,12	152,22	Đạt
20/12/2025	23:40	7,71	29,18	25,85	6,63	0,36	75,41	14	148,7	Đạt
20/12/2025	23:45	7,71	29,18	25,93	10,93	0,36	75,16	13,88	184,16	Đạt
20/12/2025	23:50	7,71	29,18	26,47	19,48	0,36	111,8	150	205,87	Đạt
20/12/2025	23:55	7,71	29,18	27,14	15,69	0,36	110,65	149	210,42	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,69	29,07	29,29	11,70	0,33	75,56	93,36	161,58	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đàng đo: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ