



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày: **23/12/2025** Đến ngày: **23/12/2025**

Phòng:

Kinh doanh và Môi trường

Người tổng hợp:

Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
23/12/2025	00:00	7,88	27,77	39,28	11,16	0,39	90,9	150	184,84	Đạt
23/12/2025	00:05	7,88	27,77	39,48	10,93	0,38	90,35	149	138,39	Đạt
23/12/2025	00:10	7,88	27,77	39,48	11,41	0,39	89,66	149	122,81	Đạt
23/12/2025	00:15	7,88	27,77	39,76	11,43	0,39	88,51	148	189,36	Đạt
23/12/2025	00:20	7,88	27,68	39,78	11,41	0,39	89,36	147	244,03	Đạt
23/12/2025	00:25	7,88	27,68	39,97	10,93	0,39	88,65	0	249,21	Đạt
23/12/2025	00:30	7,88	27,68	39,83	10,91	0,39	88,8	0	186,96	Đạt
23/12/2025	00:35	7,88	27,68	39,72	10,93	0,39	89,66	0	131,34	Đạt
23/12/2025	00:40	7,88	27,68	39,78	11,39	0,39	90,48	0	128,13	Đạt
23/12/2025	00:45	7,88	27,68	39,55	11,41	0,39	90,58	0	193,96	Đạt
23/12/2025	00:50	7,88	27,56	39,41	10,91	0,39	84,52	0	243,11	Đạt
23/12/2025	00:55	7,88	27,56	39,45	10,91	0,39	84,66	0	246,61	Đạt
23/12/2025	01:00	7,88	27,56	39,36	11,41	0,39	84,31	0	186,05	Đạt
23/12/2025	01:05	7,88	27,56	39,38	10,91	0,39	84,23	0	139,75	Đạt
23/12/2025	01:10	7,88	27,48	39,37	11,41	0,39	83,82	154	125,28	Đạt
23/12/2025	01:15	7,88	27,47	39,63	11,41	0,39	83,25	154	192,24	Đạt
23/12/2025	01:20	7,88	27,47	39,57	11,15	0,39	83,23	153	245,29	Đạt
23/12/2025	01:25	7,88	27,47	39,8	11,15	0,39	83,23	153	250,79	Đạt
23/12/2025	01:30	7,88	27,47	39,54	10,66	0,39	82,51	152	189,74	Đạt
23/12/2025	01:35	7,88	27,38	39,75	11,39	0,39	82,02	151	132,16	Đạt
23/12/2025	01:40	7,88	27,38	39,8	11,39	0,39	81,31	150	128,07	Đạt
23/12/2025	01:45	7,88	27,39	39,72	11,9	0,39	81,49	151	198,97	Đạt
23/12/2025	01:50	7,88	27,38	39,83	11,41	0,39	88,9	150	245,64	Đạt
23/12/2025	01:55	7,89	27,38	39,78	11,9	0,39	88,07	150	248,54	Đạt
23/12/2025	02:00	7,89	27,38	39,81	11,39	0,4	88,06	149	182,36	Đạt
23/12/2025	02:05	7,89	27,38	39,72	11,39	0,39	86,57	148	135,96	Đạt
23/12/2025	02:10	7,89	27,38	39,91	11,15	0,39	87,05	0	123,37	Đạt
23/12/2025	02:15	7,89	27,3	39,91	11,15	0,39	87,54	0	189,67	Đạt
23/12/2025	02:20	7,89	27,3	40,12	11,15	0,39	87,52	0	244,74	Đạt
23/12/2025	02:25	7,89	27,3	40,09	11,15	0,39	87,61	0	252,33	Đạt
23/12/2025	02:30	7,89	27,3	40,09	10,91	0,39	88,62	0	190,92	Đạt
23/12/2025	02:35	7,89	27,3	40,19	11,41	0,39	88,32	0	134,19	Đạt
23/12/2025	02:40	7,89	27,15	40,25	11,15	0,39	87,86	148	127,64	Đạt
23/12/2025	02:45	7,89	27,15	40,39	11,41	0,39	87,03	147	190,73	Đạt
23/12/2025	02:50	7,89	27,15	40,54	11,39	0,39	81,06	146	226,56	Đạt
23/12/2025	02:55	7,89	27,15	40,54	11,39	0,4	80,86	146	242,54	Đạt
23/12/2025	03:00	7,89	27,15	40,53	11,39	0,4	80,46	0	186,75	Đạt
23/12/2025	03:05	7,89	27,15	40,44	11,9	0,39	80,64	0	141,03	Đạt
23/12/2025	03:10	7,89	27,15	40,5	11,39	0,39	81,11	0	125,77	Đạt
23/12/2025	03:15	7,89	27,15	40,46	12,14	0,39	81,01	0	189,01	Đạt
23/12/2025	03:20	7,89	27,15	17,17	11,41	0,39	81,21	0	242,73	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
23/12/2025	03:25	7,89	27,15	40,46	10,91	0,39	81,76	0	252,6	Đạt
23/12/2025	03:30	7,89	27,07	40,51	11,65	0,39	81,15	151	189,76	Đạt
23/12/2025	03:35	7,89	27,06	40,79	11,15	0,39	81,18	150	138,87	Đạt
23/12/2025	03:40	7,89	27,06	40,69	10,91	0,39	80,56	150	124,67	Đạt
23/12/2025	03:45	7,89	27,06	40,81	11,15	0,39	80,56	149	194,34	Đạt
23/12/2025	03:50	7,89	27,06	40,7	11,63	0,39	87,86	148	243,86	Đạt
23/12/2025	03:55	7,89	27,06	40,88	11,39	0,39	87,62	0	248,09	Đạt
23/12/2025	04:00	7,89	26,98	40,99	11,63	0,39	87,96	0	185,8	Đạt
23/12/2025	04:05	7,89	26,98	41,11	11,9	0,39	87,97	0	136,79	Đạt
23/12/2025	04:10	7,89	26,97	41,32	11,9	0,39	87,33	0	123,77	Đạt
23/12/2025	04:15	7,89	26,98	41,25	11,9	0,4	88,57	0	186,01	Đạt
23/12/2025	04:20	7,89	26,97	41,53	10,91	0,4	88,26	0	243,01	Đạt
23/12/2025	04:25	7,89	26,97	41,33	11,88	0,39	88,19	0	253	Đạt
23/12/2025	04:30	7,89	26,97	41,3	11,63	0,39	87,67	0	188,5	Đạt
23/12/2025	04:35	7,89	26,97	41,22	11,41	0,39	88,27	0	142,42	Đạt
23/12/2025	04:40	7,89	26,97	41,52	11,39	0,39	88,7	0	122,26	Đạt
23/12/2025	04:45	7,89	26,97	42	11,15	0,39	88,59	0	193,11	Đạt
23/12/2025	04:50	7,89	26,98	41,92	11,15	0,39	82,13	147	245,05	Đạt
23/12/2025	04:55	7,89	26,98	41,79	11,65	0,39	81,45	147	244,84	Đạt
23/12/2025	05:00	7,89	26,98	41,74	11,9	0,39	80,91	146	186,55	Đạt
23/12/2025	05:05	7,89	26,98	41,46	11,16	0,39	80,02	146	138,7	Đạt
23/12/2025	05:10	7,89	26,98	41,35	12,16	0,39	80,34	0	123,25	Đạt
23/12/2025	05:15	7,9	26,98	41,17	11,65	0,39	80,31	0	188,88	Đạt
23/12/2025	05:20	7,9	26,98	41,18	12,4	0,39	80,13	0	244,2	Đạt
23/12/2025	05:25	7,89	26,98	41,25	11,63	0,39	80,61	0	247,93	Đạt
23/12/2025	05:30	7,9	26,98	41,15	11,39	0,39	81,2	0	190,31	Đạt
23/12/2025	05:35	7,9	26,98	41,2	11,41	0,39	81,41	0	144,69	Đạt
23/12/2025	05:40	7,89	26,97	41,37	11,39	0,39	81,63	0	119,04	Đạt
23/12/2025	05:45	7,89	26,97	41,89	11,41	0,42	82,07	151	190,4	Đạt
23/12/2025	05:50	7,9	26,86	41,26	11,41	0,39	89,27	151	242,16	Đạt
23/12/2025	05:55	7,9	26,86	41,36	11,91	0,39	88,11	149	246,86	Đạt
23/12/2025	06:00	7,89	26,86	41,4	11,39	0,39	87,78	149	186,77	Đạt
23/12/2025	06:05	7,9	26,86	41,48	11,9	0,39	87,27	147	138,19	Đạt
23/12/2025	06:10	7,9	26,98	41,5	11,9	0,41	87,77	0	122,55	Đạt
23/12/2025	06:15	7,9	26,98	41,61	11,91	0,4	87,04	0	186,96	Đạt
23/12/2025	06:20	7,9	26,98	41,33	11,9	0,39	88,48	0	244,85	Đạt
23/12/2025	06:25	7,9	26,98	41,41	11,91	0,39	88,11	0	251,2	Đạt
23/12/2025	06:30	7,9	26,98	41,26	11,9	0,39	88,02	0	189,56	Đạt
23/12/2025	06:35	7,9	26,86	41,36	11,43	0,39	88,8	0	145,18	Đạt
23/12/2025	06:40	7,9	26,86	41,58	11,65	0,39	88,27	148	118,61	Đạt
23/12/2025	06:45	7,89	26,86	41,76	11,65	0,39	88,5	147	188,19	Đạt
23/12/2025	06:50	7,9	26,86	41,65	11,65	0,39	82,46	146	242,38	Đạt
23/12/2025	06:55	7,9	26,86	41,88	0	0,39	81,38	146	250,85	Đạt
23/12/2025	07:00	7,9	26,86	41,95	11,41	0,39	81,05	0	174,13	Đạt
23/12/2025	07:05	7,89	26,86	42,06	11,9	0,39	80,62	0	129,58	Đạt
23/12/2025	07:10	7,9	26,86	41,95	11,9	0,39	79,86	0	116,41	Đạt
23/12/2025	07:15	7,9	26,86	41,86	11,41	0,39	80,95	0	189,18	Đạt
23/12/2025	07:20	7,89	26,86	41,78	11,88	0,39	81,36	0	242,52	Đạt
23/12/2025	07:25	7,9	26,86	41,78	11,9	0,39	81,69	150	249,94	Đạt
23/12/2025	07:30	7,89	26,86	41,79	7,99	0,39	81,24	149	190,47	Đạt
23/12/2025	07:35	7,9	26,86	41,9	0	0,41	81,74	149	145,34	Đạt
23/12/2025	07:40	7,9	26,86	42,15	11,15	0,4	81,04	150	120,04	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
23/12/2025	07:45	7,89	26,86	42,12	11,63	0,4	80,89	149	186,49	Đạt
23/12/2025	07:50	7,89	28,47	40,58	10,42	0,39	89,09	0	242,93	Đạt
23/12/2025	07:55	7,9	28,56	39,14	10,91	0,4	88,81	0	246,53	Đạt
23/12/2025	08:00	7,9	28,56	39,47	11,65	0,4	89,12	0	179,28	Đạt
23/12/2025	08:05	7,89	28,55	38,62	11,63	0,4	89,11	0	126,67	Đạt
23/12/2025	08:10	7,9	28,69	38,07	11,63	0,4	0,01	0	106,93	Đạt
23/12/2025	08:15	7,9	28,69	38,5	11,9	0,4	0,02	151	168,66	Đạt
23/12/2025	08:20	7,9	28,69	38,12	11,65	0,4	0,01	149	233,49	Đạt
23/12/2025	08:25	7,9	28,69	37,57	12,4	0,4	0,02	149	239,5	Đạt
23/12/2025	08:30	7,9	28,69	37,93	11,16	0,4	0,02	149	182,29	Đạt
23/12/2025	08:35	7,9	28,69	37,41	11,43	0,4	0,04	149	136,62	Đạt
23/12/2025	08:40	7,91	28,78	37,78	11,91	0,4	0,04	149	114,72	Đạt
23/12/2025	08:45	7,91	28,78	37,71	11,16	0,4	0,02	149	174,73	Đạt
23/12/2025	08:50	7,9	28,78	37,87	11,41	0,4	0,04	149	237,58	Đạt
23/12/2025	08:55	7,9	28,78	38,19	12,14	0,4	0,02	149	241,57	Đạt
23/12/2025	09:00	7,9	28,78	38,09	11,9	0,4	0,02	149	182,39	Đạt
23/12/2025	09:05	7,9	28,78	38,14	11,91	0,4	0,02	149	129,9	Đạt
23/12/2025	09:10	7,9	28,78	38,34	11,41	0,4	0,04	149	107,43	Đạt
23/12/2025	09:15	7,91	28,87	38,27	12,16	0,4	0,04	147	172,46	Đạt
23/12/2025	09:20	7,9	28,87	38,13	12,4	0,4	0,04	151	236,99	Đạt
23/12/2025	09:25	7,9	28,87	37,7	12,18	0,4	0,04	150	242,65	Đạt
23/12/2025	09:30	7,9	28,87	37,46	0	0,4	84,69	150	185,23	Đạt
23/12/2025	09:35	7,9	28,87	37,45	12,18	0,4	83,53	151	135,73	Đạt
23/12/2025	09:40	7,9	28,87	37,67	12,4	0,4	81,81	149	117,89	Đạt
23/12/2025	09:45	7,91	28,95	37,79	11,67	0,4	81,51	148	172,73	Đạt
23/12/2025	09:50	7,9	28,95	37,87	11,91	0,39	80,45	0	234,41	Đạt
23/12/2025	09:55	7,9	28,95	37,97	11,43	0,39	82,3	0	235,29	Đạt
23/12/2025	10:00	7,91	28,95	37,89	11,93	0,39	81,83	0	175,49	Đạt
23/12/2025	10:05	7,9	28,95	37,91	11,41	0,4	82,91	0	129,58	Đạt
23/12/2025	10:10	7,9	29,09	38,15	12,16	0,4	83,01	0	110,17	Đạt
23/12/2025	10:15	7,9	29,09	37,75	11,91	0,4	82	149	171,34	Đạt
23/12/2025	10:20	7,9	29,09	38,16	12,16	0,4	82,68	149	228,47	Đạt
23/12/2025	10:25	7,9	29,1	37,95	11,91	0,39	82,04	149	232,15	Đạt
23/12/2025	10:30	7,91	29,1	37,65	11,91	0,39	81,85	149	179,98	Đạt
23/12/2025	10:35	7,91	29,18	37,64	11,91	0,39	81,56	149	137,18	Đạt
23/12/2025	10:40	7,91	29,19	37,76	11,91	0,39	80,92	136	124,59	Đạt
23/12/2025	10:45	7,91	29,18	37,77	12,16	0,39	81,13	147	172,73	Đạt
23/12/2025	10:50	7,9	29,18	37,72	11,91	0,39	81,08	0	237,58	Đạt
23/12/2025	10:55	7,91	29,19	37,85	11,93	0,39	81,45	0	244,54	Đạt
23/12/2025	11:00	7,91	29,19	37,78	10,94	0,39	81,58	0	182,59	Đạt
23/12/2025	11:05	7,91	29,27	38,18	11,93	0,39	82,19	0	131,17	Đạt
23/12/2025	11:10	7,91	29,27	37,9	11,91	0,39	82,04	0	102,62	Đạt
23/12/2025	11:15	7,91	29,27	38,05	11,43	0,39	82,99	153	158,05	Đạt
23/12/2025	11:20	7,91	29,27	38,25	11,67	0,39	81,48	151	236,95	Đạt
23/12/2025	11:25	7,91	29,27	38,05	11,95	0,39	82,46	152	240,93	Đạt
23/12/2025	11:30	7,91	29,27	38,39	11,93	0,39	88,43	149	183,31	Đạt
23/12/2025	11:35	7,91	29,27	38,54	11,69	0,39	88,49	150	138,67	Đạt
23/12/2025	11:40	7,91	29,27	38,4	12,18	0,39	87,73	149	119,01	Đạt
23/12/2025	11:45	7,91	29,27	38,72	11,21	0,39	88,11	150	167,28	Đạt
23/12/2025	11:50	7,91	29,36	38,79	12,18	0,39	87,31	149	236,76	Đạt
23/12/2025	11:55	7,91	29,36	38,92	11,93	0,39	88,64	150	245,28	Đạt
23/12/2025	12:00	7,91	29,36	38,86	11,69	0,39	87,8	150	185,91	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
23/12/2025	12:05	7,91	29,36	38,97	12,18	0,39	87,75	149	135,45	Đạt
23/12/2025	12:10	7,91	29,36	39,2	12,41	0,39	87,83	0	114,91	Đạt
23/12/2025	12:15	7,91	29,36	39,11	11,93	0,39	87,29	0	172,74	Đạt
23/12/2025	12:20	7,91	29,36	39,25	12,18	0,39	88,73	0	234,4	Đạt
23/12/2025	12:25	7,91	29,49	39,57	11,93	0,39	89,58	0	244,37	Đạt
23/12/2025	12:30	7,91	29,49	39,28	12,18	0,39	82,92	146	186,3	Đạt
23/12/2025	12:35	7,91	29,49	39,44	11,91	0,39	82,61	147	136,97	Đạt
23/12/2025	12:40	7,91	29,49	39,2	11,93	0,39	83,1	148	117,47	Đạt
23/12/2025	12:45	7,9	29,49	39,45	12,18	0,39	83,2	148	159,49	Đạt
23/12/2025	12:50	7,91	29,49	39,54	11,93	0,39	81,38	146	231,09	Đạt
23/12/2025	12:55	7,91	29,58	39,56	12,44	0,39	82,21	147	244,03	Đạt
23/12/2025	13:00	7,91	29,58	39,72	11,93	0,39	81,11	146	185,88	Đạt
23/12/2025	13:05	7,91	29,57	39,97	12,18	0,39	81,11	146	134,36	Đạt
23/12/2025	13:10	7,91	29,58	39,93	12,44	0,39	80,78	146	115,22	Đạt
23/12/2025	13:15	7,91	29,57	40,06	11,93	0,39	80,4	146	174,06	Đạt
23/12/2025	13:20	7,91	29,57	39,95	0	0,39	80,85	145	236,99	Đạt
23/12/2025	13:25	7,91	29,66	40,09	11,93	0,39	80,38	145	245,2	Đạt
23/12/2025	13:30	7,91	29,66	40,35	11,69	0,39	88,84	149	182,29	Đạt
23/12/2025	13:35	7,9	29,66	39,48	12,41	0,39	87,52	147	136,25	Đạt
23/12/2025	13:40	7,9	29,66	40,05	12,41	0,39	88	148	117,01	Đạt
23/12/2025	13:45	7,91	29,66	39,77	12,41	0,39	87,8	0	169,74	Đạt
23/12/2025	13:50	7,91	29,78	39,75	12,18	0,39	88,08	0	228,78	Đạt
23/12/2025	13:55	7,91	29,78	38,06	12,41	0,39	89,33	0	233,56	Đạt
23/12/2025	14:00	7,91	29,78	37,96	11,93	0,39	88,53	0	176,5	Đạt
23/12/2025	14:05	7,91	29,78	38,07	12,44	0,39	88,67	150	125,05	Đạt
23/12/2025	14:10	7,91	29,87	38,14	12,18	0,39	88,65	150	107,41	Đạt
23/12/2025	14:15	7,91	29,86	38,17	12,18	0,39	87,73	149	163,14	Đạt
23/12/2025	14:20	7,91	29,87	38,25	0	0,39	87,71	149	226,8	Đạt
23/12/2025	14:25	7,91	29,87	38,08	12,18	0,39	87,8	149	231,81	Đạt
23/12/2025	14:30	7,91	29,97	38,07	12,18	0,39	83,05	148	175,13	Đạt
23/12/2025	14:35	7,91	29,98	38,24	12,41	0,38	82,57	149	122,55	Đạt
23/12/2025	14:40	7,91	29,98	38,19	11,93	0,39	82,95	149	106,77	Đạt
23/12/2025	14:45	7,91	29,98	38,08	12,41	0,38	81,73	147	163,68	Đạt
23/12/2025	14:50	7,91	29,98	37,79	12,44	0,39	81,95	145	224,91	Đạt
23/12/2025	14:55	7,91	30,1	38,07	12,44	0,38	81,43	145	237,06	Đạt
23/12/2025	15:00	7,91	30,11	38,14	11,93	0,38	81,01	144	175,95	Đạt
23/12/2025	15:05	7,91	30,11	38,24	12,44	0,38	80,29	144	131,51	Đạt
23/12/2025	15:10	7,91	30,11	38,3	12,44	0,38	80,15	144	114,19	Đạt
23/12/2025	15:15	7,91	30,2	38,19	12,44	0,38	80,78	0	170,43	Đạt
23/12/2025	15:20	7,91	30,19	38,34	12,18	0,38	80,8	0	217,85	Đạt
23/12/2025	15:25	7,91	30,2	38,35	12,41	0,38	81,81	0	233,54	Đạt
23/12/2025	15:30	7,91	30,19	38,26	12,44	0,38	90,48	0	183,49	Đạt
23/12/2025	15:35	7,91	30,19	38,26	12,62	0,37	89,28	151	136,89	Đạt
23/12/2025	15:40	7,91	30,28	38,33	12,2	0,37	89,79	152	115,59	Đạt
23/12/2025	15:45	7,91	30,28	38,46	12,62	0,38	88,99	151	174,02	Đạt
23/12/2025	15:50	7,91	30,28	38,09	12,44	0,38	88,38	151	226,38	Đạt
23/12/2025	15:55	7,91	30,28	38,39	11,95	0,38	88,48	150	239,19	Đạt
23/12/2025	16:00	7,91	30,37	38,52	12,62	0,38	88,01	0	181,89	Đạt
23/12/2025	16:05	7,91	30,37	38,71	12,87	0,37	88,25	0	132,44	Đạt
23/12/2025	16:10	7,91	30,37	38,71	12,44	0,37	87,64	0	116,69	Đạt
23/12/2025	16:15	7,91	30,49	38,81	12,62	0,37	87,8	0	169,26	Đạt
23/12/2025	16:20	7,91	30,49	38,88	12,87	0,37	88,46	0	233,18	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
23/12/2025	16:25	7,91	30,49	39,33	12,62	0,36	88,7	0	239,35	Đạt
23/12/2025	16:30	7,9	30,49	38,57	12,44	0,33	83,56	0	185,86	Đạt
23/12/2025	16:35	7,9	30,49	38,68	12,62	0,33	82	0	135,01	Đạt
23/12/2025	16:40	7,9	30,57	38,67	12,62	0,33	81,27	0	114,57	Đạt
23/12/2025	16:45	7,91	30,58	38,6	12,46	0,32	81,67	0	178,3	Đạt
23/12/2025	16:50	7,9	30,58	38,64	12,44	0,32	82,19	0	225,64	Đạt
23/12/2025	16:55	7,9	30,57	38,63	12,44	0,32	82,72	0	244,29	Đạt
23/12/2025	17:00	7,9	30,66	38,52	12,62	0,33	82,61	0	188,92	Đạt
23/12/2025	17:05	7,9	30,66	38,48	12,88	0,33	81,65	0	135,32	Đạt
23/12/2025	17:10	7,91	30,66	38,54	12,44	0,33	80,37	0	112,63	Đạt
23/12/2025	17:15	7,91	30,66	38,89	12,64	0,32	80,67	0	171,7	Đạt
23/12/2025	17:20	7,91	30,66	38,62	12,88	0,32	80,34	0	234,77	Đạt
23/12/2025	17:25	7,91	30,66	38,7	12,44	0,32	81,63	0	244,38	Đạt
23/12/2025	17:30	7,9	30,66	38,79	12,2	0,32	90,53	0	186,42	Đạt
23/12/2025	17:35	7,91	30,79	38,79	12,46	0,32	89,49	151	138,47	Đạt
23/12/2025	17:40	7,91	30,8	38,88	12,46	0,32	90,25	152	118,96	Đạt
23/12/2025	17:45	7,91	30,79	38,97	12,62	0,32	89,52	152	181,47	Đạt
23/12/2025	17:50	7,91	30,79	38,94	12,62	0,32	88,94	151	228,43	Đạt
23/12/2025	17:55	7,91	30,79	39,02	12,46	0,32	87,86	149	242,86	Đạt
23/12/2025	18:00	7,91	30,79	38,93	12,62	0,32	88,87	148	186,65	Đạt
23/12/2025	18:05	7,91	30,79	38,84	12,88	0,32	88,07	149	132,76	Đạt
23/12/2025	18:10	7,91	30,79	38,35	12,2	0,32	0,06	148	114,37	Đạt
23/12/2025	18:15	7,91	30,8	38,48	12,46	0,32	0,06	149	173,71	Đạt
23/12/2025	18:20	7,91	30,79	38,35	12,44	0,32	0,05	150	237,78	Đạt
23/12/2025	18:25	7,91	30,79	38,59	12,62	0,32	0,05	150	244,82	Đạt
23/12/2025	18:30	7,92	30,79	38,69	11,95	0,32	0,05	150	184,64	Đạt
23/12/2025	18:35	7,91	30,79	38,82	12,44	0,32	0,05	150	136,36	Đạt
23/12/2025	18:40	7,91	30,79	38,86	12,44	0,32	0,05	150	117,4	Đạt
23/12/2025	18:45	7,91	30,79	39,16	12,41	0,32	0,04	151	178,97	Đạt
23/12/2025	18:50	7,91	30,79	39,04	12,44	0,32	0,05	151	230,82	Đạt
23/12/2025	18:55	7,91	30,79	39,15	12,44	0,32	0,05	155	241,71	Đạt
23/12/2025	19:00	7,91	30,79	39,47	12,44	0,32	0,05	155	187,81	Đạt
23/12/2025	19:05	7,91	30,79	41,29	12,18	0,32	0,04	156	133,82	Đạt
23/12/2025	19:10	7,91	30,79	39,33	11,95	0,32	0,04	155	116,92	Đạt
23/12/2025	19:15	7,91	30,79	39,55	12,44	0,32	0,05	155	177,98	Đạt
23/12/2025	19:20	7,91	30,79	39,45	12,18	0,32	0,04	155	235,8	Đạt
23/12/2025	19:25	7,91	30,79	39,48	12,62	0,32	0,05	155	240,71	Đạt
23/12/2025	19:30	7,91	30,79	39,5	12,41	0,32	0,04	155	190,8	Đạt
23/12/2025	19:35	7,91	30,79	39,58	12,87	0,32	0,05	156	137,4	Đạt
23/12/2025	19:40	7,91	30,79	39,91	12,87	0,32	0,04	156	117,51	Đạt
23/12/2025	19:45	7,91	30,79	39,85	12,87	0,32	0,05	156	179,49	Đạt
23/12/2025	19:50	7,91	30,79	39,98	12,6	0,32	0,04	157	237,46	Đạt
23/12/2025	19:55	7,91	30,79	39,93	12,44	0,32	0,04	156	237,92	Đạt
23/12/2025	20:00	7,91	30,79	40,08	12,41	0,32	0,04	156	190,28	Đạt
23/12/2025	20:05	7,91	30,66	40,07	12,41	0,32	0,04	156	134,57	Đạt
23/12/2025	20:10	7,91	30,66	40,13	12,44	0,32	0,05	157	114,86	Đạt
23/12/2025	20:15	7,91	30,66	40,09	12,41	0,32	0,04	156	178,64	Đạt
23/12/2025	20:20	7,91	30,66	40,12	12,41	0,32	0,04	157	237,71	Đạt
23/12/2025	20:25	7,91	30,66	40,12	12,18	0,32	0,04	157	242,31	Đạt
23/12/2025	20:30	7,91	30,66	40,21	12,6	0,32	0,04	158	189,8	Đạt
23/12/2025	20:35	7,92	30,66	40,33	12,2	0,32	0,04	158	137,47	Đạt
23/12/2025	20:40	7,91	30,66	40,32	12,44	0,32	0,05	158	116,68	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
23/12/2025	20:45	7,91	30,66	40,22	12,62	0,32	0,04	157	176,31	Đạt
23/12/2025	20:50	7,92	30,66	40,31	12,62	0,32	0,04	158	240,62	Đạt
23/12/2025	20:55	7,91	30,66	40,33	12,44	0,32	93,45	156	234,78	Đạt
23/12/2025	21:00	7,91	30,66	40,32	12,44	0,32	94,23	157	192,22	Đạt
23/12/2025	21:05	7,91	30,66	40,85	11,93	0,32	92,57	155	135,3	Đạt
23/12/2025	21:10	7,91	30,66	40,36	12,44	0,32	93,12	155	115,61	Đạt
23/12/2025	21:15	7,91	30,66	40,56	12,41	0,32	92,82	155	178,25	Đạt
23/12/2025	21:20	7,91	30,66	40,58	13,22	0,32	92,68	154	238,29	Đạt
23/12/2025	21:25	7,91	30,66	40,58	11,95	0,32	92,57	154	243,37	Đạt
23/12/2025	21:30	7,92	30,66	40,73	12,41	0,33	91,97	153	189,31	Đạt
23/12/2025	21:35	7,92	30,66	40,91	12,85	0,32	91,53	154	138,67	Đạt
23/12/2025	21:40	7,92	30,66	41,15	12,6	0,32	92,48	153	119,14	Đạt
23/12/2025	21:45	7,92	30,66	40,79	12,41	0,33	91,17	153	177,81	Đạt
23/12/2025	21:50	7,92	30,66	41,04	12,6	0,32	91,16	153	236,69	Đạt
23/12/2025	21:55	7,92	30,66	41,26	12,87	0,33	85,83	157	192,01	Đạt
23/12/2025	22:00	7,92	30,66	41,19	11,95	0,33	84,55	156	180,45	Đạt
23/12/2025	22:05	7,92	30,66	41,28	12,6	0,32	83,99	154	135,03	Đạt
23/12/2025	22:10	7,92	30,66	41,47	12,41	0,32	83,23	155	113,42	Đạt
23/12/2025	22:15	7,92	30,66	41,83	12,41	0,33	82,57	153	175,95	Đạt
23/12/2025	22:20	7,92	30,66	41,88	12,41	0,33	82,13	153	239,61	Đạt
23/12/2025	22:25	7,92	30,66	41,5	12,41	0,33	82,26	154	251,2	Đạt
23/12/2025	22:30	7,92	30,66	41,42	12,44	0,32	82,39	153	196,17	Đạt
23/12/2025	22:35	7,92	30,66	41,29	12,59	0,32	80,56	153	142,26	Đạt
23/12/2025	22:40	7,92	30,66	41,11	12,18	0,32	80,59	152	120,61	Đạt
23/12/2025	22:45	7,92	30,66	40,93	12,6	0,32	80,52	152	178,54	Đạt
23/12/2025	22:50	7,92	30,66	40,95	12,6	0,33	80,45	152	241,95	Đạt
23/12/2025	22:55	7,92	30,66	40,91	12,41	0,33	88,64	0	230,97	Đạt
23/12/2025	23:00	7,92	30,66	40,99	12,6	0,32	88,7	0	186,28	Đạt
23/12/2025	23:05	7,92	30,66	41,01	12,6	0,33	88,57	0	135,05	Đạt
23/12/2025	23:10	7,92	30,66	41,06	12,6	0,33	89,03	0	114,47	Đạt
23/12/2025	23:15	7,92	30,66	41,07	12,6	0,32	89,46	0	172,4	Đạt
23/12/2025	23:20	7,92	30,66	41,2	12,41	0,33	89,18	0	237,61	Đạt
23/12/2025	23:25	7,92	30,66	41,2	12,41	0,33	88,9	152	245,66	Đạt
23/12/2025	23:30	7,92	30,66	41,03	12,6	0,32	88,74	151	190,58	Đạt
23/12/2025	23:35	7,93	30,66	41,29	12,41	0,32	87,12	149	138,15	Đạt
23/12/2025	23:40	7,92	30,66	41,36	12,6	0,33	87,73	150	116,55	Đạt
23/12/2025	23:45	7,92	30,66	41,24	12,6	0,33	87,76	0	178,15	Đạt
23/12/2025	23:50	7,93	30,66	41,46	12,6	0,33	87,92	0	241,54	Đạt
23/12/2025	23:55	7,92	30,66	41,51	12,85	0,33	82,77	0	236,59	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,90	29,09	39,63	11,77	0,37	70,78	95,63	182,76	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ