



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian: Từ ngày: 27/12/2025 Đến ngày: 27/12/2025

Phòng: Kinh doanh và Môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
27/12/2025	00:00	8,01	29,09	40,67	13,46	0,36	89,92	0	202,13	Đạt
27/12/2025	00:05	8,01	29,09	40,92	13,46	0,36	90,49	0	154,23	Đạt
27/12/2025	00:10	8,01	29,1	41	13,46	0,36	89,85	0	131,48	Đạt
27/12/2025	00:15	8,01	28,95	40,93	13,46	0,36	90,34	0	154,87	Đạt
27/12/2025	00:20	8,01	28,95	41,14	13,46	0,36	90,96	159	218,71	Đạt
27/12/2025	00:25	8,01	28,95	41,13	13,46	0,36	90,34	158	218,94	Đạt
27/12/2025	00:30	8,01	28,95	41,1	13,2	0,36	89,27	157	201,13	Đạt
27/12/2025	00:35	8,01	28,95	41,46	13,46	0,36	89,88	157	154,78	Đạt
27/12/2025	00:40	8,01	28,96	41,62	13,48	0,36	84,66	156	143,7	Đạt
27/12/2025	00:45	8,01	28,95	41,84	13,45	0,36	83,4	155	158,67	Đạt
27/12/2025	00:50	8,01	28,95	42,03	13,46	0,36	82,33	155	223	Đạt
27/12/2025	00:55	8,01	28,95	41,8	13,46	0,36	82,19	0	223,24	Đạt
27/12/2025	01:00	8,01	28,95	41,61	13,22	0,36	82,52	0	202,26	Đạt
27/12/2025	01:05	8,01	28,95	41,37	12,83	0,36	82,63	0	142,69	Đạt
27/12/2025	01:10	8,01	28,95	41,11	13,2	0,36	82,67	0	118,85	Đạt
27/12/2025	01:15	8,01	28,95	40,95	13,2	0,36	83,18	0	144,17	Đạt
27/12/2025	01:20	8,01	28,96	41,09	13,22	0,36	82,98	155	215,91	Đạt
27/12/2025	01:25	8,01	28,95	41,14	13,46	0,36	82,09	153	219,96	Đạt
27/12/2025	01:30	8,01	28,95	41,19	13,46	0,36	81,56	153	202,95	Đạt
27/12/2025	01:35	8,01	28,96	41,05	13,48	0,36	82,39	153	155,51	Đạt
27/12/2025	01:40	8,01	29,09	40,96	13,46	0,36	89,6	152	144,4	Đạt
27/12/2025	01:45	8,01	29,09	40,74	13,71	0,36	89,24	0	160,95	Đạt
27/12/2025	01:50	8,01	29,09	40,68	13,46	0,36	89,61	0	219,73	Đạt
27/12/2025	01:55	8,01	28,96	40,73	13,46	0,36	90,31	0	223,65	Đạt
27/12/2025	02:00	8,01	28,95	40,95	13,46	0,36	91,04	0	201,71	Đạt
27/12/2025	02:05	8,01	28,95	41,03	13,46	0,36	90,36	134	150,42	Đạt
27/12/2025	02:10	8,01	29,09	41,16	13,46	0,36	89,24	158	134,79	Đạt
27/12/2025	02:15	8,01	29,1	41,23	13,22	0,36	88,97	158	144,95	Đạt
27/12/2025	02:20	8,01	29,1	41,29	13,71	0,36	89,98	157	214,79	Đạt
27/12/2025	02:25	8,01	29,1	41,21	13,22	0,36	89,06	156	216,87	Đạt
27/12/2025	02:30	8,01	29,09	41,06	13,46	0,36	88,55	155	200,38	Đạt
27/12/2025	02:35	8,01	29,09	40,85	13,45	0,36	88,92	0	153,47	Đạt
27/12/2025	02:40	8,02	29,09	40,92	13,71	0,36	83,21	0	140,75	Đạt
27/12/2025	02:45	8,01	29,09	40,93	13,45	0,36	83,59	0	157,99	Đạt
27/12/2025	02:50	8,01	29,1	41,19	13,46	0,36	82,36	0	218,77	Đạt
27/12/2025	02:55	8,01	29,09	41,41	13,2	0,36	82,76	0	220,41	Đạt
27/12/2025	03:00	8,01	29,09	41,6	13,46	0,36	83,55	0	200,75	Đạt
27/12/2025	03:05	8,01	29,09	41,67	13,46	0,36	83,72	0	150,85	Đạt
27/12/2025	03:10	8,01	29,1	41,55	13,2	0,36	83	155	139	Đạt
27/12/2025	03:15	8,02	29,09	41,53	13,45	0,36	82,31	153	147,11	Đạt
27/12/2025	03:20	8,02	29,09	41,53	13,45	0,36	82,55	153	216,31	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
27/12/2025	03:25	8,01	29,18	41,44	13,46	0,36	81,84	153	216,86	Đạt
27/12/2025	03:30	8,01	29,18	41,42	13,24	0,36	81,4	152	200,37	Đạt
27/12/2025	03:35	8,02	29,18	41,12	13,46	0,36	80,83	0	154,26	Đạt
27/12/2025	03:40	8,02	29,18	41,15	13,71	0,36	89,23	0	140,93	Đạt
27/12/2025	03:45	8,02	29,18	41,19	13,46	0,36	89,92	0	156,4	Đạt
27/12/2025	03:50	8,02	29,18	41,33	13,46	0,36	90,45	0	221,53	Đạt
27/12/2025	03:55	8,02	29,19	41,49	13,73	0,36	89,46	0	222,26	Đạt
27/12/2025	04:00	8,02	29,18	41,58	13,46	0,36	90,66	0	200,27	Đạt
27/12/2025	04:05	8,02	29,18	41,77	13,45	0,36	89,87	0	149,21	Đạt
27/12/2025	04:10	8,02	29,18	41,78	13,46	0,36	89,57	159	141,47	Đạt
27/12/2025	04:15	8,02	29,18	41,62	13,46	0,36	89,29	158	143,56	Đạt
27/12/2025	04:20	8,02	29,18	41,38	13,71	0,36	88,83	157	215,33	Đạt
27/12/2025	04:25	8,02	29,18	41,34	13,46	0,36	88,13	155	194,62	Đạt
27/12/2025	04:30	8,02	29,18	41,5	13,48	0,36	87,58	0	180,99	Đạt
27/12/2025	04:35	8,02	29,18	41,69	13,46	0,36	89	0	156,12	Đạt
27/12/2025	04:40	8,02	29,18	41,91	13,46	0,36	84,12	0	145,42	Đạt
27/12/2025	04:45	8,02	29,19	42,19	13,46	0,36	84,65	0	160,17	Đạt
27/12/2025	04:50	8,02	29,18	42,25	13,46	0,36	82,9	0	223,01	Đạt
27/12/2025	04:55	8,02	29,18	42,28	13,22	0,36	83,68	155	225,19	Đạt
27/12/2025	05:00	8,02	29,18	42,4	13,71	0,36	83,24	155	204,99	Đạt
27/12/2025	05:05	8,02	29,18	42,42	13,73	0,36	83,26	154	153,69	Đạt
27/12/2025	05:10	8,02	29,27	42,74	13,71	0,36	82,04	153	144,09	Đạt
27/12/2025	05:15	8,02	29,27	42,69	13,73	0,36	82,22	152	142,77	Đạt
27/12/2025	05:20	8,02	29,27	42,38	13,71	0,36	81,53	0	213,62	Đạt
27/12/2025	05:25	8,02	29,27	42,07	13,46	0,36	81,81	0	219,91	Đạt
27/12/2025	05:30	8,02	29,27	41,84	13,73	0,36	82,53	0	199,94	Đạt
27/12/2025	05:35	8,02	29,27	41,57	13,46	0,36	82,8	0	155,25	Đạt
27/12/2025	05:40	8,02	29,27	41,45	13,46	0,36	91,54	0	142,4	Đạt
27/12/2025	05:45	8,02	29,27	41,53	13,46	0,36	91,07	0	156,2	Đạt
27/12/2025	05:50	8,02	29,27	41,71	13,97	0,36	91,24	159	217,76	Đạt
27/12/2025	05:55	8,02	29,27	41,75	13,97	0,36	90,87	159	220,78	Đạt
27/12/2025	06:00	8,02	29,27	41,79	13,73	0,36	89,32	158	197,74	Đạt
27/12/2025	06:05	8,02	29,27	41,76	13,71	0,36	88,57	156	148,43	Đạt
27/12/2025	06:10	8,02	29,27	41,82	13,73	0,36	87,81	156	138,8	Đạt
27/12/2025	06:15	8,03	29,27	41,81	13,46	0,36	87,94	0	136,14	Đạt
27/12/2025	06:20	8,03	29,27	42	13,46	0,36	88,67	0	211,6	Đạt
27/12/2025	06:25	8,02	29,36	41,64	13,46	0,36	89,06	0	214,72	Đạt
27/12/2025	06:30	8,03	29,36	41,52	13,95	0,36	88,54	0	203,17	Đạt
27/12/2025	06:35	8,02	29,36	41,33	13,46	0,36	89,85	0	158,46	Đạt
27/12/2025	06:40	8,02	29,36	41,38	13,2	0,36	85,78	158	144,12	Đạt
27/12/2025	06:45	8,02	29,36	41,44	13,71	0,36	84,48	155	154,29	Đạt
27/12/2025	06:50	8,02	29,36	41,65	13,71	0,36	83,12	155	220,77	Đạt
27/12/2025	06:55	8,02	29,36	41,84	13,73	0,36	82,56	154	222,06	Đạt
27/12/2025	07:00	8,02	29,36	41,94	13,22	0,36	82,7	154	200,8	Đạt
27/12/2025	07:05	8,02	29,36	41,97	13,95	0,36	81,7	153	153,04	Đạt
27/12/2025	07:10	8,03	29,36	42,19	13,46	0,36	0,02	0	142,18	Đạt
27/12/2025	07:15	8,03	29,36	42,16	13,73	0,36	0,01	0	144,91	Đạt
27/12/2025	07:20	8,03	29,36	42,24	13,71	0,36	0,02	158	218,98	Đạt
27/12/2025	07:25	8,02	29,36	42,17	13,95	0,36	0,02	157	237,35	Đạt
27/12/2025	07:30	8,02	29,36	42,13	13,71	0,36	0,02	157	209,25	Đạt
27/12/2025	07:35	8,02	29,36	41,87	13,71	0,36	0,02	159	152,33	Đạt
27/12/2025	07:40	8,02	29,36	41,7	13,48	0,36	0,02	158	140	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
27/12/2025	07:45	8,02	29,36	41,51	13,71	0,36	0,02	158	151,24	Đạt
27/12/2025	07:50	8,02	29,35	41,3	13,71	0,36	0,02	159	179,49	Đạt
27/12/2025	07:55	8,02	29,36	41,89	13,95	0,36	0,02	158	214,95	Đạt
27/12/2025	08:00	8,03	29,36	42,16	13,95	0,36	0,04	158	184,82	Đạt
27/12/2025	08:05	8,02	29,36	42,24	13,71	0,36	0,02	158	114,54	Đạt
27/12/2025	08:10	8,03	30,28	37,84	13,95	0,36	0,04	158	84,99	Đạt
27/12/2025	08:15	8,02	30,28	38,03	13,71	0,36	0,02	158	111,07	Đạt
27/12/2025	08:20	8,03	30,36	37,9	13,95	0,36	0,02	157	204,61	Đạt
27/12/2025	08:25	8,02	30,36	37,81	13,95	0,36	84,57	157	232,39	Đạt
27/12/2025	08:30	8,02	30,36	37,74	13,71	0,36	84,73	156	98,68	Đạt
27/12/2025	08:35	8,02	30,36	37,8	13,71	0,36	82,49	155	79,01	Đạt
27/12/2025	08:40	8,02	30,36	37,83	13,45	0,36	82,31	154	66,82	Đạt
27/12/2025	08:45	8,02	30,36	37,73	13,71	0,36	81,56	0	66,47	Đạt
27/12/2025	08:50	8,02	30,36	37,77	13,71	0,36	82,02	0	82,69	Đạt
27/12/2025	08:55	8,03	30,36	37,84	13,71	0,36	82,35	0	99,72	Đạt
27/12/2025	09:00	8,02	30,36	37,92	13,95	0,36	82,75	0	102,13	Đạt
27/12/2025	09:05	8,03	30,36	37,98	13,71	0,36	82,39	0	86,33	Đạt
27/12/2025	09:10	8,03	30,48	38,23	13,71	0,36	82,63	0	76,33	Đạt
27/12/2025	09:15	8,03	30,48	38,29	13,95	0,36	83,17	0	71,51	Đạt
27/12/2025	09:20	8,03	30,48	38,35	13,95	0,36	83,47	155	85,7	Đạt
27/12/2025	09:25	8,02	30,48	38,47	14,21	0,36	90,87	155	95,4	Đạt
27/12/2025	09:30	8,02	30,48	38,56	13,69	0,36	90,36	158	95,93	Đạt
27/12/2025	09:35	8,02	30,48	38,72	13,95	0,36	90,16	157	80,81	Đạt
27/12/2025	09:40	8,02	30,57	38,88	13,71	0,36	89,47	157	68,31	Đạt
27/12/2025	09:45	8,02	30,57	38,77	13,97	0,36	88,76	157	65,65	Đạt
27/12/2025	09:50	8,02	30,57	38,23	13,95	0,36	88,67	0	86,73	Đạt
27/12/2025	09:55	8,02	30,57	38,11	13,97	0,36	89,38	0	99,21	Đạt
27/12/2025	10:00	8,03	30,57	37,97	13,71	0,36	88,97	0	95,56	Đạt
27/12/2025	10:05	8,03	30,57	37,69	13,95	0,36	89,06	0	82,93	Đạt
27/12/2025	10:10	8,03	30,66	37,67	13,97	0,36	90,5	0	74,01	Đạt
27/12/2025	10:15	8,03	30,66	37,77	13,95	0,36	89,92	132	71,17	Đạt
27/12/2025	10:20	8,03	30,66	37,74	13,71	0,36	90	157	84,17	Đạt
27/12/2025	10:25	8,02	30,66	37,78	13,97	0,36	84,56	156	94,47	Đạt
27/12/2025	10:30	8,02	30,66	37,77	13,97	0,36	83,7	155	177,44	Đạt
27/12/2025	10:35	8,02	30,79	37,71	13,95	0,36	82,38	154	143,74	Đạt
27/12/2025	10:40	8,02	30,79	37,75	13,97	0,36	82,08	154	123,97	Đạt
27/12/2025	10:45	8,02	30,79	37,74	13,97	0,36	81,38	153	140,1	Đạt
27/12/2025	10:50	8,02	30,79	37,74	13,97	0,36	81,48	154	225,19	Đạt
27/12/2025	10:55	8,02	30,79	37,71	13,97	0,36	82,13	153	237,81	Đạt
27/12/2025	11:00	8,02	30,9	37,66	13,97	0,36	82,03	0	210,54	Đạt
27/12/2025	11:05	8,02	30,9	37,75	13,95	0,36	82,09	0	141,88	Đạt
27/12/2025	11:10	8,02	30,9	37,72	13,97	0,36	83,75	0	109,59	Đạt
27/12/2025	11:15	8,02	30,9	37,75	13,97	0,36	83,56	125	109,87	Đạt
27/12/2025	11:20	8,02	30,9	37,72	13,97	0,36	83,43	159	205,85	Đạt
27/12/2025	11:25	8,02	30,98	37,6	13,95	0,36	91,33	159	233,85	Đạt
27/12/2025	11:30	8,02	30,98	37,54	13,95	0,36	90,66	157	216,14	Đạt
27/12/2025	11:35	8,02	30,98	37,67	14,21	0,36	89,28	156	145,2	Đạt
27/12/2025	11:40	8,02	30,99	37,75	14,21	0,36	89,41	155	123,97	Đạt
27/12/2025	11:45	8,02	31,07	37,71	13,97	0,36	88,55	0	138,46	Đạt
27/12/2025	11:50	8,02	31,07	37,69	13,97	0,36	89,02	0	220,82	Đạt
27/12/2025	11:55	8,02	31,07	37,61	14,21	0,36	89,86	0	237,81	Đạt
27/12/2025	12:00	8,02	31,07	37,43	14,21	0,36	90,34	0	206,03	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
27/12/2025	12:05	8,02	31,07	37,51	13,97	0,36	89,38	0	135,57	Đạt
27/12/2025	12:10	8,02	31,07	37,46	13,73	0,36	89,55	157	111,22	Đạt
27/12/2025	12:15	8,02	31,07	37,37	13,97	0,36	88,55	156	130,24	Đạt
27/12/2025	12:20	8,02	31,19	37,42	13,97	0,36	87,94	155	204,48	Đạt
27/12/2025	12:25	8,02	31,19	37,59	13,97	0,36	82,57	155	228,17	Đạt
27/12/2025	12:30	8,02	31,19	37,66	13,97	0,36	82,74	154	204,24	Đạt
27/12/2025	12:35	8,02	31,19	37,66	13,97	0,36	82,94	153	132,86	Đạt
27/12/2025	12:40	8,02	31,19	37,61	13,97	0,35	82,6	0	106,15	Đạt
27/12/2025	12:45	8,02	31,19	37,49	13,97	0,36	83,88	0	121,44	Đạt
27/12/2025	12:50	8,02	31,19	37,52	13,97	0,36	83,66	0	213,93	Đạt
27/12/2025	12:55	8,02	31,19	37,69	13,73	0,36	83,96	159	233,44	Đạt
27/12/2025	13:00	8,02	31,19	37,72	13,71	0,36	83,83	159	207,43	Đạt
27/12/2025	13:05	8,02	31,19	37,78	13,97	0,36	83,01	158	135,4	Đạt
27/12/2025	13:10	8,02	31,19	37,81	0	0,35	82,27	157	113,64	Đạt
27/12/2025	13:15	8,02	31,19	37,91	13,97	0,35	83,25	157	130,17	Đạt
27/12/2025	13:20	8,02	31,19	37,9	13,97	0,35	82,7	157	212,46	Đạt
27/12/2025	13:25	8,02	31,19	38,03	13,99	0,35	90,47	157	221,84	Đạt
27/12/2025	13:30	8,02	31,28	38,16	13,97	0,35	89,85	156	201,67	Đạt
27/12/2025	13:35	8,02	31,28	38,31	14,21	0,35	88,87	154	52,97	Đạt
27/12/2025	13:40	8,02	31,28	38,24	14,21	0,35	88,51	154	177,62	Đạt
27/12/2025	13:45	8,02	31,28	38,36	13,73	0,36	88,65	155	122,57	Đạt
27/12/2025	13:50	8,02	31,27	38,58	13,97	0,35	88,62	0	216,58	Đạt
27/12/2025	13:55	8,02	31,28	38,89	13,97	0,35	89,2	0	233,45	Đạt
27/12/2025	14:00	8,02	31,28	38,93	13,97	0,35	89,84	0	206,89	Đạt
27/12/2025	14:05	8,02	31,28	38,86	13,97	0,35	88,75	0	136,34	Đạt
27/12/2025	14:10	8,02	31,28	38,73	13,71	0,35	89,92	154	109,96	Đạt
27/12/2025	14:15	8,02	31,28	38,59	13,97	0,35	90,15	155	127,48	Đạt
27/12/2025	14:20	8,02	31,28	38,16	13,97	0,35	0,05	154	216,18	Đạt
27/12/2025	14:25	8,02	31,28	38,01	13,97	0,35	0,05	154	222,29	Đạt
27/12/2025	14:30	8,02	31,28	37,97	13,97	0,35	0,04	154	204,72	Đạt
27/12/2025	14:35	8,02	31,28	38,05	13,97	0,35	0,05	155	133,75	Đạt
27/12/2025	14:40	8,02	31,28	38	13,97	0,35	0,04	155	106,07	Đạt
27/12/2025	14:45	8,02	31,28	38,08	13,97	0,35	0,04	155	119,32	Đạt
27/12/2025	14:50	8,02	31,28	38,02	13,99	0,35	0,05	155	204,58	Đạt
27/12/2025	14:55	8,02	31,28	38,16	13,99	0,36	0,04	156	224,21	Đạt
27/12/2025	15:00	8,02	31,28	38,09	13,99	0,35	0,05	156	196,89	Đạt
27/12/2025	15:05	8,02	31,28	38,22	13,99	0,35	91,57	155	129,63	Đạt
27/12/2025	15:10	8,02	31,36	38,2	14,23	0,35	90,77	159	100,28	Đạt
27/12/2025	15:15	8,03	31,37	38,21	13,97	0,35	90,51	158	115,16	Đạt
27/12/2025	15:20	8,02	31,36	38,22	13,97	0,35	90,37	158	207,18	Đạt
27/12/2025	15:25	8,02	31,36	38,27	14,23	0,35	90,42	158	210,96	Đạt
27/12/2025	15:30	8,02	31,36	38,31	13,97	0,35	89,97	157	187,72	Đạt
27/12/2025	15:35	8,02	31,36	38,34	13,97	0,35	89,88	157	123,15	Đạt
27/12/2025	15:40	8,02	31,36	38,41	14,23	0,35	89,28	156	107,52	Đạt
27/12/2025	15:45	8,02	31,37	38,61	13,99	0,35	88,97	156	140,37	Đạt
27/12/2025	15:50	8,02	31,36	38,38	13,97	0,35	88,41	156	229,26	Đạt
27/12/2025	15:55	8,02	31,36	38,35	13,97	0,35	88,55	155	228,32	Đạt
27/12/2025	16:00	8,02	31,37	38,55	13,99	0,35	83,92	155	187,19	Đạt
27/12/2025	16:05	8,02	31,36	38,42	13,97	0,35	83,48	0	124,75	Đạt
27/12/2025	16:10	8,02	31,36	38,44	13,97	0,35	84,17	0	122,06	Đạt
27/12/2025	16:15	8,02	31,49	38,48	13,73	0,35	84,45	0	153,58	Đạt
27/12/2025	16:20	8,02	31,49	38,49	13,97	0,35	84,23	156	219,55	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
27/12/2025	16:25	8,02	31,49	38,47	13,97	0,35	0,05	158	204,09	Đạt
27/12/2025	16:30	8,02	31,49	38,43	13,73	0,35	0,05	156	187,14	Đạt
27/12/2025	16:35	8,02	31,49	38,58	13,99	0,35	0,05	155	147,29	Đạt
27/12/2025	16:40	8,02	31,49	38,59	13,97	0,35	0,05	155	152,08	Đạt
27/12/2025	16:45	8,02	31,49	38,57	13,73	0,35	0,04	155	164,29	Đạt
27/12/2025	16:50	8,02	31,49	38,55	14,23	0,35	0,04	156	220,51	Đạt
27/12/2025	16:55	8,02	31,49	38,51	14,23	0,35	0,04	156	222,73	Đạt
27/12/2025	17:00	8,02	31,49	38,49	13,97	0,34	0,04	157	206,6	Đạt
27/12/2025	17:05	8,02	31,49	38,57	13,97	0,35	0,04	157	157,61	Đạt
27/12/2025	17:10	8,02	31,58	38,63	14,21	0,35	0,04	156	134,47	Đạt
27/12/2025	17:15	8,02	31,58	38,66	14,23	0,35	0,04	157	141,36	Đạt
27/12/2025	17:20	8,02	31,58	38,74	13,97	0,35	0,04	156	211,87	Đạt
27/12/2025	17:25	8,02	31,58	38,55	14,21	0,35	0,04	157	225,26	Đạt
27/12/2025	17:30	8,02	31,58	38,55	14,23	0,34	0,02	162	211,9	Đạt
27/12/2025	17:35	8,02	31,58	38,63	14,47	0,34	0,04	162	147,92	Đạt
27/12/2025	17:40	8,02	31,58	38,95	13,99	0,34	0,04	162	125,02	Đạt
27/12/2025	17:45	8,02	31,58	39,29	13,97	0,35	0,02	161	122,33	Đạt
27/12/2025	17:50	8,02	31,58	39,39	13,97	0,35	92,13	161	220,24	Đạt
27/12/2025	17:55	8,02	31,58	38,72	13,97	0,34	92,52	161	237,81	Đạt
27/12/2025	18:00	8,02	31,58	38,79	13,97	0,35	92,73	161	203,27	Đạt
27/12/2025	18:05	8,02	31,67	38,89	14,23	0,34	92,53	160	134,71	Đạt
27/12/2025	18:10	8,02	31,67	39,03	13,97	0,35	92,4	160	119,9	Đạt
27/12/2025	18:15	8,03	31,67	39,18	13,99	0,34	92,67	160	152,91	Đạt
27/12/2025	18:20	8,03	31,67	39,22	13,99	0,34	92,53	159	236,41	Đạt
27/12/2025	18:25	8,03	31,67	39,21	13,97	0,34	91,43	159	234,62	Đạt
27/12/2025	18:30	8,02	31,67	39,16	13,99	0,34	90,66	159	193,89	Đạt
27/12/2025	18:35	8,03	31,68	38,99	13,99	0,34	89,88	158	139,55	Đạt
27/12/2025	18:40	8,03	31,68	38,68	14,25	0,34	0,05	158	139,24	Đạt
27/12/2025	18:45	8,03	31,67	38,56	14,25	0,34	0,05	158	167,69	Đạt
27/12/2025	18:50	8,03	31,67	38,21	13,99	0,34	90,04	157	226,09	Đạt
27/12/2025	18:55	8,03	31,68	38,17	14,01	0,34	89,84	157	219,59	Đạt
27/12/2025	19:00	8,03	31,67	38,14	13,99	0,34	89,27	157	192,05	Đạt
27/12/2025	19:05	8,03	31,68	38,12	14,01	0,34	89,04	156	151,61	Đạt
27/12/2025	19:10	8,03	31,67	38,17	13,76	0,34	88,98	156	147,55	Đạt
27/12/2025	19:15	8,03	31,76	38,2	13,99	0,34	87,99	155	153,52	Đạt
27/12/2025	19:20	8,03	31,76	38,26	13,99	0,34	89,06	0	218,31	Đạt
27/12/2025	19:25	8,03	31,76	38,31	13,99	0,34	89,46	0	221,12	Đạt
27/12/2025	19:30	8,03	31,76	38,32	13,99	0,34	89,48	0	196,42	Đạt
27/12/2025	19:35	8,03	31,76	38,32	14,01	0,34	90,22	156	157,97	Đạt
27/12/2025	19:40	8,03	31,76	38,31	14,25	0,34	89,52	155	137,69	Đạt
27/12/2025	19:45	8,03	31,76	38,24	14,25	0,34	85,22	158	144,87	Đạt
27/12/2025	19:50	8,03	31,76	38,33	13,99	0,34	84,84	158	212,94	Đạt
27/12/2025	19:55	8,02	31,76	38,44	14,23	0,34	84,47	158	233,03	Đạt
27/12/2025	20:00	8,03	31,76	38,42	13,99	0,34	83,68	157	217,71	Đạt
27/12/2025	20:05	8,03	31,76	38,48	14,23	0,35	83,55	156	152,08	Đạt
27/12/2025	20:10	8,03	31,76	38,51	13,99	0,34	82,21	155	126,93	Đạt
27/12/2025	20:15	8,03	31,76	38,5	14,23	0,34	82,7	0	140,82	Đạt
27/12/2025	20:20	8,03	31,76	38,51	14,23	0,34	83,53	0	227,3	Đạt
27/12/2025	20:25	8,03	31,76	38,59	13,97	0,34	83,23	0	241,02	Đạt
27/12/2025	20:30	8,03	31,76	38,7	13,99	0,34	84,55	0	187,52	Đạt
27/12/2025	20:35	8,03	31,76	38,72	14,23	0,34	83,04	157	135,33	Đạt
27/12/2025	20:40	8,03	31,76	38,68	13,99	0,34	83,39	157	122,9	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
27/12/2025	20:45	8,02	31,76	38,82	13,99	0,34	90,4	157	153,55	Đạt
27/12/2025	20:50	8,03	31,76	38,75	13,99	0,36	0,04	156	236,11	Đạt
27/12/2025	20:55	8,03	31,76	38,85	13,97	0,34	0,02	157	230,52	Đạt
27/12/2025	21:00	8,03	31,75	38,91	14,21	0,34	0,04	157	201,04	Đạt
27/12/2025	21:05	8,03	31,76	38,8	13,99	0,34	0,05	154	141,99	Đạt
27/12/2025	21:10	8,03	31,76	38,76	13,99	0,34	0,04	154	140,59	Đạt
27/12/2025	21:15	8,03	31,76	38,92	13,99	0,34	0,04	154	159,94	Đạt
27/12/2025	21:20	8,03	31,76	38,94	14,23	0,34	0,04	154	222,26	Đạt
27/12/2025	21:25	8,03	31,76	39,05	14,23	0,34	0,02	154	220,34	Đạt
27/12/2025	21:30	8,03	31,76	39,05	13,99	0,34	0,02	154	180,45	Đạt
27/12/2025	21:35	8,03	31,76	39,16	13,97	0,34	0,04	154	148,17	Đạt
27/12/2025	21:40	8,03	31,76	39,12	14,23	0,34	0,04	154	150,15	Đạt
27/12/2025	21:45	8,03	31,76	39,2	13,99	0,34	0,04	155	157,11	Đạt
27/12/2025	21:50	8,03	31,76	39,25	14,23	0,34	0,04	155	217,67	Đạt
27/12/2025	21:55	8,03	31,76	39,25	13,99	0,34	0,04	155	222,77	Đạt
27/12/2025	22:00	8,03	31,75	39,24	13,97	0,34	0,02	155	210,54	Đạt
27/12/2025	22:05	8,03	31,76	39,42	14,21	0,34	0,02	158	156,17	Đạt
27/12/2025	22:10	8,03	31,76	39,39	13,97	0,34	0,04	158	133,12	Đạt
27/12/2025	22:15	8,03	31,76	39,48	13,97	0,34	0,02	157	141,67	Đạt
27/12/2025	22:20	8,03	31,76	39,55	14,21	0,34	0,04	158	213,03	Đạt
27/12/2025	22:25	8,03	31,76	39,52	13,97	0,34	0,04	158	235,5	Đạt
27/12/2025	22:30	8,03	31,76	39,74	13,99	0,34	0,02	158	218,27	Đạt
27/12/2025	22:35	8,03	31,75	39,87	13,97	0,34	0,04	158	145,4	Đạt
27/12/2025	22:40	8,03	31,76	39,76	13,97	0,34	0,02	0	128,34	Đạt
27/12/2025	22:45	8,03	31,76	40,06	13,99	0,35	0,02	0	141,4	Đạt
27/12/2025	22:50	8,03	31,76	40,19	13,99	0,34	0,04	0	228,29	Đạt
27/12/2025	22:55	8,03	31,76	40,12	13,97	0,34	0,02	0	241,88	Đạt
27/12/2025	23:00	8,03	31,76	39,94	13,97	0,34	0,02	0	205,29	Đạt
27/12/2025	23:05	8,03	31,76	39,91	13,97	0,34	0,02	0	135,27	Đạt
27/12/2025	23:10	8,03	31,67	39,98	14,21	0,34	0,02	0	117,68	Đạt
27/12/2025	23:15	8,03	31,67	39,73	14,23	0,34	0,04	0	147,81	Đạt
27/12/2025	23:20	8,03	31,67	39,73	14,23	0,34	18,92	0	232,79	Đạt
27/12/2025	23:25	8,03	31,67	39,76	14,23	0,34	94,25	164	234,13	Đạt
27/12/2025	23:30	8,03	31,67	39,8	14,23	0,34	93,42	162	200,76	Đạt
27/12/2025	23:35	8,03	31,67	39,78	13,97	0,34	94,05	162	129,79	Đạt
27/12/2025	23:40	8,03	31,67	39,87	13,97	0,34	93,22	162	136,41	Đạt
27/12/2025	23:45	8,03	31,67	39,82	14,23	0,35	93,16	160	162,73	Đạt
27/12/2025	23:50	8,03	31,67	39,9	14,21	0,34	92,38	158	225,22	Đạt
27/12/2025	23:55	8,03	31,67	40,04	14,23	0,34	92,02	158	222,69	Đạt
Giá trị trung bình ngày		8,02	30,59	39,52	13,79	0,35	64,65	106,78	168,91	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen

Hiệu chuẩn: Màu xanh

Lỗi thiết bị: Màu đỏ