



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày: 15/07/2025

Đến ngày: 15/07/2025

Phòng:

Quản lý môi trường

Người tổng hợp:

Trương Hà

Chức vụ:

Nhân viên

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/07/2025	00:00	7,69	31,98	25,9	25,5	0,06	0,01	0	142,17	Đạt
15/07/2025	00:05	7,83	31,97	25,88	25,83	0,05	0	0	95,59	Đạt
15/07/2025	00:10	7,9	31,98	25,77	26,17	0,05	0,01	0	72,84	Đạt
15/07/2025	00:15	7,92	31,98	25,92	26,5	0,05	0,01	174	139,19	Đạt
15/07/2025	00:20	7,91	31,97	25,84	26,83	0,05	0,01	173	96,84	Đạt
15/07/2025	00:25	7,83	31,98	26,25	27,17	0,05	0,02	178	66,29	Đạt
15/07/2025	00:30	7,69	31,89	26,11	27,5	0,05	0,01	177	124,21	Đạt
15/07/2025	00:35	7,58	31,89	26,04	27,83	0,05	0,01	177	96,88	Đạt
15/07/2025	00:40	7,69	31,98	25,87	28,17	0,05	0,01	0	76,25	Đạt
15/07/2025	00:45	7,85	31,98	25,85	28,5	0,05	0,01	0	143,35	Đạt
15/07/2025	00:50	7,89	31,98	25,84	28,83	0,05	0,01	0	102,66	Đạt
15/07/2025	00:55	7,86	31,98	25,9	29,17	0,05	0,01	0	75,89	Đạt
15/07/2025	01:00	7,92	31,98	26,34	25,5	0,05	0,02	180	138,37	Đạt
15/07/2025	01:05	7,86	31,89	25,96	25,83	0,05	0,02	179	101,32	Đạt
15/07/2025	01:10	7,63	31,89	25,86	26,17	0,04	0,02	179	75,74	Đạt
15/07/2025	01:15	7,6	31,89	25,98	26,5	0,05	0,02	178	139	Đạt
15/07/2025	01:20	7,7	31,89	25,93	26,83	0,05	0,01	177	98,76	Đạt
15/07/2025	01:25	7,87	31,98	25,89	27,17	0,04	0,02	0	71,39	Đạt
15/07/2025	01:30	7,86	31,98	25,85	27,5	0,04	0,02	0	137,32	Đạt
15/07/2025	01:35	7,85	31,98	25,87	27,83	0,04	0,02	0	101,99	Đạt
15/07/2025	01:40	7,85	31,98	25,87	28,17	0,04	0,02	0	59,47	Đạt
15/07/2025	01:45	7,78	31,89	25,86	28,5	0,04	0,02	0	125,32	Đạt
15/07/2025	01:50	7,63	31,89	26	28,83	0,04	0,01	179	101,42	Đạt
15/07/2025	01:55	7,52	31,89	25,9	29,17	0,05	0,02	178	75,68	Đạt
15/07/2025	02:00	7,68	31,89	25,81	25,5	0,05	0,02	178	129,04	Đạt
15/07/2025	02:05	7,86	31,89	25,93	25,83	0,04	0,01	177	101,22	Đạt
15/07/2025	02:10	7,97	31,98	26,14	26,17	0,04	0,02	176	75,9	Đạt
15/07/2025	02:15	7,9	31,98	25,76	26,5	0,04	0,02	0	138,42	Đạt
15/07/2025	02:20	7,9	31,98	25,91	26,83	0,04	0,02	0	102,31	Đạt
15/07/2025	02:25	7,8	31,89	26,03	27,17	0,04	0,02	0	74,54	Đạt
15/07/2025	02:30	7,69	31,89	26,15	27,5	0,04	0,02	0	135,85	Đạt
15/07/2025	02:35	7,56	31,89	25,9	27,83	0,05	0,01	0	95,96	Đạt
15/07/2025	02:40	7,64	31,89	25,88	28,17	0,04	0,02	169	66,98	Đạt
15/07/2025	02:45	7,85	31,89	25,86	28,5	0,04	0,01	178	113,23	Đạt
15/07/2025	02:50	7,82	31,89	25,89	28,83	0,04	0,02	178	91,67	Đạt
15/07/2025	02:55	7,85	31,98	25,84	29,17	0,04	0,02	177	72,75	Đạt
15/07/2025	03:00	7,86	31,89	26,16	25,5	0,04	0,02	176	137,65	Đạt
15/07/2025	03:05	7,79	31,89	26,03	25,83	0,04	0,01	0	104,7	Đạt
15/07/2025	03:10	7,54	31,75	25,91	26,17	0,04	0,02	0	77,07	Đạt
15/07/2025	03:15	7,49	31,75	25,89	26,5	0,04	0,02	0	142,35	Đạt
15/07/2025	03:20	7,61	31,89	25,87	26,83	0,04	0,01	0	105,2	Đạt
15/07/2025	03:25	7,75	31,89	25,88	27,17	0,04	0,02	0	75,79	Đạt
15/07/2025	03:30	7,76	31,89	25,88	27,5	0,04	0,02	0	126,04	Đạt
15/07/2025	03:35	7,76	31,89	25,94	27,83	0,04	0,01	0	99,72	Đạt
15/07/2025	03:40	7,73	31,89	25,88	28,17	0,04	0	178	69,04	Đạt
15/07/2025	03:45	7,6	31,89	25,91	28,5	0,04	0,02	177	109,42	Đạt
15/07/2025	03:50	7,5	31,75	25,97	28,83	0,05	0	177	101,99	Đạt
15/07/2025	03:55	7,41	31,75	25,87	29,17	0,05	0,01	0	78,98	Đạt
15/07/2025	04:00	7,56	31,75	25,98	25,5	0,05	0,01	0	145,06	Đạt
15/07/2025	04:05	7,66	31,89	25,87	25,83	0,05	0,02	0	105,85	Đạt
15/07/2025	04:10	7,71	31,89	25,85	26,17	0,05	0,01	0	78,36	Đạt
15/07/2025	04:15	7,75	31,89	25,9	26,5	0,05	0,02	0	137,79	Đạt
15/07/2025	04:20	7,76	31,89	26,07	26,83	0,05	0,01	0	97,4	Đạt
15/07/2025	04:25	7,67	31,75	25,83	27,17	0,05	0,01	0	70,91	Đạt
15/07/2025	04:30	7,52	31,75	25,89	27,5	0,05	0,01	175	129,63	Đạt
15/07/2025	04:35	7,36	31,75	26,29	27,83	0,05	0,01	177	83,15	Đạt
15/07/2025	04:40	7,56	31,75	25,88	28,17	0,04	0,02	176	68,96	Đạt
15/07/2025	04:45	7,76	31,75	26	28,5	0,04	0,01	173	142,43	Đạt
15/07/2025	04:50	7,8	31,89	25,89	28,83	0,03	0,02	0	106,55	Đạt
15/07/2025	04:55	7,85	31,89	25,94	29,17	0,03	0,01	0	74,36	Đạt
15/07/2025	05:00	7,83	31,89	25,86	25,5	0,03	0,01	0	110,75	Đạt
15/07/2025	05:05	7,73	31,75	25,87	25,83	0,03	0,01	0	86,91	Đạt
15/07/2025	05:10	7,49	31,75	25,9	26,17	0,03	0	0	72,25	Đạt
15/07/2025	05:15	7,4	31,66	25,9	26,5	0,03	0,01	0	140,17	Đạt
15/07/2025	05:20	7,55	31,75	25,85	26,83	0,03	0,01	0	101,85	Đạt
15/07/2025	05:25	7,75	31,89	26	27,17	0,03	0,01	0	72,87	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/07/2025	05:30	7,71	31,89	25,92	27,5	0,03	0,01	174	139,97	Đạt
15/07/2025	05:35	7,78	31,89	26,02	27,83	0,03	0	173	108,98	Đạt
15/07/2025	05:40	7,74	31,89	25,9	28,17	0,03	0,01	173	79,09	Đạt
15/07/2025	05:45	7,66	31,75	25,95	28,5	0,04	0	172	97,4	Đạt
15/07/2025	05:50	7,48	31,66	25,86	28,83	0,04	0	0	97,63	Đạt
15/07/2025	05:55	7,42	31,66	25,88	29,17	0,04	0	0	78,51	Đạt
15/07/2025	06:00	7,6	31,66	25,83	25,5	0,04	0	0	144,67	Đạt
15/07/2025	06:05	7,75	31,75	25,99	25,83	0,03	0,01	0	103,9	Đạt
15/07/2025	06:10	7,78	31,89	25,85	26,17	0,03	0,01	0	75,61	Đạt
15/07/2025	06:15	7,78	31,89	26	26,5	0,03	0	0	137,05	Đạt
15/07/2025	06:20	7,79	31,89	26,08	26,83	0,04	0,01	0	100,12	Đạt
15/07/2025	06:25	7,57	31,75	25,93	27,17	0,04	0,01	0	73,69	Đạt
15/07/2025	06:30	7,34	31,66	26,07	27,5	0,04	0,01	0	122,78	Đạt
15/07/2025	06:35	7,08	31,58	25,89	27,83	0,04	0,01	0	96,31	Đạt
15/07/2025	06:40	8,05	26,59	25,88	28,17	0,01	0,01	0	69,81	Đạt
15/07/2025	06:45	8	31,07	27,69	28,5	0,02	0,01	0	129,75	Đạt
15/07/2025	06:50	7,99	31,66	25,94	28,83	0,02	0,02	0	95,79	Đạt
15/07/2025	06:55	8,05	31,75	25,86	29,17	0,02	0	0	72,83	Đạt
15/07/2025	07:00	7,94	31,89	26,05	25,5	0,02	0,01	0	140,45	Đạt
15/07/2025	07:05	7,91	31,75	25,9	25,83	0,02	0,01	0	104,3	Đạt
15/07/2025	07:10	7,93	31,75	26,16	26,17	0,02	0,01	0	72,9	Đạt
15/07/2025	07:15	7,94	31,75	25,89	26,5	0,02	0,01	0	132,75	Đạt
15/07/2025	07:20	7,9	31,75	25,83	26,83	0,02	0,01	0	94,6	Đạt
15/07/2025	07:25	7,89	31,75	25,9	27,17	0,02	0,02	0	67,15	Đạt
15/07/2025	07:30	7,94	31,75	26,17	27,5	0,02	0,01	0	136,69	Đạt
15/07/2025	07:35	7,84	31,75	25,89	27,83	0,02	0,02	0	101,26	Đạt
15/07/2025	07:40	7,89	31,75	25,85	28,17	0,02	0,02	0	76,56	Đạt
15/07/2025	07:45	7,9	31,75	25,85	28,5	0,02	0,02	0	142,41	Đạt
15/07/2025	07:50	7,86	31,75	25,9	28,83	0,02	0,02	0	103,14	Đạt
15/07/2025	07:55	7,89	31,66	25,82	29,17	0,02	0,01	0	73,8	Đạt
15/07/2025	08:00	7,88	31,66	25,86	25,5	0,03	0,02	0	126,92	Đạt
15/07/2025	08:05	7,85	31,75	25,88	25,83	0,03	0,02	0	92,87	Đạt
15/07/2025	08:10	7,87	31,74	33,12	26,17	0,02	0,01	0	71,56	Đạt
15/07/2025	08:15	7,84	31,75	25,85	26,5	0,02	0,01	0	127,89	Đạt
15/07/2025	08:20	7,85	31,75	25,87	26,83	0,02	0,02	0	86,92	Đạt
15/07/2025	08:25	7,89	31,75	25,87	27,17	0,03	0,02	0	53,9	Đạt
15/07/2025	08:30	7,85	31,75	34,52	27,5	0,03	0,02	0	99,57	Đạt
15/07/2025	08:35	7,85	31,66	25,97	27,83	0,03	0,01	0	97,41	Đạt
15/07/2025	08:40	7,81	31,74	34,42	28,17	0,03	0,01	0	73,09	Đạt
15/07/2025	08:45	7,79	31,75	33,64	28,5	0,03	0,01	0	138,46	Đạt
15/07/2025	08:50	7,74	31,89	34,21	28,83	0,03	0,01	0	99,87	Đạt
15/07/2025	08:55	7,77	31,89	25,86	29,1	0,03	0,01	0	62,98	Đạt
15/07/2025	09:00	7,77	31,89	25,83	25,5	0,03	0,01	0	121,01	Đạt
15/07/2025	09:05	7,76	31,89	34,02	25,83	0,03	0,01	0	86,37	Đạt
15/07/2025	09:10	7,74	31,88	34,06	26,17	0,03	0,02	185	55,89	Đạt
15/07/2025	09:15	7,75	31,74	34,26	26,5	0,03	0,01	184	111,12	Đạt
15/07/2025	09:20	7,74	31,89	32,92	26,83	0,03	0,01	183	75,05	Đạt
15/07/2025	09:25	7,71	31,89	25,89	27,17	0,04	0,01	182	54,53	Đạt
15/07/2025	09:30	7,69	31,97	34,02	27,5	0,03	0,01	182	119,16	Đạt
15/07/2025	09:35	7,65	31,98	25,84	27,83	0,04	0,02	180	74,61	Đạt
15/07/2025	09:40	7,67	31,97	33,77	28,17	0,03	0,02	180	52,66	Đạt
15/07/2025	09:45	7,68	31,98	31,89	28,5	0,04	0,02	178	117,02	Đạt
15/07/2025	09:50	7,68	31,88	34,18	28,83	0,03	0,01	177	83,73	Đạt
15/07/2025	09:55	7,68	31,88	33,95	29,17	0,03	0,01	177	55,6	Đạt
15/07/2025	10:00	7,65	31,88	33,36	25,5	0,04	0,02	175	124,8	Đạt
15/07/2025	10:05	7,64	31,97	25,86	25,83	0,03	0,01	174	88,64	Đạt
15/07/2025	10:10	7,65	31,97	32,92	26,17	0,03	0,01	179	59,82	Đạt
15/07/2025	10:15	7,61	32,06	33,85	26,5	0,03	0,01	178	122,83	Đạt
15/07/2025	10:20	7,58	32,06	34,87	26,83	0,03	0,01	177	83,76	Đạt
15/07/2025	10:25	7,64	31,97	25,85	27,17	0,03	0,01	176	53,95	Đạt
15/07/2025	10:30	7,71	31,97	26,16	27,5	0,03	0,01	174	116	Đạt
15/07/2025	10:35	7,7	31,97	25,83	11,97	0,03	0	0	80,98	Đạt
15/07/2025	10:40	7,64	31,97	25,85	28,17	0,03	0,01	0	50,77	Đạt
15/07/2025	10:45	7,65	31,97	23,82	28,5	0,02	0,01	0	92,45	Đạt
15/07/2025	10:50	7,76	31,97	9,85	28,83	0,02	0	0	87,77	Đạt
15/07/2025	10:55	7,64	32,06	25,95	1,6	0,02	0	0	63,63	Đạt
15/07/2025	11:00	7,63	32,06	29,46	14,29	0,03	41,7	178	126,04	Đạt
15/07/2025	11:05	7,74	31,97	25,85	14,29	0,03	88,87	176	79,9	Đạt
15/07/2025	11:10	7,78	31,97	25,87	14,28	0,02	87,59	174	38,61	Đạt
15/07/2025	11:15	7,74	31,97	25,75	14,29	0,02	87,34	0	121,9	Đạt
15/07/2025	11:20	7,77	31,97	25,89	5,19	0,02	87,37	0	105,05	Đạt
15/07/2025	11:25	7,73	31,97	25,8	15,81	0,02	87,89	0	76,63	Đạt
15/07/2025	11:30	7,64	32,05	26,03	4,11	0,02	87,94	0	141,21	Đạt
15/07/2025	11:35	7,61	32,06	25,9	4,44	0,03	87,94	0	104,62	Đạt
15/07/2025	11:40	7,63	32,06	27,61	8,07	0,02	87,01	0	77,76	Đạt
15/07/2025	11:45	7,65	31,97	25,85	3,79	0,02	86,46	0	139,78	Đạt
15/07/2025	11:50	7,64	31,97	20,76	2,93	0,03	87,01	0	96,37	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/07/2025	11:55	7,6	31,97	20,47	3,67	0,03	87,14	0	66,5	Đạt
15/07/2025	12:00	7,56	32,06	20,27	3,8	0,03	81,76	0	118,18	Đạt
15/07/2025	12:05	7,53	32,09	20,11	4,55	0,04	81,65	0	82,3	Đạt
15/07/2025	12:10	7,55	32,22	19,87	4,43	0,03	80,71	0	62,72	Đạt
15/07/2025	12:15	7,55	32,09	19,77	4,07	0,03	80,28	0	123,84	Đạt
15/07/2025	12:20	7,55	32,09	19,62	3,02	0,03	80,22	0	79,67	Đạt
15/07/2025	12:25	7,59	32,09	19,31	3,02	0,03	80,01	0	58,98	Đạt
15/07/2025	12:30	7,6	32,1	19,3	3,53	0,03	79,3	0	133,97	Đạt
15/07/2025	12:35	7,59	32,01	19,32	2,65	0,03	79,27	0	83,88	Đạt
15/07/2025	12:40	7,58	32,01	19,27	3,78	0,03	79,71	0	61,02	Đạt
15/07/2025	12:45	7,54	32,09	19,34	4,55	0,03	79,31	0	123,74	Đạt
15/07/2025	12:50	7,5	32,22	19,14	4,29	0,03	79,28	0	89,32	Đạt
15/07/2025	12:55	7,55	32,22	18,71	3,78	0,03	79,21	0	66,07	Đạt
15/07/2025	13:00	7,52	32,23	18,81	3,28	0,03	87,89	0	133,43	Đạt
15/07/2025	13:05	7,53	32,23	18,44	3,41	0,03	86,71	0	100,9	Đạt
15/07/2025	13:10	7,55	32,1	18,72	3,03	0,03	86,75	0	71,72	Đạt
15/07/2025	13:15	7,55	32,1	18,34	3,04	0,03	87,27	0	133,29	Đạt
15/07/2025	13:20	7,58	32,1	18,72	3,79	0,03	86,5	0	94,87	Đạt
15/07/2025	13:25	7,54	32,23	18,64	3,66	0,03	86,54	0	64,11	Đạt
15/07/2025	13:30	7,51	32,23	18,5	3,41	0,03	86,4	0	110,44	Đạt
15/07/2025	13:35	7,49	32,23	18,47	3,41	0,03	85,87	0	82,13	Đạt
15/07/2025	13:40	7,48	32,23	18,3	28,17	0,03	86,36	0	62,25	Đạt
15/07/2025	13:45	7,5	32,23	18,26	28,5	0,03	85,83	0	124,93	Đạt
15/07/2025	13:50	7,54	32,09	18,3	28,83	0,03	86,26	0	74,62	Đạt
15/07/2025	13:55	7,52	32,1	18,24	2,41	0,04	85,88	0	38,83	Đạt
15/07/2025	14:00	7,47	32,1	18,47	3,66	0,04	79,77	0	116,18	Đạt
15/07/2025	14:05	7,44	32,23	18,6	4,1	0,04	80,07	0	75,72	Đạt
15/07/2025	14:10	7,46	32,23	18,58	4,44	0,03	79,36	0	46,21	Đạt
15/07/2025	14:15	7,45	32,23	18,33	4,31	0,03	78,81	0	88,57	Đạt
15/07/2025	14:20	7,45	32,23	18,18	3,16	0,03	81,19	0	72,14	Đạt
15/07/2025	14:25	7,46	32,23	17,76	2,92	0,03	0,15	0	40,23	Đạt
15/07/2025	14:30	7,47	32,23	18,34	2,55	0,03	0,16	0	69,57	Đạt
15/07/2025	14:35	7,48	32,1	18,31	2,43	0,04	0,14	0	57,44	Đạt
15/07/2025	14:40	7,47	32,1	19,06	2,91	0,03	0,15	0	28,59	Đạt
15/07/2025	14:45	7,43	32,23	18,34	3,28	0,03	0,16	0	32,69	Đạt
15/07/2025	14:50	7,37	32,23	18,34	3,16	0,03	0,14	0	40,04	Đạt
15/07/2025	14:55	7,39	32,23	18,04	2,79	0,03	0,15	0	22,15	Đạt
15/07/2025	15:00	7,32	32,22	18,19	2,91	0,04	0,15	0	19,29	Đạt
15/07/2025	15:05	7,28	32,23	18,11	2,66	0,05	0,16	0	30,24	Đạt
15/07/2025	15:10	7,26	32,1	18,41	2,54	0,04	0,14	0	24,12	Đạt
15/07/2025	15:15	7,26	32,09	18,33	2,41	0,04	0,14	0	23	Đạt
15/07/2025	15:20	7,23	32,1	18,24	2,42	0,04	0,14	0	31,62	Đạt
15/07/2025	15:25	7,26	31,92	18,72	3,29	0,04	0,14	179	28,32	Đạt
15/07/2025	15:30	7,25	31,78	19,66	4,08	0,04	0,14	178	25,66	Đạt
15/07/2025	15:35	7,3	31,69	20,06	3,9	0,04	0,15	178	29,94	Đạt
15/07/2025	15:40	7,3	31,61	20,3	3,54	0,03	0,14	175	21,12	Đạt
15/07/2025	15:45	7,31	31,61	20,38	3,52	0,03	0,12	174	17,38	Đạt
15/07/2025	15:50	7,28	31,6	20,39	3,02	0,03	0,12	173	14,49	Đạt
15/07/2025	15:55	7,3	31,52	20,52	3,77	0,03	0,12	0	13,15	Đạt
15/07/2025	16:00	7,34	31,52	20,57	4,08	0,03	0,12	0	11,49	Đạt
15/07/2025	16:05	7,32	31,39	21,19	4,43	0,03	0,12	0	15,39	Đạt
15/07/2025	16:10	7,36	31,3	21,58	4,68	0,03	0,14	0	15,84	Đạt
15/07/2025	16:15	7,39	31,3	22,01	4,55	0,03	0,14	177	34,56	Đạt
15/07/2025	16:20	7,37	31,3	22,27	4,56	0,03	0,12	177	52,76	Đạt
15/07/2025	16:25	7,35	31,39	22,23	3,91	0,03	0,12	176	30,54	Đạt
15/07/2025	16:30	7,26	31,6	21,08	3,16	0,03	0,12	175	53,44	Đạt
15/07/2025	16:35	7,26	31,69	20,39	3,03	0,03	0,12	176	39,43	Đạt
15/07/2025	16:40	7,25	31,69	20,35	4,08	0,03	0,12	174	24,73	Đạt
15/07/2025	16:45	7,12	31,92	19,78	3,77	0,03	0,11	0	65,71	Đạt
15/07/2025	16:50	7,11	31,92	19,83	4,56	0,03	0,14	0	70,36	Đạt
15/07/2025	16:55	7,05	32	19,48	5,42	0,03	0,11	0	41,39	Đạt
15/07/2025	17:00	7,11	32	18,74	5,29	0,03	0,11	0	84,74	Đạt
15/07/2025	17:05	7,04	32	18,7	4,91	0,03	0,11	178	76,24	Đạt
15/07/2025	17:10	7,05	31,92	19,23	3,02	0,03	0,12	177	37,17	Đạt
15/07/2025	17:15	7,05	31,92	18,69	3,53	0,03	0,12	178	100,67	Đạt
15/07/2025	17:20	7,05	31,92	18,54	4,08	0,03	0,11	177	109,22	Đạt
15/07/2025	17:25	7,11	31,78	18,91	5,9	0,03	0,1	177	101,03	Đạt
15/07/2025	17:30	7,2	31,52	19,35	5,04	0,03	0,12	173	158,28	Đạt
15/07/2025	17:35	7,15	31,39	21,14	5,04	0,03	0,12	172	142,8	Đạt
15/07/2025	17:40	7,22	31,39	20,94	5,16	0,02	0,11	172	120,19	Đạt
15/07/2025	17:45	7,27	31,3	21,16	4,43	0,02	0,12	172	166,89	Đạt
15/07/2025	17:50	7,29	31,21	21,77	5,91	0,02	0,12	172	130,98	Đạt
15/07/2025	17:55	7,33	31,21	22,26	3,53	0,02	0,11	170	109,75	Đạt
15/07/2025	18:00	7,32	31,09	21,79	5,65	0,02	0,1	0	173,85	Đạt
15/07/2025	18:05	7,34	31,21	22,28	6,49	0,03	0,11	0	149,81	Đạt
15/07/2025	18:10	7,29	31,3	21,66	6,49	0,02	0,12	0	126,43	Đạt
15/07/2025	18:15	7,33	31,3	20,82	5,9	0,02	0,11	0	181,07	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/07/2025	18:20	7,31	31,3	21,13	5,66	0,02	0,1	174	148,52	Đạt
15/07/2025	18:25	7,25	31,38	20,71	4,29	0,03	0,1	174	120,88	Đạt
15/07/2025	18:30	7,2	31,3	19,92	4,55	0,03	0,12	175	175,65	Đạt
15/07/2025	18:35	7,18	31,3	19,52	4,91	0,03	0,11	172	133,66	Đạt
15/07/2025	18:40	7,18	31,39	19,53	16,74	0,03	0,11	172	107,34	Đạt
15/07/2025	18:45	7,14	31,38	18,55	17,54	0,03	90,82	172	176,55	Đạt
15/07/2025	18:50	7,07	31,38	18,61	17,67	0,03	89,42	176	147,99	Đạt
15/07/2025	18:55	7,03	31,6	18,49	5,04	0,03	89,74	0	121,72	Đạt
15/07/2025	19:00	7,03	31,6	18,07	6,8	0,03	90,06	0	165,81	Đạt
15/07/2025	19:05	7	31,52	17,5	5,54	0,03	90,17	0	156,56	Đạt
15/07/2025	19:10	7,08	31,52	17,55	4,08	0,03	89,44	0	127,31	Đạt
15/07/2025	19:15	7,06	31,51	17,58	4,53	0,03	89,43	0	117,07	Đạt
15/07/2025	19:20	7,04	31,52	17,61	4,2	0,03	89,29	0	125,45	Đạt
15/07/2025	19:25	6,99	31,6	17,87	4,79	0,03	88,83	0	114,31	Đạt
15/07/2025	19:30	6,96	31,69	17,47	4,42	0,03	89,16	0	174,77	Đạt
15/07/2025	19:35	7	31,69	17,55	6,81	0,04	89,23	0	153,45	Đạt
15/07/2025	19:40	6,99	31,69	17,32	4,92	0,03	89,65	0	125,03	Đạt
15/07/2025	19:45	6,99	31,6	17,3	7,05	0,03	83,8	0	166,85	Đạt
15/07/2025	19:50	6,9	31,6	17,42	4,78	0,03	83,67	0	162,23	Đạt
15/07/2025	19:55	6,89	31,6	16,86	4,54	0,03	83,15	0	131,53	Đạt
15/07/2025	20:00	6,84	31,51	17,14	5,78	0,04	83,29	0	183,97	Đạt
15/07/2025	20:05	6,85	31,6	17,79	6,02	0,04	82,65	0	156,32	Đạt
15/07/2025	20:10	6,86	31,61	17,57	5,41	0,03	82,88	0	119,92	Đạt
15/07/2025	20:15	6,85	31,61	16,78	5,53	0,03	82,49	0	165,69	Đạt
15/07/2025	20:20	7,78	31,6	25,88	8,17	0,03	82,22	0	157,84	Đạt
15/07/2025	20:25	7,77	31,6	25,99	4,78	0,03	81,69	0	145,79	Đạt
15/07/2025	20:30	7,75	31,52	26,08	5,16	0,04	81,39	0	185,31	Đạt
15/07/2025	20:35	7,74	31,51	25,92	4,8	0,04	82,58	0	162,06	Đạt
15/07/2025	20:40	7,72	31,51	25,9	8,04	0,03	82,71	0	135,56	Đạt
15/07/2025	20:45	7,72	31,52	25,85	5,53	0,03	90,7	179	171,62	Đạt
15/07/2025	20:50	7,69	31,6	25,85	5,15	0,03	90,66	178	128,85	Đạt
15/07/2025	20:55	7,65	31,61	25,9	6,67	0,03	88,84	0	92,7	Đạt
15/07/2025	21:00	7,67	31,69	26,18	5,16	0,03	88,79	0	143,93	Đạt
15/07/2025	21:05	7,62	31,69	25,86	4,29	0,04	0,11	0	114,14	Đạt
15/07/2025	21:10	7,62	31,61	26,13	4,67	0,03	0,12	0	82,75	Đạt
15/07/2025	21:15	7,83	31,61	25,88	4,29	0,03	0,11	0	139,76	Đạt
15/07/2025	21:20	7,8	31,61	25,84	5,04	0,03	0,11	0	125,81	Đạt
15/07/2025	21:25	7,79	31,69	25,89	6,36	0,03	0,11	0	127,38	Đạt
15/07/2025	21:30	7,73	31,6	25,87	6,49	0,03	0,11	179	176,79	Đạt
15/07/2025	21:35	7,75	31,6	26,04	6,49	0,03	0,11	179	136,78	Đạt
15/07/2025	21:40	7,75	31,6	25,87	6,15	0,03	0,11	178	118,4	Đạt
15/07/2025	21:45	7,73	31,6	25,97	6,38	0,03	0,11	178	173,98	Đạt
15/07/2025	21:50	7,69	31,52	25,91	5,78	0,03	0,11	177	137,88	Đạt
15/07/2025	21:55	7,73	31,52	25,87	5,55	0,04	0,11	0	122,46	Đạt
15/07/2025	22:00	7,7	31,52	25,87	7	0,04	0,12	0	159,96	Đạt
15/07/2025	22:05	7,64	31,52	25,86	8,05	0,05	0,12	0	144,41	Đạt
15/07/2025	22:10	7,66	31,6	25,9	6,81	0,04	0,12	0	130,79	Đạt
15/07/2025	22:15	7,65	31,6	25,84	7,3	0,04	0,11	0	187,9	Đạt
15/07/2025	22:20	7,62	31,6	26,08	6,49	0,04	0,12	179	143,27	Đạt
15/07/2025	22:25	7,59	31,52	25,91	8,88	0,05	0,12	179	128,59	Đạt
15/07/2025	22:30	7,58	31,52	25,9	7,79	0,05	0,11	178	181,05	Đạt
15/07/2025	22:35	7,56	31,52	25,8	5,54	0,05	0,12	177	136,2	Đạt
15/07/2025	22:40	7,62	31,52	26,07	5,54	0,04	0,12	177	126,28	Đạt
15/07/2025	22:45	7,5	31,52	25,86	9,01	0,04	0,14	0	182,21	Đạt
15/07/2025	22:50	7,52	31,52	25,88	5,91	0,04	0,11	0	148,12	Đạt
15/07/2025	22:55	7,48	31,6	26	7,56	0,04	0,12	0	127,67	Đạt
15/07/2025	23:00	7,45	31,52	25,87	6,67	0,04	0,11	0	180,29	Đạt
15/07/2025	23:05	7,4	31,52	25,85	6,28	0,05	0,11	0	138,48	Đạt
15/07/2025	23:10	7,5	31,52	25,86	3,53	0,04	0,12	180	126,19	Đạt
15/07/2025	23:15	7,5	31,52	26	6,92	0,04	0,11	179	161,36	Đạt
15/07/2025	23:20	7,47	31,52	25,91	7,8	0,04	0,11	178	141,09	Đạt
15/07/2025	23:25	7,44	31,52	26,02	6,94	0,04	0,11	0	130,05	Đạt
15/07/2025	23:30	7,38	31,52	26,06	7,67	0,04	0,11	0	181,66	Đạt
15/07/2025	23:35	7,45	31,52	25,89	7,81	0,05	0,14	0	142,43	Đạt
15/07/2025	23:40	7,41	31,52	26,36	18,29	0,04	0,12	0	130,62	Đạt
15/07/2025	23:45	7,42	31,52	25,84	11,13	0,05	0,11	0	190,41	Đạt
15/07/2025	23:50	7,38	31,52	26,15	9,02	0,05	0,14	0	149,91	Đạt
15/07/2025	23:55	7,34	31,52	25,85	6,28	0,05	0,12	0	129,7	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,56	31,78	24,01	15,62	0,03	20,28	58,86	102,58	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
Hiệu chuẩn: Màu xanh
Lỗi thiết bị: Màu đỏ