



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày: 24/07/2025 Đến ngày: 24/07/2025

Phòng: Quản lý môi trường
Người tổng hợp: Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/07/2025	00:00	7,31	29,52	29,36	5,67	0,03	0,14	176	108,18	Đạt
24/07/2025	00:05	7,33	29,52	28,82	5,42	0,03	0,12	40,75	116,12	Đạt
24/07/2025	00:10	7,34	29,52	28,96	4,57	0,02	0,15	0	162,75	Đạt
24/07/2025	00:15	7,32	29,52	28,94	4,31	0,02	0,15	0	175,59	Đạt
24/07/2025	00:20	7,32	29,52	28,91	3,9	0,02	0,14	0	175,81	Đạt
24/07/2025	00:25	7,28	29,52	28,58	3,67	0,02	0,14	0	138,05	Đạt
24/07/2025	00:30	7,32	29,52	28,5	2,92	0,02	0,14	0	105,59	Đạt
24/07/2025	00:35	7,33	29,38	28,38	2,8	0,03	0,14	0	116,55	Đạt
24/07/2025	00:40	7,37	29,39	28,03	3,78	0,02	0,14	0	145,75	Đạt
24/07/2025	00:45	7,25	29,52	28,6	5,43	0,02	0,15	0	130,59	Đạt
24/07/2025	00:50	7,22	29,52	28,5	4,57	0,02	0,12	174	172,17	Đạt
24/07/2025	00:55	7,21	29,52	28,38	4,8	0,03	0,14	173	133,24	Đạt
24/07/2025	01:00	7,29	29,52	28,06	3,53	0,03	0,14	172	106,62	Đạt
24/07/2025	01:05	7,23	29,52	27,79	2,54	0,03	0,12	0	123,61	Đạt
24/07/2025	01:10	7,34	29,38	27,61	3,65	0,03	0,12	0	164,88	Đạt
24/07/2025	01:15	7,37	29,38	28,19	3,54	0,03	89,72	0	177,51	Đạt
24/07/2025	01:20	7,3	29,39	28,47	4,81	0,03	88,97	0	180,36	Đạt
24/07/2025	01:25	7,26	29,52	28,99	4,56	0,02	89,02	0	138,38	Đạt
24/07/2025	01:30	7,22	29,52	28,54	4,44	0,02	88,85	0	105,95	Đạt
24/07/2025	01:35	7,31	29,52	28,2	5,05	0,03	88,62	0	112,36	Đạt
24/07/2025	01:40	7,28	29,51	25,2	3,9	0,03	88,1	0	151,91	Đạt
24/07/2025	01:45	7,28	29,52	28,42	3,41	0,03	88	0	170,69	Đạt
24/07/2025	01:50	7,13	29,39	28,22	4,43	0,03	87,83	0	179,91	Đạt
24/07/2025	01:55	7,17	29,38	28,05	3,54	0,03	87,1	0	129,98	Đạt
24/07/2025	02:00	7,21	29,38	28,18	4,56	0,03	87,08	0	105,42	Đạt
24/07/2025	02:05	7,25	29,38	28,31	4,68	0,03	87,07	0	116,06	Đạt
24/07/2025	02:10	7,27	29,39	28,1	4,8	0,02	86,25	0	161,23	Đạt
24/07/2025	02:15	7,26	29,52	28,7	4,43	0,02	80,95	0	174,93	Đạt
24/07/2025	02:20	7,25	29,52	28,3	3,16	0,02	80,19	0	177,91	Đạt
24/07/2025	02:25	7,26	29,38	28,14	2,91	0,02	78,71	0	142,04	Đạt
24/07/2025	02:30	7,19	29,39	29,23	3,16	0,02	78,55	0	106,55	Đạt
24/07/2025	02:35	7,14	29,38	28,56	3,03	0,03	77,73	0	87,34	Đạt
24/07/2025	02:40	7,31	29,38	28,39	7,31	0,02	77,48	0	118,31	Đạt
24/07/2025	02:45	7,25	29,38	28,69	5,91	0,02	76,81	0	173,36	Đạt
24/07/2025	02:50	7,18	29,38	28,71	5,55	0,02	76,97	0	185,31	Đạt
24/07/2025	02:55	7,15	29,52	28,59	5,55	0,02	76,94	0	134,13	Đạt
24/07/2025	03:00	7,18	29,51	28,92	5,05	0,02	76,87	0	105,88	Đạt
24/07/2025	03:05	7,17	29,38	28,43	2,66	0,03	75,74	0	117,16	Đạt
24/07/2025	03:10	7,22	29,39	28,41	4,43	0,02	76,09	0	160,69	Đạt
24/07/2025	03:15	7,15	29,38	28,45	5,68	0,02	84,54	0	175,09	Đạt
24/07/2025	03:20	7,18	29,39	28,3	5,42	0,02	0,14	0	175,51	Đạt
24/07/2025	03:25	7,14	29,39	29,08	5,55	0,02	0,12	0	140,23	Đạt
24/07/2025	03:30	7,27	29,38	28,93	5,55	0,02	0,15	0	107,66	Đạt
24/07/2025	03:35	7,28	29,38	28,67	5,79	0,02	0,12	0	116,68	Đạt
24/07/2025	03:40	7,29	29,38	27,69	9,13	0,02	0,12	0	155,26	Đạt
24/07/2025	03:45	7,27	29,38	28,57	8,77	0,02	0,14	0	173,11	Đạt
24/07/2025	03:50	7,2	29,38	28,5	11,39	0,03	0,12	0	181,37	Đạt
24/07/2025	03:55	7,19	29,38	28,45	4,32	0,03	0,14	0	136,39	Đạt
24/07/2025	04:00	7,19	29,38	28,81	5,55	0,03	0,14	0	106,65	Đạt
24/07/2025	04:05	7,25	29,38	28,46	5,29	0,03	81,31	0	116,32	Đạt
24/07/2025	04:10	7,3	29,38	28,43	6,17	0,02	81,27	0	161,07	Đạt
24/07/2025	04:15	7,21	29,38	29,4	5,79	0,02	79,82	0	175,81	Đạt
24/07/2025	04:20	7,19	29,51	29,22	4,09	0,02	79,5	0	175	Đạt
24/07/2025	04:25	7,19	29,38	29,23	7,56	0,02	78,95	0	137,78	Đạt
24/07/2025	04:30	7,2	29,38	29,16	3,78	0,02	78,32	0	103,89	Đạt
24/07/2025	04:35	7,21	29,39	29,15	3,53	0,03	77,46	0	84,31	Đạt
24/07/2025	04:40	7,32	29,3	28,7	4,56	0,02	77,45	0	137,94	Đạt
24/07/2025	04:45	7,29	29,38	29,39	4,93	0,02	76,83	0	170,3	Đạt
24/07/2025	04:50	7,15	29,38	29,09	5,55	0,02	76,61	0	172,14	Đạt
24/07/2025	04:55	7,23	29,38	28,72	5,31	0,02	76,07	0	133,29	Đạt
24/07/2025	05:00	7,16	29,38	28,92	4,56	0,02	0,14	0	99,31	Đạt
24/07/2025	05:05	7,05	29,38	28,34	3,4	0,03	0,12	0	82,22	Đạt
24/07/2025	05:10	7,13	29,29	28,32	5,04	0,02	0,12	0	99	Đạt
24/07/2025	05:15	7,21	29,3	27,53	3,04	0,03	0,12	0	112,52	Đạt
24/07/2025	05:20	7,21	29,29	27,94	4,08	0,02	0,11	0	109,87	Đạt
24/07/2025	05:25	7,22	29,3	28,34	7,18	0,02	0,14	0	102,29	Đạt
24/07/2025	05:30	7,23	29,38	28,21	6,02	0,02	87,86	0	94,42	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/07/2025	05:35	7,31	29,38	27,94	5,41	0,02	79,93	0	70,94	Đạt
24/07/2025	05:40	7,26	29,29	27,47	4,3	0,03	79,41	0	60,07	Đạt
24/07/2025	05:45	7,28	29,29	27,49	3,4	0,03	79,31	0	82,62	Đạt
24/07/2025	05:50	7,34	29,3	27,58	4,09	0,03	79,2	0	93,77	Đạt
24/07/2025	05:55	7,37	29,21	27,64	4,55	0,03	78,52	0	96,45	Đạt
24/07/2025	06:00	7,35	29,21	27,81	5,3	0,03	77,64	0	91,29	Đạt
24/07/2025	06:05	7,36	29,3	28,01	8,38	0,03	77,17	0	73,07	Đạt
24/07/2025	06:10	7,37	29,29	27,88	7,54	0,03	77,15	0	60,8	Đạt
24/07/2025	06:15	7,36	29,29	28	8,88	0,03	77,05	0	75,79	Đạt
24/07/2025	06:20	7,45	29,3	28,43	7,92	0,03	76,64	0	84,93	Đạt
24/07/2025	06:25	7,43	29,21	28,39	4,08	0,03	76,34	0	87,27	Đạt
24/07/2025	06:30	7,45	29,2	28,75	4,21	0,03	75,52	0	84,67	Đạt
24/07/2025	06:35	7,5	29,21	28,91	5,54	0,03	0,12	0	78,16	Đạt
24/07/2025	06:40	7,53	29,2	27,25	6,8	0,03	0,12	0	79,14	Đạt
24/07/2025	06:45	7,49	29,29	29,64	7,43	0,03	0,12	0	83,59	Đạt
24/07/2025	06:50	7,49	29,29	29,63	6,03	0,03	0,11	0	82,06	Đạt
24/07/2025	06:55	7,49	29,29	29,51	6,03	0,03	0,14	0	81,45	Đạt
24/07/2025	07:00	7,47	29,29	29,63	5,04	0,03	0,12	0	78,43	Đạt
24/07/2025	07:05	7,5	29,29	29,29	4,56	0,03	0,12	0	75,99	Đạt
24/07/2025	07:10	7,47	29,21	29,66	5,06	0,03	80,14	0	75,66	Đạt
24/07/2025	07:15	7,45	29,21	29,6	4,68	0,03	79,44	0	73,99	Đạt
24/07/2025	07:20	7,67	29,2	3,76	8,17	0,03	80,08	0	75,2	Đạt
24/07/2025	07:25	7,65	28,9	18,48	1,59	0,02	78,83	0	75,79	Đạt
24/07/2025	07:30	7,22	28,98	26,15	6,04	0,03	78,28	0	70,69	Đạt
24/07/2025	07:35	7,45	29,2	15,71	6,02	0,03	77,83	0	0	Đạt
24/07/2025	07:40	7,51	29,29	14,82	6,03	0,03	78,04	0	22,23	Đạt
24/07/2025	07:45	7,53	29,2	14,9	6,15	0,03	78,03	0	33,94	Đạt
24/07/2025	07:50	7,55	29,21	14,77	4,54	0,03	77,48	0	7,37	Đạt
24/07/2025	07:55	7,99	27,8	13,42	0,39	0,01	77,15	0	0	Đạt
24/07/2025	08:00	8,36	26,71	11,38	25,5	0,01	76,89	0	0	Đạt
24/07/2025	08:05	8,47	25,7	10,26	25,83	0,01	84,45	0	0	Đạt
24/07/2025	08:10	8,12	24,7	2,14	26,17	0,01	84,71	0	0	Đạt
24/07/2025	08:15	8,3	24,09	26,13	26,5	0,01	84,4	0	0	Đạt
24/07/2025	08:20	8,43	23,82	17,67	26,83	0,01	0,11	0	0	Đạt
24/07/2025	08:25	8,21	23,61	31,1	27,17	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	08:30	6,68	27,33	23,16	5,05	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	08:35	6,82	28,5	19,44	5,4	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	08:40	7,76	28,98	20,19	7,55	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	08:45	7,87	29,2	20,52	6,14	0,01	0,11	0	0	Đạt
24/07/2025	08:50	7,87	29,3	20,04	6,15	0,01	88,38	0	0	Đạt
24/07/2025	08:55	7,79	29,38	20,08	5,55	0,01	87,81	0	0	Đạt
24/07/2025	09:00	7,71	29,38	20,56	17,18	0,01	87,27	0	0	Đạt
24/07/2025	09:05	7,71	29,3	19,57	6,27	0,01	86,37	0	0	Đạt
24/07/2025	09:10	7,71	29,29	20,01	4,68	0,01	86,59	0	0	Đạt
24/07/2025	09:15	7,72	29,29	19,77	4,54	0,01	85,53	0	0	Đạt
24/07/2025	09:20	7,62	29,29	19,93	7,3	0,01	84,83	0	0	Đạt
24/07/2025	09:25	7,47	29,38	19,89	5,17	0,01	84,79	0	0	Đạt
24/07/2025	09:30	7,37	29,51	19,78	5,4	0,01	85,08	0	0	Đạt
24/07/2025	09:35	7,31	29,51	19,68	5,05	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	09:40	7,23	29,51	19,21	4,2	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	09:45	7,19	29,38	19,58	5,05	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	09:50	7,19	29,38	19,45	4,08	0,01	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	09:55	7,16	29,29	19,84	3,77	0,01	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	10:00	7,1	29,38	19,79	5,04	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	10:05	7,04	29,51	20,08	4,29	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	10:10	7	29,6	20,01	4,43	0,01	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	10:15	6,97	29,68	20,02	4,43	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	10:20	6,95	29,69	19,95	4,21	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	10:25	6,94	29,6	19,61	4,43	0,02	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	10:30	6,99	29,6	19,71	3,65	0,01	0,15	0	0	Đạt
24/07/2025	10:35	6,94	29,51	19,62	6,16	0,02	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	10:40	6,95	29,6	20,34	3,89	0,01	0,12	0	0	Đạt
24/07/2025	10:45	6,94	29,69	20,14	4,08	0,01	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	10:50	6,88	29,81	19,96	3,77	0,01	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	10:55	6,88	29,8	19,9	4,08	0,01	0,15	0	0	Đạt
24/07/2025	11:00	6,86	29,81	19,65	3,53	0,01	0,14	179	0	Đạt
24/07/2025	11:05	6,85	29,8	19,55	3,9	0,02	0,15	172	0	Đạt
24/07/2025	11:10	6,89	29,69	19,87	3,9	0,01	0,14	170	0	Đạt
24/07/2025	11:15	6,84	29,69	19,94	3,41	0,01	0,15	169	0	Đạt
24/07/2025	11:20	6,82	29,69	20,05	3,65	0,01	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	11:25	6,8	29,69	20,28	3,65	0,01	0,15	0	0	Đạt
24/07/2025	11:30	6,76	29,81	19,96	3,53	0,01	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	11:35	6,71	29,8	19,83	3,53	0,01	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	11:40	6,74	29,81	19,85	3,16	0,01	0,16	0	0	Đạt
24/07/2025	11:45	6,72	29,81	19,68	2,91	0,02	0,14	172	0	Đạt
24/07/2025	11:50	6,69	29,69	19,65	3,91	0,02	0,15	164	0	Đạt
24/07/2025	11:55	6,72	29,69	19,59	2,79	0,02	0,15	166	0	Đạt
24/07/2025	12:00	6,68	29,69	20,05	2,78	0,02	0,14	167	0	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/07/2025	12:05	6,62	29,81	20,1	2,79	0,02	0,15	167	0	Đạt
24/07/2025	12:10	6,63	29,81	19,93	3,53	0,02	0,16	0	0	Đạt
24/07/2025	12:15	6,6	29,9	19,83	3,54	0,02	0,14	0	0	Đạt
24/07/2025	12:20	6,6	29,81	19,8	2,92	0,02	0,15	0	0	Đạt
24/07/2025	12:25	6,56	29,81	19,76	2,8	0,02	0,16	0	0	Đạt
24/07/2025	12:30	6,56	29,69	19,82	2,55	0,02	0,16	174	0	Đạt
24/07/2025	12:35	6,6	29,69	19,84	2,67	0,02	0,15	173	0	Đạt
24/07/2025	12:40	6,56	29,69	20,07	2,54	0,02	0,15	175	0	Đạt
24/07/2025	12:45	6,53	29,81	20,28	2,43	0,02	0,15	173	0	Đạt
24/07/2025	12:50	6,53	29,81	20,05	2,43	0,02	0,16	174	0	Đạt
24/07/2025	12:55	6,53	29,89	20,05	2,3	0,02	88,41	174	0	Đạt
24/07/2025	13:00	6,53	29,89	20,02	2,08	0,02	88,67	177	1,83	Đạt
24/07/2025	13:05	6,53	29,81	19,78	2,09	0,02	88,31	175	5,59	Đạt
24/07/2025	13:10	6,53	29,81	19,98	2,29	0,02	88,57	171	6,45	Đạt
24/07/2025	13:15	6,53	29,69	19,9	1,83	0,02	87,94	174	6,11	Đạt
24/07/2025	13:20	6,53	29,81	20,35	2,09	0,02	88,53	167	6,96	Đạt
24/07/2025	13:25	6,53	29,89	20,53	2,08	0,02	88,41	0	5,43	Đạt
24/07/2025	13:30	6,53	29,89	20,29	2,19	0,02	89,8	0	6,03	Đạt
24/07/2025	13:35	6,53	30	20,17	2,08	0,02	89,67	0	5,67	Đạt
24/07/2025	13:40	6,53	30,01	20,04	7,19	0,02	90,49	0	5,64	Đạt
24/07/2025	13:45	6,53	29,89	19,81	7,2	0,02	89,92	0	5,4	Đạt
24/07/2025	13:50	6,53	29,9	19,71	6,81	0,02	85	0	4,71	Đạt
24/07/2025	13:55	6,53	29,81	19,75	1,59	0,02	84,89	173	5,38	Đạt
24/07/2025	14:00	6,53	29,81	19,99	1,72	0,02	82,44	172	5,8	Đạt
24/07/2025	14:05	6,53	29,9	20,14	1,59	0,02	81,97	0	5,12	Đạt
24/07/2025	14:10	6,53	29,89	19,83	1,72	0,02	81,62	0	5,73	Đạt
24/07/2025	14:15	6,53	29,89	19,86	1,72	0,02	82,53	0	5,48	Đạt
24/07/2025	14:20	6,53	29,89	19,81	1,6	0,02	0,15	0	6,03	Đạt
24/07/2025	14:25	6,53	29,89	19,68	1,46	0,02	0,16	0	5,59	Đạt
24/07/2025	14:30	6,53	29,81	19,58	1,28	0,02	0,15	0	6,42	Đạt
24/07/2025	14:35	6,53	29,81	19,66	1,6	0,02	0,15	0	5,8	Đạt
24/07/2025	14:40	6,53	29,81	20,23	1,59	0,02	0,15	0	5,52	Đạt
24/07/2025	14:45	6,53	29,81	20,02	1,59	0,02	0,15	0	5,9	Đạt
24/07/2025	14:50	6,53	29,9	19,84	1,59	0,02	0,15	178	5,85	Đạt
24/07/2025	14:55	6,53	29,89	19,93	1,46	0,02	0,15	178	5,5	Đạt
24/07/2025	15:00	6,53	29,81	20,01	1,28	0,02	0,15	177	5,61	Đạt
24/07/2025	15:05	6,53	29,81	19,9	1,03	0,02	0,15	175	6,05	Đạt
24/07/2025	15:10	6,53	29,69	20,12	1,28	0,02	0,14	0	5,96	Đạt
24/07/2025	15:15	6,53	29,69	20,05	1,46	0,02	0,17	0	6,37	Đạt
24/07/2025	15:20	6,53	29,69	20,28	1,27	0,02	0,16	0	6,05	Đạt
24/07/2025	15:25	6,53	29,81	20,51	1,6	0,02	0,15	0	5,61	Đạt
24/07/2025	15:30	6,53	29,81	20,16	1,47	0,02	0,16	177	5,95	Đạt
24/07/2025	15:35	6,53	29,81	20,11	1,46	0,02	0,16	176	6,34	Đạt
24/07/2025	15:40	6,53	29,81	20,19	1,29	0,02	0,16	176	5,63	Đạt
24/07/2025	15:45	6,53	29,81	20,09	1,59	0,02	0,16	174	5,8	Đạt
24/07/2025	15:50	6,53	29,69	20,14	1,6	0,02	0,15	169	6,51	Đạt
24/07/2025	15:55	6,53	29,69	20,15	1,6	0,02	88,43	0	6,38	Đạt
24/07/2025	16:00	6,53	29,69	20,45	1,27	0,02	88,71	0	6,03	Đạt
24/07/2025	16:05	6,53	29,81	20,48	1,29	0,02	89,13	0	6,22	Đạt
24/07/2025	16:10	6,53	29,81	20,45	1,16	0,02	90,12	0	6,55	Đạt
24/07/2025	16:15	6,53	29,81	20,47	1,29	0,02	89,9	176	7,63	Đạt
24/07/2025	16:20	6,53	29,81	20,47	1,46	0,02	89,74	174	5,64	Đạt
24/07/2025	16:25	6,53	29,81	20,37	1,03	0,02	88,87	174	6,42	Đạt
24/07/2025	16:30	6,53	29,81	20,37	1,16	0,02	89,3	175	6,37	Đạt
24/07/2025	16:35	6,53	29,69	20,3	1,03	0,02	88,89	0	6,28	Đạt
24/07/2025	16:40	6,53	29,69	20,59	1,15	0,02	88,8	0	6,09	Đạt
24/07/2025	16:45	6,53	29,81	20,58	1,16	0,02	88,79	0	6,7	Đạt
24/07/2025	16:50	6,53	29,81	20,49	1,27	0,02	89,65	0	5,88	Đạt
24/07/2025	16:55	6,53	29,81	20,51	1,16	0,02	84,41	0	6,15	Đạt
24/07/2025	17:00	6,53	29,81	20,55	1,03	0,02	84,08	0	6,16	Đạt
24/07/2025	17:05	6,53	29,81	20,39	1,03	0,02	83,74	0	6,96	Đạt
24/07/2025	17:10	6,53	29,69	20,67	1,03	0,02	83,75	0	5,9	Đạt
24/07/2025	17:15	6,53	29,69	20,66	1,03	0,02	83,31	0	45,19	Đạt
24/07/2025	17:20	6,53	29,69	20,32	1,15	0,02	83,17	0	79,8	Đạt
24/07/2025	17:25	6,53	29,61	18,69	4,23	0,02	83,48	0	117	Đạt
24/07/2025	17:30	6,53	29,6	18,81	6,82	0,02	82,67	0	80,48	Đạt
24/07/2025	17:35	6,53	29,69	19,25	8,18	0,02	82,74	0	74,2	Đạt
24/07/2025	17:40	6,53	29,6	19,43	28,17	0,02	82,79	0	86,69	Đạt
24/07/2025	17:45	6,53	29,6	19,45	33,55	0,02	82,79	0	120,68	Đạt
24/07/2025	17:50	7,25	29,6	19,78	22,6	0,01	82,86	0	165,05	Đạt
24/07/2025	17:55	7,43	29,6	19,9	5,55	0,01	90,26	0	143,91	Đạt
24/07/2025	18:00	7,42	29,6	20,37	6,39	0,01	91,02	0	116,38	Đạt
24/07/2025	18:05	7,47	29,69	19,68	5,55	0,01	90,56	0	114,26	Đạt
24/07/2025	18:10	7,45	29,81	19,46	26,43	0,01	90,01	0	153,1	Đạt
24/07/2025	18:15	7,3	29,81	19,55	27,51	0,01	89,81	178	156,52	Đạt
24/07/2025	18:20	7,24	29,81	19,98	25,8	0,01	89,16	176	147,87	Đạt
24/07/2025	18:25	7,29	29,81	19,36	3,54	0,01	88,31	0	121,58	Đạt
24/07/2025	18:30	7,29	29,81	19,55	2,68	0,01	87,83	0	97,72	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/07/2025	18:35	7,32	29,81	19,71	2,92	0,01	87,25	0	95,89	Đạt
24/07/2025	18:40	7,34	29,89	19,68	3,66	0,01	88,22	0	134,59	Đạt
24/07/2025	18:45	7,26	29,89	19,66	4,55	0,01	87,85	0	129,16	Đạt
24/07/2025	18:50	7,33	29,89	19,94	3,91	0,01	87,8	0	117,17	Đạt
24/07/2025	18:55	7,25	29,89	19,72	3,29	0,01	82,86	0	89,62	Đạt
24/07/2025	19:00	7,26	29,89	19,91	2,42	0,01	82,74	0	60,31	Đạt
24/07/2025	19:05	7,3	29,89	20,05	2,91	0,01	83,45	0	53,9	Đạt
24/07/2025	19:10	7,25	29,89	19,76	5,55	0,01	83,26	0	87,75	Đạt
24/07/2025	19:15	7,32	29,89	19,73	5,42	0,01	82,11	0	106,82	Đạt
24/07/2025	19:20	7,44	29,89	19,86	6,28	0,01	82,95	0	110,98	Đạt
24/07/2025	19:25	7,41	29,89	19,93	3,91	0,01	83,1	0	102,32	Đạt
24/07/2025	19:30	7,41	30	20,02	4,09	0,01	83,53	0	103,24	Đạt
24/07/2025	19:35	7,43	30,01	19,45	4,1	0,01	83,09	0	107,6	Đạt
24/07/2025	19:40	7,39	30	18,49	6,7	0,01	82,66	0	134,72	Đạt
24/07/2025	19:45	7,43	30	18,84	6,69	0,01	82,55	0	126,52	Đạt
24/07/2025	19:50	7,35	30	18,71	6,69	0,01	82,61	0	121,07	Đạt
24/07/2025	19:55	7,39	30	18,9	3,54	0,01	90,72	0	100,77	Đạt
24/07/2025	20:00	7,39	30	19,22	3,54	0,01	90,73	0	102,18	Đạt
24/07/2025	20:05	7,49	30	19,46	3,9	0,01	90,25	0	107,75	Đạt
24/07/2025	20:10	7,49	30	18,92	4,3	0,01	89,7	0	145,55	Đạt
24/07/2025	20:15	7,42	30	19,53	5,55	0,01	90,48	0	152,38	Đạt
24/07/2025	20:20	7,49	30	19,42	3,54	0,01	89,58	0	125,93	Đạt
24/07/2025	20:25	7,42	29,89	19,56	3,41	0,01	89,38	0	97,6	Đạt
24/07/2025	20:30	7,45	29,89	19,66	3,16	0,01	89,43	0	97,84	Đạt
24/07/2025	20:35	7,47	29,9	19,43	3,29	0,01	88,49	0	100,59	Đạt
24/07/2025	20:40	7,5	29,89	19,11	8,3	0,01	89,23	0	109,19	Đạt
24/07/2025	20:45	7,47	29,89	19,32	10,52	0,01	89,7	0	115,01	Đạt
24/07/2025	20:50	7,53	29,89	19,38	8,51	0,01	89,23	0	107,54	Đạt
24/07/2025	20:55	7,57	29,89	19,72	3,78	0,01	84,51	0	92,37	Đạt
24/07/2025	21:00	7,56	29,89	19,73	3,16	0,01	84,96	0	96,58	Đạt
24/07/2025	21:05	7,56	29,89	19,64	2,79	0,01	84,07	0	105,36	Đạt
24/07/2025	21:10	7,49	29,81	19,37	3,03	0,01	83,78	0	139,74	Đạt
24/07/2025	21:15	7,53	29,81	19,34	2,79	0,01	83,3	0	152,19	Đạt
24/07/2025	21:20	7,53	29,8	19,79	4,67	0,01	82,57	0	125,55	Đạt
24/07/2025	21:25	7,56	29,89	20,17	4,21	0,01	83,38	0	98,49	Đạt
24/07/2025	21:30	7,59	29,89	19,93	3,53	0,01	83,05	0	94,46	Đạt
24/07/2025	21:35	7,57	29,89	19,6	4,81	0,01	82,79	0	98,24	Đạt
24/07/2025	21:40	7,59	29,8	19,02	3,78	0,01	82,52	0	109,82	Đạt
24/07/2025	21:45	7,57	29,81	19,19	3,65	0,01	82,43	0	104,38	Đạt
24/07/2025	21:50	7,59	29,8	19,24	3,29	0,01	82,46	0	81,45	Đạt
24/07/2025	21:55	7,59	29,81	19,35	3,53	0,01	90,59	0	75,56	Đạt
24/07/2025	22:00	7,55	29,8	19,35	4,1	0,01	90,19	0	89,97	Đạt
24/07/2025	22:05	7,56	29,81	19,08	5,68	0,01	89,88	0	101,35	Đạt
24/07/2025	22:10	7,57	29,81	19,07	8,88	0,01	89,02	0	104,01	Đạt
24/07/2025	22:15	7,5	29,81	19,09	7,06	0,01	88,5	0	97,34	Đạt
24/07/2025	22:20	7,5	29,81	19,15	6,17	0,01	88,54	0	76,5	Đạt
24/07/2025	22:25	7,47	29,81	19,16	3,53	0,01	88,74	0	70,34	Đạt
24/07/2025	22:30	7,45	29,69	19,06	3,78	0,01	88,25	0	86,17	Đạt
24/07/2025	22:35	7,49	29,69	18,77	4,69	0,01	87,63	0	96,05	Đạt
24/07/2025	22:40	7,42	29,69	19,27	4,81	0,01	87,12	0	98,57	Đạt
24/07/2025	22:45	7,35	29,81	18,86	6,04	0,01	87,72	0	94,23	Đạt
24/07/2025	22:50	7,37	29,81	19,2	7,43	0,01	87,2	0	75,54	Đạt
24/07/2025	22:55	7,35	29,81	19,29	5,43	0,01	82,5	0	69,05	Đạt
24/07/2025	23:00	7,35	29,81	19,11	3,78	0,01	81,9	0	88,3	Đạt
24/07/2025	23:05	7,34	29,69	19,13	3,9	0,01	81,22	0	99,5	Đạt
24/07/2025	23:10	7,34	29,69	18,62	3,54	0,01	81,07	0	102	Đạt
24/07/2025	23:15	7,33	29,69	19,7	4,09	0,01	80,61	0	99,07	Đạt
24/07/2025	23:20	7,35	29,69	19,14	5,79	0,01	80,46	0	87,53	Đạt
24/07/2025	23:25	7,37	29,69	19,37	6,05	0,01	80,07	0	82,16	Đạt
24/07/2025	23:30	7,4	29,69	19,96	4,56	0,01	80,07	0	93,06	Đạt
24/07/2025	23:35	7,34	29,69	19,51	4,55	0,01	79,85	0	99,26	Đạt
24/07/2025	23:40	7,33	29,69	19,63	6,31	0,01	78,98	0	108,41	Đạt
24/07/2025	23:45	7,37	29,69	19,56	4,3	0,01	79,07	0	103,69	Đạt
24/07/2025	23:50	7,31	29,69	19,66	5,93	0,01	78,61	0	89,58	Đạt
24/07/2025	23:55	7,45	29,69	19,81	4,8	0,01	86,74	0	87,79	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,12	29,52	20,79	5,23	0,02	56,27	27,52	51,90	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đang đo: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ