



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian
Phòng:
Người tổng hợp:

Từ ngày: 15/08/2025
Quản lý môi trường
Trương Hà

Đến ngày: 15/08/2025

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/08/2025	00:00	6,74	32,19	18,63	7,84	0,01	42,11	157	133,93	Đạt
15/08/2025	00:05	6,74	32,19	19,09	3,44	0,01	42,72	158	196,74	Đạt
15/08/2025	00:10	6,74	32,19	18,1	2,95	0,01	42,51	157	254,67	Đạt
15/08/2025	00:15	6,75	32,06	18,54	2,58	0,01	41,62	154	247,55	Đạt
15/08/2025	00:20	6,75	32,07	18,22	2,58	0,01	57,93	34,25	155,6	Đạt
15/08/2025	00:25	6,74	31,98	18,32	7,47	0,01	58,23	34	123,06	Đạt
15/08/2025	00:30	6,74	32,2	18,48	8,31	0,01	58,85	33,75	215,08	Đạt
15/08/2025	00:35	6,74	32,2	18,73	4,35	0,01	59,22	33,75	255,91	Đạt
15/08/2025	00:40	6,74	32,2	18,38	4,13	0,01	59,08	33,75	211,36	Đạt
15/08/2025	00:45	6,74	32,2	18,43	3,82	0,01	58,83	34	146,2	Đạt
15/08/2025	00:50	6,74	32,2	18,6	3,32	0,01	55,78	33,5	169,18	Đạt
15/08/2025	00:55	6,74	32,07	18,32	2,33	0,01	56,02	33,5	234,44	Đạt
15/08/2025	01:00	6,74	32,07	18,28	2,33	0,01	55,78	33,5	251,8	Đạt
15/08/2025	01:05	6,73	31,98	18,69	2,96	0,01	55,54	33,5	186,17	Đạt
15/08/2025	01:10	6,73	32,07	18,27	4,23	0,01	55,43	33,25	125,59	Đạt
15/08/2025	01:15	6,74	32,2	18,23	3,33	0,01	56,32	33,5	185,53	Đạt
15/08/2025	01:20	6,73	32,2	17,92	3,33	0,01	56,38	33,5	229,41	Đạt
15/08/2025	01:25	6,73	32,2	18,02	4,01	0,01	56,4	33,25	232,81	Đạt
15/08/2025	01:30	6,74	32,19	17,93	2,95	0,01	56,48	33,5	177,04	Đạt
15/08/2025	01:35	6,74	32,07	18,68	2,83	0,01	56,63	33,5	168,12	Đạt
15/08/2025	01:40	6,74	32,07	18,78	2,45	0,01	57,22	33,25	228,97	Đạt
15/08/2025	01:45	6,73	31,98	18,9	2,33	0,01	135,59	166	233,48	Đạt
15/08/2025	01:50	6,74	31,98	18,47	3,33	0,01	142,24	166	192,13	Đạt
15/08/2025	01:55	6,73	32,2	18,68	3,7	0,01	140,56	165	158,63	Đạt
15/08/2025	02:00	6,73	32,2	18,77	3,08	0,01	140,01	165	185,17	Đạt
15/08/2025	02:05	6,73	32,2	18,65	2,96	0,01	139,28	164	226,84	Đạt
15/08/2025	02:10	6,73	32,2	18,66	2,34	0,01	138,47	163	213,85	Đạt
15/08/2025	02:15	6,73	32,07	18,67	2,33	0,01	137,97	163	174,77	Đạt
15/08/2025	02:20	6,73	32,07	18,6	2,21	0,01	135,79	162	168,72	Đạt
15/08/2025	02:25	6,73	31,98	18,6	2,58	0,01	135,92	162	226,93	Đạt
15/08/2025	02:30	6,73	32,07	18,72	4,47	0,01	136	162	232,39	Đạt
15/08/2025	02:35	6,71	32,2	18,6	4,35	0,01	134,32	161	185,95	Đạt
15/08/2025	02:40	6,71	32,2	18,56	3,45	0,01	134,23	161	163,08	Đạt
15/08/2025	02:45	6,71	32,2	18,53	3,08	0,01	137,38	158	185,16	Đạt
15/08/2025	02:50	6,73	32,2	18,47	3,07	0,01	133,21	158	234,07	Đạt
15/08/2025	02:55	6,73	31,98	18,47	17,23	0,01	130,88	157	221,74	Đạt
15/08/2025	03:00	6,73	31,98	18,42	17,61	0,01	130,61	156	153,36	Đạt
15/08/2025	03:05	6,71	31,98	18,61	2,71	0,01	128,77	155	160,11	Đạt
15/08/2025	03:10	6,71	32,07	18,45	3,45	0,01	128,2	155	236,65	Đạt
15/08/2025	03:15	6,71	32,07	18,02	4,01	0,01	49,33	33,5	243,17	Đạt
15/08/2025	03:20	6,7	32,07	18,37	4,14	0,01	50,3	33,5	206,87	Đạt
15/08/2025	03:25	6,71	32,2	18,17	3,58	0,01	50,95	33,25	147,07	Đạt
15/08/2025	03:30	6,71	32,07	18,57	3,08	0,01	50,76	33,25	172,01	Đạt
15/08/2025	03:35	6,71	32,07	18,49	2,58	0,01	51,23	33	244,46	Đạt
15/08/2025	03:40	6,71	31,98	18,35	2,45	0,01	51,75	33	231,58	Đạt
15/08/2025	03:45	6,7	31,98	18,43	3,08	0,01	52,48	33,25	163,17	Đạt
15/08/2025	03:50	6,7	31,98	17,84	3,7	0,01	60,02	33,5	126,46	Đạt
15/08/2025	03:55	6,71	32,07	17,85	4,23	0,01	60,29	33,5	212,73	Đạt
15/08/2025	04:00	6,7	32,2	17,7	4,47	0,01	60	33,5	255,49	Đạt
15/08/2025	04:05	6,7	32,19	18,16	28,35	0,01	60,51	33,25	225,35	Đạt
15/08/2025	04:10	6,7	32,07	18,34	29,31	0,01	136,96	160	150,07	Đạt
15/08/2025	04:15	6,7	32,06	18,48	28,47	0,01	135,79	159	129,43	Đạt
15/08/2025	04:20	6,71	32,06	18,66	28,72	0,01	135,31	159	236,46	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/08/2025	04:25	6,7	31,89	18,53	2,46	0,01	133,6	158	255,26	Đạt
15/08/2025	04:30	6,7	32,06	18,49	4,59	0,01	132,62	157	185,9	Đạt
15/08/2025	04:35	6,7	32,07	18,37	3,7	0,01	134,26	160	128,2	Đạt
15/08/2025	04:40	6,7	32,06	18,38	3,07	0,01	133,94	161	160,21	Đạt
15/08/2025	04:45	6,7	32,07	18,04	2,84	0,01	133,21	160	249,46	Đạt
15/08/2025	04:50	6,7	32,07	18,34	2,83	0,01	129,41	160	254,17	Đạt
15/08/2025	04:55	6,7	31,98	18,24	2,71	0,01	127,85	159	169,48	Đạt
15/08/2025	05:00	6,7	31,98	18,27	2,96	0,01	127,83	160	124,03	Đạt
15/08/2025	05:05	6,7	31,98	18,94	2,84	0,01	127,67	159	197,21	Đạt
15/08/2025	05:10	6,7	32,07	18,76	3,7	0,01	125,76	158	254,74	Đạt
15/08/2025	05:15	6,69	32,07	18,71	4,23	0,01	124,31	158	231,72	Đạt
15/08/2025	05:20	6,7	32,06	18,64	3,82	0,01	123,38	157	150,48	Đạt
15/08/2025	05:25	6,7	32,07	18,64	3,45	0,01	122,36	157	154,1	Đạt
15/08/2025	05:30	6,7	32,06	18,77	2,2	0,01	120,69	156	227,24	Đạt
15/08/2025	05:35	6,7	31,98	18,8	2,58	0,01	48,94	33,5	257,1	Đạt
15/08/2025	05:40	6,7	31,98	18,7	2,83	0,01	49,78	33,25	197,78	Đạt
15/08/2025	05:45	6,69	31,89	19,06	2,95	0,01	49,65	32,75	142,13	Đạt
15/08/2025	05:50	6,69	31,98	18,58	4	0,01	58,35	33,25	179,96	Đạt
15/08/2025	05:55	6,69	32,07	18,52	10,22	0,01	60,78	31,38	234,44	Đạt
15/08/2025	06:00	6,69	32,07	18,87	11,87	0,01	61,19	30,5	241,17	Đạt
15/08/2025	06:05	6,69	32,07	18,63	4,23	0,01	61,33	30,75	175,46	Đạt
15/08/2025	06:10	6,69	32,07	18,57	2,83	0,01	60,74	30,5	131,62	Đạt
15/08/2025	06:15	6,69	32,07	19,42	2,83	0,01	60,78	30,5	203,08	Đạt
15/08/2025	06:20	6,69	32,07	19,3	2,83	0,01	133,86	158	230,57	Đạt
15/08/2025	06:25	6,7	31,89	19,08	2,2	0,01	133,65	158	216,72	Đạt
15/08/2025	06:30	6,68	31,98	18,69	4,46	0,01	132,19	157	173,92	Đạt
15/08/2025	06:35	6,68	32,06	18,31	3,82	0,01	131,99	157	181,23	Đạt
15/08/2025	06:40	6,68	32,07	19,04	3,32	0,01	131,3	156	226,97	Đạt
15/08/2025	06:45	6,68	32,07	18,93	4	0,01	129,47	155	227,96	Đạt
15/08/2025	06:50	6,68	32,06	18,91	2,95	0,01	124,17	154	179,65	Đạt
15/08/2025	06:55	6,69	31,98	19,44	3,58	0,01	123,13	153	158,75	Đạt
15/08/2025	07:00	6,68	31,98	19,55	3,82	0,01	49,88	33,25	215,18	Đạt
15/08/2025	07:05	6,68	31,89	19,75	3,06	0,01	50,89	33	237,61	Đạt
15/08/2025	07:10	6,68	31,98	32,76	8,43	0,01	50,98	33	205,26	Đạt
15/08/2025	07:15	6,64	28,87	19,9	72,18	0,01	51,32	33	140,38	Vệ sinh đầu dò
15/08/2025	07:20	6,64	28,78	1,43	0,2	0,01	51,57	33	131,12	Đạt
15/08/2025	07:25	6,89	31,57	18,34	3,44	0,01	124,87	158	211,17	Đạt
15/08/2025	07:30	6,77	31,89	18,99	3,07	0,01	123,76	157	227,48	Đạt
15/08/2025	07:35	6,77	31,89	19,08	2,82	0,01	122,85	157	164,47	Đạt
15/08/2025	07:40	6,78	31,89	19,15	2,7	0,01	48,75	33,5	126,08	Đạt
15/08/2025	07:45	6,77	31,89	19,27	2,32	0,01	50,35	33,25	180,64	Đạt
15/08/2025	07:50	6,77	31,98	19,1	3,56	0,01	57,65	33,75	222,3	Đạt
15/08/2025	07:55	6,76	32,06	18,83	4,22	0,01	57,86	33,5	206,55	Đạt
15/08/2025	08:00	6,76	32,07	19,09	3,7	0,01	132,52	159	134,19	Đạt
15/08/2025	08:05	6,76	32,2	19,02	3,82	0,01	131,06	155	107,1	Đạt
15/08/2025	08:10	6,76	32,06	19,4	2,83	0,01	130,39	155	205,06	Đạt
15/08/2025	08:15	6,76	31,98	19,32	2,95	0,01	128,77	154	251,02	Đạt
15/08/2025	08:20	6,76	31,98	19,08	2,45	0,01	55,36	33,75	251,09	Đạt
15/08/2025	08:25	6,76	31,89	19,02	47,46	0,01	55,78	33,75	170,56	Vệ sinh đầu dò
15/08/2025	08:30	6,75	32,06	18,57	51,98	0,01	56,46	33,75	124,67	Vệ sinh đầu dò
15/08/2025	08:35	6,75	32,06	18,88	3,45	0,01	56,5	33,25	181,22	Đạt
15/08/2025	08:40	6,75	32,07	19,04	3,45	0,01	56,54	33,5	251,87	Đạt
15/08/2025	08:45	6,75	32,2	19,29	4	0,01	57,47	33,5	240,92	Đạt
15/08/2025	08:50	6,75	32,06	19,47	3,56	0,01	128,06	159	161,37	Đạt
15/08/2025	08:55	6,76	31,98	17,81	2,7	0,01	126,59	159	116,9	Đạt
15/08/2025	09:00	6,75	31,98	19,69	2,71	0,01	126,04	158	176,79	Đạt
15/08/2025	09:05	6,75	31,89	19,59	2,83	0,01	49,68	35,25	244,31	Đạt
15/08/2025	09:10	6,74	32,07	19,58	4,22	0,01	49,48	33	241,34	Đạt
15/08/2025	09:15	6,74	32,19	19,72	3,56	0,01	50,25	33	161,2	Đạt
15/08/2025	09:20	6,75	32,19	19,5	3,81	0,01	50,55	33	121,37	Đạt
15/08/2025	09:25	6,75	32,19	19,66	42,19	0,01	51,05	32,75	171,92	Thiết bị tự vệ sinh đầu dò

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/08/2025	09:30	6,75	32,07	19,87	54,58	0,01	127,08	159	182,11	Thiết bị tự vệ sinh đầu dò
15/08/2025	09:35	6,75	32,07	19,78	2,71	0,01	125,61	159	186,19	Đạt
15/08/2025	09:40	6,74	31,98	19,72	2,32	0,01	124,54	158	181,46	Đạt
15/08/2025	09:45	6,73	31,98	19,81	2,2	0,01	123,99	157	139,49	Đạt
15/08/2025	09:50	6,73	31,98	18,93	2,82	0,01	130,72	156	107,63	Đạt
15/08/2025	09:55	6,74	32,06	18,86	3,44	0,01	56,93	33,5	186,62	Đạt
15/08/2025	10:00	6,74	32,06	18,92	3,45	0,01	57,5	33,25	202,19	Đạt
15/08/2025	10:05	6,74	32,07	18,74	2,83	0,01	57,25	33,25	178,54	Đạt
15/08/2025	10:10	6,74	32,06	18,96	2,32	0,01	57,02	33	143,34	Đạt
15/08/2025	10:15	6,7	31,98	19,34	1,99	0,01	130,48	157	143,85	Đạt
15/08/2025	10:20	6,7	31,98	19,06	8,8	0,01	130,21	156	156,09	Đạt
15/08/2025	10:25	6,7	31,89	18,74	2,34	0,01	130,19	158	147,41	Đạt
15/08/2025	10:30	6,69	31,98	18,71	3,18	0,01	130,15	157	160,57	Đạt
15/08/2025	10:35	6,74	32,06	18,44	2,95	0,01	128,83	157	144,23	Đạt
15/08/2025	10:40	6,74	32,19	19,1	2,57	0,01	56,14	33,5	180,23	Đạt
15/08/2025	10:45	6,73	32,19	19,15	2,7	0,01	56,95	33,25	211,12	Đạt
15/08/2025	10:50	6,73	32,19	19,43	2,45	0,01	53,38	33	211,98	Đạt
15/08/2025	10:55	6,7	32,06	19,53	2,58	0,01	127,01	160	178,91	Đạt
15/08/2025	11:00	6,7	32,06	19,49	2,32	0,01	126,88	159	140,68	Đạt
15/08/2025	11:05	6,7	32,06	19,56	2,33	0,01	125,14	159	166,18	Đạt
15/08/2025	11:10	6,74	32,28	19,17	3,56	0,01	124,51	157	187,51	Đạt
15/08/2025	11:15	7,51	27,98	19,2	3,44	0,01	51,99	39,75	203,27	Đạt
15/08/2025	11:20	6,6	28,26	19,25	3,44	0,01	50,57	33	183,51	Đạt
15/08/2025	11:25	6,97	27,15	19,38	3,81	0,01	51,29	32,75	153,35	Đạt
15/08/2025	11:30	7,02	27,07	19,52	3,33	0,01	52,21	32,75	190,61	Đạt
15/08/2025	11:35	7,05	26,98	19,53	3,07	0,01	125,44	157	221,79	Đạt
15/08/2025	11:40	7,08	26,86	19,47	3,07	0,01	123,83	156	227,77	Đạt
15/08/2025	11:45	7,07	26,77	19,97	3,19	0,01	123,56	156	187,5	Đạt
15/08/2025	11:50	7,07	26,77	19,1	3,45	0,01	130,72	156	152,34	Đạt
15/08/2025	11:55	7,06	26,77	19,59	3,32	0,01	129,84	155	166,17	Đạt
15/08/2025	12:00	7,06	26,77	19,66	3,45	0,01	57,44	33,25	215,71	Đạt
15/08/2025	12:05	7,05	26,86	19,89	4,35	0,01	57,45	33,25	223,41	Đạt
15/08/2025	12:10	7,05	26,86	20,06	3,45	0,01	0,02	0	189,47	Đạt
15/08/2025	12:15	7,05	26,98	19,96	2,83	0,01	42,67	159	160	Đạt
15/08/2025	12:20	7,05	26,98	19,87	2,83	0,01	42,51	159	191,17	Đạt
15/08/2025	12:25	7,05	27,06	19,75	2,45	0,01	41,94	158	226,07	Đạt
15/08/2025	12:30	7,05	27,15	19,7	4	0,01	41,16	157	225,01	Đạt
15/08/2025	12:35	7,05	27,3	19,58	2,58	0,01	41,22	158	188,52	Đạt
15/08/2025	12:40	7,05	27,3	19,73	2,58	0,01	41,46	158	146,49	Đạt
15/08/2025	12:45	7,05	27,39	19,96	2,71	0,01	41,52	158	176,52	Đạt
15/08/2025	12:50	7,05	27,39	19,9	2,34	0,01	42,13	159	213,76	Đạt
15/08/2025	12:55	7,05	27,48	19,84	2,33	0,01	42,28	159	218,66	Đạt
15/08/2025	13:00	7,05	27,48	19,96	2,84	0,01	40,87	157	185,43	Đạt
15/08/2025	13:05	7,05	27,56	20,22	2,71	0,01	41,56	159	150,46	Đạt
15/08/2025	13:10	7,06	27,56	20,25	2,84	0,01	42,08	159	185,1	Đạt
15/08/2025	13:15	7,06	27,56	19,92	2,58	0,01	42,03	157	222,14	Đạt
15/08/2025	13:20	7,06	27,56	19,94	2,83	0,01	41,7	156	228,26	Đạt
15/08/2025	13:25	7,07	27,57	20,01	2,71	0,01	41,08	157	186,69	Đạt
15/08/2025	13:30	7,07	27,68	20,09	2,33	0,01	41,01	156	139,05	Đạt
15/08/2025	13:35	7,08	27,68	20,34	2,21	0,01	40,81	156	177,45	Đạt
15/08/2025	13:40	7,09	27,68	20,58	2,33	0,01	41,67	156	218,47	Đạt
15/08/2025	13:45	7,09	27,68	20,71	2,83	0,01	41,17	156	221,78	Đạt
15/08/2025	13:50	7,09	27,68	20,24	3,45	0,01	40,63	155	192,66	Đạt
15/08/2025	13:55	7,1	27,77	20,06	3,2	0,01	132,43	157	157,73	Đạt
15/08/2025	14:00	7,11	27,77	19,66	3,83	0,01	131,16	156	190,05	Đạt
15/08/2025	14:05	7,11	27,77	20,36	3,45	0,01	129,96	155	223,81	Đạt
15/08/2025	14:10	7,11	27,77	20,49	3,45	0,01	128,72	155	223,81	Đạt
15/08/2025	14:15	7,12	27,77	20,65	2,58	0,01	130,56	158	177,79	Đạt
15/08/2025	14:20	7,12	27,77	21,35	2,96	0,01	128,15	156	152,06	Đạt
15/08/2025	14:25	7,12	27,69	20,16	2,34	0,01	128,15	156	183,58	Đạt
15/08/2025	14:30	7,12	27,68	20,54	3,2	0,01	55,51	33,25	222,63	Đạt
15/08/2025	14:35	7,12	27,68	20,42	3,32	0,01	56,33	33,25	226,07	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/08/2025	14:40	7,25	31,75	20,07	2,95	0,01	55,71	33	192,24	Đạt
15/08/2025	14:45	7,14	31,98	20,89	4,35	0,01	57,14	33,25	158,02	Đạt
15/08/2025	14:50	7,15	32,29	21	4,35	0,01	53,44	33	182,84	Đạt
15/08/2025	14:55	7,11	32,46	20,53	2,09	0,01	53,9	33	219,44	Đạt
15/08/2025	15:00	7,1	32,46	21	2,58	0,01	54,33	33	206,31	Đạt
15/08/2025	15:05	7,09	32,46	20,91	2,83	0,01	130,75	162	180,71	Đạt
15/08/2025	15:10	7,09	32,58	20,93	3,45	0,01	129,21	161	150,69	Đạt
15/08/2025	15:15	7,09	32,58	20,91	3,45	0,01	128,78	160	176,11	Đạt
15/08/2025	15:20	7,09	32,66	20,74	3,08	0,01	127,58	160	218,37	Đạt
15/08/2025	15:25	7,09	32,66	21,11	58,08	0,01	126,87	159	227,54	Thiết bị tự vệ sinh đầu dò
15/08/2025	15:30	7,09	32,58	21,27	61,19	0,01	125,23	158	193,95	Thiết bị tự vệ sinh đầu dò
15/08/2025	15:35	7,09	32,58	21,16	2,45	0,01	124,1	158	161,53	Đạt
15/08/2025	15:40	7,09	32,46	21,3	2,83	0,01	123,78	157	193,77	Đạt
15/08/2025	15:45	7,09	32,46	21,96	2,35	0,01	124,51	158	211,26	Đạt
15/08/2025	15:50	7,08	32,46	21,68	2,97	0,01	116,27	126	221,66	Đạt
15/08/2025	15:55	7,08	32,58	21,8	6,98	0,01	130,52	155	188,27	Đạt
15/08/2025	16:00	7,08	32,66	21,82	2,97	0,01	129,52	154	153,28	Đạt
15/08/2025	16:05	7,08	32,66	21,85	2	0,01	129,61	154	185,43	Đạt
15/08/2025	16:10	7,08	32,58	22,06	2	0,01	55,52	33,75	220,14	Đạt
15/08/2025	16:15	7,08	32,57	22,12	2,21	0,01	56,62	33,5	223,78	Đạt
15/08/2025	16:20	7,08	32,58	22,02	2	0,01	56,19	33,5	246,68	Đạt
15/08/2025	16:25	7,08	32,37	21,76	2,83	0,01	57,03	33,25	238,08	Đạt
15/08/2025	16:30	7,08	32,58	23,13	2,96	0,01	58,35	33,25	201,03	Đạt
15/08/2025	16:35	7,08	32,58	21,58	2,84	0,01	58,17	33,25	198,22	Đạt
15/08/2025	16:40	7,08	32,58	21,84	2,72	0,01	58,89	33,25	219,86	Đạt
15/08/2025	16:45	7,08	32,58	21,64	2,46	0,01	135,2	161	219,42	Đạt
15/08/2025	16:50	7,08	32,58	21,75	2,2	0,01	130,82	161	209,04	Đạt
15/08/2025	16:55	7,08	32,46	21,64	2,58	0,01	130,07	160	134,23	Đạt
15/08/2025	17:00	7,08	32,46	21,7	3,07	0,01	128,21	160	102,42	Đạt
15/08/2025	17:05	7,07	32,37	21,73	2,45	0,01	127,62	160	183,2	Đạt
15/08/2025	17:10	7,09	32,46	21,37	3,58	0,01	126,42	159	225,26	Đạt
15/08/2025	17:15	7,1	32,58	21,43	3,45	0,01	124,92	158	218,12	Đạt
15/08/2025	17:20	7,1	32,58	21,61	3,58	0,01	123,82	158	195,32	Đạt
15/08/2025	17:25	7,1	32,58	21,71	2,83	0,01	124,07	157	199,76	Đạt
15/08/2025	17:30	7,1	32,58	22,15	2,34	0,01	123,25	158	202,39	Đạt
15/08/2025	17:35	7,1	32,46	23,4	120,46	0,01	122,46	157	156,62	Thiết bị tự vệ sinh đầu dò
15/08/2025	17:40	7,1	32,37	21,6	2,33	0,01	120,67	156	153,42	Đạt
15/08/2025	17:45	7,1	32,37	22,05	1,88	0,01	120,61	156	202,08	Đạt
15/08/2025	17:50	7,1	32,46	21,63	4,01	0,01	129,2	156	206,63	Đạt
15/08/2025	17:55	7,09	32,58	21,9	3,58	0,01	57,95	33	196,18	Đạt
15/08/2025	18:00	7,1	32,58	21,89	2,97	0,01	59,08	33,25	156,15	Đạt
15/08/2025	18:05	7,1	32,58	21,9	2,72	0,01	59,7	33	162,01	Đạt
15/08/2025	18:10	7,1	32,46	21,94	4,14	0,01	59,76	33	222,57	Đạt
15/08/2025	18:15	7,1	32,37	22,25	3,83	0,01	60,27	33	221,48	Đạt
15/08/2025	18:20	7,1	32,37	22,04	3,7	0,01	60,32	33,25	189,69	Đạt
15/08/2025	18:25	7,1	32,37	22,17	3,21	0,01	61,01	33	155,2	Đạt
15/08/2025	18:30	7,09	32,46	21,82	3,58	0,01	60,85	33	175,22	Đạt
15/08/2025	18:35	7,09	32,46	21,76	2,34	0,01	61,37	33	220,95	Đạt
15/08/2025	18:40	7,1	32,46	21,81	4,36	0,01	136,9	161	223,76	Đạt
15/08/2025	18:45	7,1	32,46	21,88	3,46	0,01	135,81	161	206,9	Đạt
15/08/2025	18:50	7,1	32,46	22	2,71	0,01	131,66	160	168,9	Đạt
15/08/2025	18:55	7,1	32,37	22,07	2,34	0,01	131,51	160	192,76	Đạt
15/08/2025	19:00	7,1	32,37	22,08	2,34	0,01	130,4	160	230,45	Đạt
15/08/2025	19:05	7,1	32,29	22,15	2,58	0,01	129,62	160	229,43	Đạt
15/08/2025	19:10	7,1	32,37	21,58	4,14	0,01	128,24	159	202,29	Đạt
15/08/2025	19:15	7,1	32,37	21,71	3,45	0,01	95,86	149	162,94	Đạt
15/08/2025	19:20	7,1	32,46	21,61	2,96	0,01	128,65	160	171,37	Đạt
15/08/2025	19:25	7,1	32,46	22,07	2,72	0,01	128,3	160	222,15	Đạt
15/08/2025	19:30	7,1	32,37	22,03	2,58	0,01	127,24	159	225,19	Đạt
15/08/2025	19:35	7,1	32,37	22,22	2,46	0,01	126,04	159	205,56	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
15/08/2025	19:40	7,1	32,28	21,91	22,06	0,01	124,24	158	167,55	Đạt
15/08/2025	19:45	7,1	32,29	21,9	22,37	0,01	124,79	158	194,34	Đạt
15/08/2025	19:50	7,1	32,37	20,09	22,5	0,01	130,62	157	235,05	Đạt
15/08/2025	19:55	7,1	32,37	21,42	4	0,01	57,23	33,75	233,72	Đạt
15/08/2025	20:00	7,1	32,37	21,54	3,2	0,01	57,46	33,5	210,92	Đạt
15/08/2025	20:05	7,1	32,37	21,73	3,45	0,01	57,46	33,25	165,69	Đạt
15/08/2025	20:10	7,1	32,29	21,71	4	0,01	57,91	33,25	188,52	Đạt
15/08/2025	20:15	7,1	32,29	21,64	3,45	0,01	58,23	33,25	229,04	Đạt
15/08/2025	20:20	7,1	32,29	21,72	3,45	0,01	58,59	33,25	210,93	Đạt
15/08/2025	20:25	7,1	32,2	21,81	2,96	0,01	58,67	33	206,38	Đạt
15/08/2025	20:30	7,09	32,29	21,4	4	0,01	59,2	33	169,28	Đạt
15/08/2025	20:35	7,09	32,37	21,56	3,7	0,01	59,85	32,75	195,79	Đạt
15/08/2025	20:40	7,1	32,37	21,83	6,42	0,01	136,63	162	228,5	Đạt
15/08/2025	20:45	7,1	32,37	21,67	5,58	0,01	135,02	162	230,72	Đạt
15/08/2025	20:50	7,1	32,37	21,83	3,2	0,01	130,18	161	210,04	Đạt
15/08/2025	20:55	7,09	32,29	21,82	2,84	0,01	130,28	161	168,4	Đạt
15/08/2025	21:00	7,08	32,29	21,8	2,84	0,01	129,38	158	190,03	Đạt
15/08/2025	21:05	7,08	32,2	22,06	3,21	0,01	128,57	158	227,07	Đạt
15/08/2025	21:10	7,08	32,2	21,31	4,48	0,01	127,51	157	223,68	Đạt
15/08/2025	21:15	7,08	32,29	21,27	4,72	0,01	127,47	157	207,31	Đạt
15/08/2025	21:20	7,08	32,37	21,28	3,58	0,01	127,05	157	166,04	Đạt
15/08/2025	21:25	7,09	32,37	21,9	3,45	0,01	125,73	157	183,28	Đạt
15/08/2025	21:30	7,09	32,37	21,69	2,96	0,01	125,41	157	223,78	Đạt
15/08/2025	21:35	7,09	32,29	22,09	3,33	0,01	124,29	156	203,48	Đạt
15/08/2025	21:40	7,07	32,2	21,97	2,33	0,01	123,87	155	204,2	Đạt
15/08/2025	21:45	7,06	32,2	20,56	3,08	0,01	122,84	155	165,09	Đạt
15/08/2025	21:50	7,07	32,2	20,9	3,58	0,01	129,99	154	185,3	Đạt
15/08/2025	21:55	7,07	32,28	21,26	3,32	0,01	129,71	155	224,67	Đạt
15/08/2025	22:00	7,08	32,28	21,31	3,32	0,01	57,02	33	223,11	Đạt
15/08/2025	22:05	7,08	32,37	21,7	2,83	0,01	57,6	32,75	209,12	Đạt
15/08/2025	22:10	7,08	32,28	19,55	2,83	0,01	57,93	33	166,75	Đạt
15/08/2025	22:15	7,08	32,2	21,44	2,83	0,01	58,54	33	184,84	Đạt
15/08/2025	22:20	7,08	32,2	21,87	2,33	0,01	58,29	32,75	226,95	Đạt
15/08/2025	22:25	7,07	32,2	22,09	2,34	0,01	59,46	32,75	221,88	Đạt
15/08/2025	22:30	7,07	32,29	21,83	3,45	0,01	59,45	32,75	207,28	Đạt
15/08/2025	22:35	7,08	32,29	21,19	3,83	0,01	59,31	32,75	162,01	Đạt
15/08/2025	22:40	7,08	32,29	21,6	2,58	0,01	59,31	33	184,04	Đạt
15/08/2025	22:45	7,08	32,29	21,68	2,84	0,01	135,19	162	229,08	Đạt
15/08/2025	22:50	7,08	32,29	21,78	2,33	0,01	131,15	161	227,71	Đạt
15/08/2025	22:55	7,08	32,2	21,86	2,46	0,01	129,46	161	206,89	Đạt
15/08/2025	23:00	7,08	32,2	21,97	2,71	0,01	128,83	160	166,89	Đạt
15/08/2025	23:05	7,08	32,2	21,82	2,46	0,01	128,88	160	190,01	Đạt
15/08/2025	23:10	7,08	32,2	21,44	3,21	0,01	127,32	159	227,48	Đạt
15/08/2025	23:15	7,08	32,29	21,31	3,45	0,01	127,18	159	225,84	Đạt
15/08/2025	23:20	7,08	32,29	21,65	3,82	0,01	126,85	159	203,69	Đạt
15/08/2025	23:25	7,08	32,37	21,72	2,96	0,01	126,29	159	153,17	Đạt
15/08/2025	23:30	7,08	32,29	21,76	2,84	0,01	125,84	158	180,34	Đạt
15/08/2025	23:35	7,08	32,29	22,3	2,34	0,01	125,16	158	225,2	Đạt
15/08/2025	23:40	7,08	32,2	21,12	2,83	0,01	123,34	157	223,86	Đạt
15/08/2025	23:45	7,08	32,07	21,88	2,33	0,01	123,01	155	205,37	Đạt
15/08/2025	23:50	7,08	32,2	21,53	3,2	0,01	130,47	154	165,19	Đạt
15/08/2025	23:55	7,09	32,29	21,53	2,71	0,01	40,8	153	181,78	Đạt
Giá trị trung bình ngày		6,92	31,50	20,05	5,60	0,01	92,80	109,30	193,53	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đơn vị: Màu đen
 Hiệu chuẩn: Màu xanh
 Lỗi thiết bị: Màu đỏ