



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày: 24/09/2025

Đến ngày: 24/09/2025

Phòng:

Quản lý môi trường

Người tổng hợp:

Trương Hà

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Thông số Theo QCVN 40:2011/BTNMT

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m ³ /h	Lưu lượng đầu vào số 2 m ³ /h	Lưu lượng đầu ra m ³ /h	GHI CHÚ
24/09/2025	00:00	7,89	32,46	39,96	3,99	0,47	90,06	0	214	Đạt
24/09/2025	00:05	7,89	32,46	38,47	3,99	0,47	90,39	0	222,1	Đạt
24/09/2025	00:10	7,89	32,46	37,54	3,99	0,47	89,27	0	185,66	Đạt
24/09/2025	00:15	7,88	32,46	36,97	3,99	0,47	89,85	0	147,64	Đạt
24/09/2025	00:20	7,89	32,37	41,6	3,99	0,47	89,86	0	179,6	Đạt
24/09/2025	00:25	7,89	32,37	40,42	3,99	0,47	90	0	217,51	Đạt
24/09/2025	00:30	7,88	32,46	39,58	3,99	0,47	89,9	0	232,15	Đạt
24/09/2025	00:35	7,88	32,46	38,45	3,99	0,47	90,07	0	174,71	Đạt
24/09/2025	00:40	7,88	32,37	38,19	3,97	0,47	89,53	0	141,97	Đạt
24/09/2025	00:45	7,88	32,37	40,38	3,97	0,47	85,67	0	201,82	Đạt
24/09/2025	00:50	7,89	32,46	39,82	3,99	0,47	85,95	181	216,12	Đạt
24/09/2025	00:55	7,88	32,46	38,52	3,99	0,47	84,69	179	224,75	Đạt
24/09/2025	01:00	7,88	32,46	38,5	3,99	0,47	83,84	179	162,98	Đạt
24/09/2025	01:05	7,89	32,37	38,5	4,16	0,47	82,28	0	153,51	Đạt
24/09/2025	01:10	7,88	32,37	40,09	3,99	0,46	82,72	0	209,66	Đạt
24/09/2025	01:15	7,88	32,46	39,85	4,67	0,47	82,92	0	225,58	Đạt
24/09/2025	01:20	7,88	32,46	40,62	4,18	0,47	82,53	0	203,51	Đạt
24/09/2025	01:25	7,88	32,37	39,63	3,99	0,47	83,23	0	137,28	Đạt
24/09/2025	01:30	7,88	32,38	40,47	4,01	0,47	83,11	0	156,51	Đạt
24/09/2025	01:35	7,88	32,37	42,06	3,99	0,47	82,99	0	209,69	Đạt
24/09/2025	01:40	7,88	32,46	41,76	3,99	0,47	83,15	0	231,98	Đạt
24/09/2025	01:45	7,87	32,37	41,29	3,99	0,48	91,69	0	189,21	Đạt
24/09/2025	01:50	7,88	32,37	40,47	3,97	0,47	91,81	0	127,81	Đạt
24/09/2025	01:55	7,88	32,37	41,54	3,97	0,47	92,09	0	138,6	Đạt
24/09/2025	02:00	7,88	32,37	43	3,97	0,47	91,19	0	172,91	Đạt
24/09/2025	02:05	7,88	32,37	41,81	4,41	0,47	92,35	184	178,63	Đạt
24/09/2025	02:10	7,88	32,37	41,95	4,18	0,47	90,55	183	136,78	Đạt
24/09/2025	02:15	7,88	32,29	41,33	4,41	0,47	90,41	182	98,65	Đạt
24/09/2025	02:20	7,88	32,29	40,78	4,43	0,47	89,88	179	87,26	Đạt
24/09/2025	02:25	7,89	32,29	42,55	4,41	0,47	88,46	0	109,59	Đạt
24/09/2025	02:30	7,89	32,2	43,93	4,43	0,47	88,95	0	133,3	Đạt
24/09/2025	02:35	7,88	32,28	45,1	4,18	0,47	88,7	0	113,84	Đạt
24/09/2025	02:40	7,88	32,29	44,28	4,18	0,47	89,93	0	94,69	Đạt
24/09/2025	02:45	7,88	32,29	44,29	4,16	0,47	84,9	0	94,18	Đạt
24/09/2025	02:50	7,89	32,2	44	4,16	0,47	84,62	0	114,54	Đạt
24/09/2025	02:55	7,88	32,2	43,95	4,16	0,47	84,32	0	113,17	Đạt
24/09/2025	03:00	7,88	32,2	43,57	4,43	0,47	84,4	0	93,87	Đạt
24/09/2025	03:05	7,89	32,19	44,06	3,97	0,46	84,1	0	83,54	Đạt
24/09/2025	03:10	7,88	32,2	43,87	3,97	0,47	83,99	0	98,43	Đạt
24/09/2025	03:15	7,89	32,2	43,88	3,97	0,47	84,22	0	116,9	Đạt
24/09/2025	03:20	7,89	32,19	45,46	3,97	0,47	84,04	182	102,86	Đạt
24/09/2025	03:25	7,89	32,2	45,54	3,97	0,46	82,74	181	88,12	Đạt
24/09/2025	03:30	7,88	32,2	45,53	3,97	0,47	81,75	75,5	84,85	Đạt
24/09/2025	03:35	7,89	32,2	45,35	3,97	0,47	81,48	0	106,02	Đạt
24/09/2025	03:40	7,89	32,2	45,05	3,97	0,47	81,32	0	106,5	Đạt
24/09/2025	03:45	7,89	32,2	45,46	3,99	0,47	89,77	0	86,49	Đạt
24/09/2025	03:50	7,89	32,19	45,99	3,99	0,47	89,22	0	79,63	Đạt
24/09/2025	03:55	7,89	32,2	46,31	3,97	0,47	89,19	0	88,28	Đạt
24/09/2025	04:00	7,89	32,2	45,72	3,99	0,47	89,51	0	112,44	Đạt
24/09/2025	04:05	7,89	32,2	47,82	3,97	0,47	88,9	0	105,19	Đạt
24/09/2025	04:10	7,89	32,19	46,09	3,97	0,47	89,82	0	89,42	Đạt
24/09/2025	04:15	7,89	32,19	46,28	3,97	0,47	89,66	0	85,26	Đạt
24/09/2025	04:20	7,89	32,19	46,39	3,97	0,47	89,42	0	105,86	Đạt
24/09/2025	04:25	7,88	32,19	46,27	3,97	0,47	89,2	0	111,92	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/09/2025	04:30	7,88	32,07	46,42	3,97	0,47	89,27	0	91,38	Đạt
24/09/2025	04:35	7,88	32,07	46,46	3,97	0,47	88,89	0	78,22	Đạt
24/09/2025	04:40	7,88	32,07	49	3,99	0,47	89,11	0	81,67	Đạt
24/09/2025	04:45	7,88	32,07	47,77	3,97	0,46	84,95	0	107,7	Đạt
24/09/2025	04:50	7,88	32,07	47,68	3,97	0,47	83,89	0	105,04	Đạt
24/09/2025	04:55	7,87	32,07	48,32	3,97	0,47	84,2	0	89,83	Đạt
24/09/2025	05:00	7,88	32,06	48,66	3,97	0,46	84,07	0	81,19	Đạt
24/09/2025	05:05	7,88	32,07	48,29	3,97	0,46	83,82	0	98,1	Đạt
24/09/2025	05:10	7,88	32,07	48,44	3,99	0,47	0,02	0	111,17	Đạt
24/09/2025	05:15	7,88	32,07	49,46	3,99	0,46	0,02	180	95,97	Đạt
24/09/2025	05:20	7,88	32,07	49,2	3,99	0,47	0,02	180	80,78	Đạt
24/09/2025	05:25	7,88	32,07	49,33	3,99	0,46	0,01	179	80,17	Đạt
24/09/2025	05:30	7,88	32,06	49,71	3,96	0,46	0,01	179	108,5	Đạt
24/09/2025	05:35	7,88	32,06	49,98	3,97	0,46	0,01	178	110,35	Đạt
24/09/2025	05:40	7,88	32,07	50,3	3,97	0,46	0,01	177	99,18	Đạt
24/09/2025	05:45	7,88	32,06	51,87	3,99	0,46	0,02	177	119	Đạt
24/09/2025	05:50	7,88	32,2	50,56	3,97	0,46	0,01	0	113,37	Đạt
24/09/2025	05:55	7,88	32,06	49,18	3,97	0,45	0,01	0	142,61	Đạt
24/09/2025	06:00	7,88	32,19	50,08	3,97	0,46	0,01	0	188,92	Đạt
24/09/2025	06:05	7,88	32,19	49,61	3,97	0,47	0,01	0	185,2	Đạt
24/09/2025	06:10	7,88	32,2	48,67	3,97	0,47	0,01	182	139,22	Đạt
24/09/2025	06:15	7,88	32,2	48,77	3,99	0,47	0,02	183	126,07	Đạt
24/09/2025	06:20	7,88	32,2	49,04	3,97	0,47	0,01	182	164,1	Đạt
24/09/2025	06:25	7,88	32,2	50,9	3,97	0,47	0,01	182	200,31	Đạt
24/09/2025	06:30	7,88	32,19	50,66	3,97	0,47	0,01	182	200,03	Đạt
24/09/2025	06:35	7,88	32,19	49,95	3,96	0,46	0,01	181	150,45	Đạt
24/09/2025	06:40	7,88	32,19	50,68	3,97	0,47	0,01	0	154,26	Đạt
24/09/2025	06:45	7,89	32,19	50,53	3,96	0,46	0	0	216,82	Đạt
24/09/2025	06:50	7,89	31,66	33,53	3,96	0,47	0	0	215,47	Đạt
24/09/2025	06:55	7,93	32,06	32,22	3,96	0,45	0	0	117,88	Đạt
24/09/2025	07:00	7,88	32,19	46,12	3,96	0,47	0	176	154,09	Đạt
24/09/2025	07:05	7,89	32,19	38,94	3,96	0,47	0	181	180,38	Đạt
24/09/2025	07:10	7,89	32,19	39	3,96	0,47	0,01	183	126,52	Đạt
24/09/2025	07:15	7,89	32,19	39,27	3,97	0,47	0,01	182	110,03	Đạt
24/09/2025	07:20	7,89	32,28	37,56	3,96	0,48	0	183	112,08	Đạt
24/09/2025	07:25	7,89	32,28	34,38	3,97	0,48	0,01	181	54,23	Đạt
24/09/2025	07:30	7,89	32,28	34,06	3,96	0,48	0,01	180	58,31	Đạt
24/09/2025	07:35	7,88	32,28	33,42	3,97	0,48	0,01	0	138,37	Đạt
24/09/2025	07:40	7,89	32,28	33,59	3,97	0,48	0,01	0	56,45	Đạt
24/09/2025	07:45	7,89	32,28	33,74	3,97	0,48	0,01	0	74,13	Đạt
24/09/2025	07:50	7,89	32,28	34,27	3,97	0,48	0,02	0	87,64	Đạt
24/09/2025	07:55	7,89	32,28	34,27	3,97	0,48	0,02	181	71,82	Đạt
24/09/2025	08:00	7,89	32,28	34,01	3,99	0,48	0,02	181	45,53	Đạt
24/09/2025	08:05	7,89	32,29	35,4	3,97	0,48	0,02	179	131,1	Đạt
24/09/2025	08:10	7,89	32,28	34,07	3,99	0,48	0,02	179	86,38	Đạt
24/09/2025	08:15	7,89	32,28	33,85	3,97	0,48	0,02	179	47,08	Đạt
24/09/2025	08:20	7,89	32,28	34,55	3,97	0,48	0,01	178	110,47	Đạt
24/09/2025	08:25	7,89	32,28	35,25	3,97	0,48	0,01	178	58,31	Đạt
24/09/2025	08:30	7,89	32,28	34,65	3,97	0,48	0,02	179	69,86	Đạt
24/09/2025	08:35	7,89	32,29	35,93	3,97	0,48	0,02	178	83,85	Đạt
24/09/2025	08:40	7,89	32,28	34,77	3,97	0,48	0,02	178	69,32	Đạt
24/09/2025	08:45	7,89	32,28	35,35	3,99	0,48	0,02	178	34,23	Đạt
24/09/2025	08:50	7,89	32,37	35,24	3,97	0,48	0,02	176	123,61	Đạt
24/09/2025	08:55	7,9	32,37	35,28	3,97	0,48	0,02	178	127,85	Đạt
24/09/2025	09:00	7,89	32,37	35,58	3,99	0,48	91,34	0	64,43	Đạt
24/09/2025	09:05	7,89	32,37	35,8	3,97	0,48	89,82	0	53,1	Đạt
24/09/2025	09:10	7,89	32,37	36,13	3,97	0,48	90,88	0	43,51	Đạt
24/09/2025	09:15	7,9	32,37	36,16	3,97	0,47	90,77	0	109,69	Đạt
24/09/2025	09:20	7,89	32,37	34,78	3,97	0,48	91,56	164	162,11	Đạt
24/09/2025	09:25	7,89	32,28	36,62	3,97	0,47	91,17	181	150,99	Đạt
24/09/2025	09:30	7,89	32,28	38,65	3,99	0,47	90,96	180	170,12	Đạt
24/09/2025	09:35	7,89	32,29	38,73	3,97	0,47	90,82	179	189,46	Đạt
24/09/2025	09:40	7,89	32,37	37,89	3,97	0,47	90,3	179	206,42	Đạt
24/09/2025	09:45	7,89	32,37	41,59	3,99	0,47	90,12	178	183,52	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra	GHI CHÚ
24/09/2025	09:50	7,89	32,37	38,37	3,99	0,47	89,8	0	131,53	Đạt
24/09/2025	09:55	7,89	32,37	39,05	3,97	0,47	91,01	0	104,72	Đạt
24/09/2025	10:00	7,89	32,37	39,16	3,97	0,47	86,03	0	132,48	Đạt
24/09/2025	10:05	7,89	32,37	40,03	3,97	0,47	86,47	0	175,13	Đạt
24/09/2025	10:10	7,89	32,37	38,93	3,99	0,47	85,6	0	203,42	Đạt
24/09/2025	10:15	7,89	32,37	39,13	3,99	0,47	85,81	183	132,77	Đạt
24/09/2025	10:20	7,89	32,37	39,06	3,97	0,47	85,34	183	150,11	Đạt
24/09/2025	10:25	7,89	32,46	39,58	3,97	0,47	83,89	182	216,03	Đạt
24/09/2025	10:30	7,89	32,46	38,72	3,99	0,47	82,87	0	212,45	Đạt
24/09/2025	10:35	7,89	32,46	39,61	3,97	0,47	83,18	0	159,26	Đạt
24/09/2025	10:40	7,89	32,46	37,87	3,99	0,47	83,99	0	107,99	Đạt
24/09/2025	10:45	7,9	32,46	39,91	3,97	0,47	84,43	0	139,67	Đạt
24/09/2025	10:50	7,89	32,46	40,02	3,97	0,47	84,18	0	165,67	Đạt
24/09/2025	10:55	7,89	32,46	40,15	3,97	0,47	84,83	182	192,64	Đạt
24/09/2025	11:00	7,89	32,46	40,63	3,99	0,47	92,88	181	151,32	Đạt
24/09/2025	11:05	7,9	32,58	40,13	7,65	0,47	92,22	180	130,62	Đạt
24/09/2025	11:10	7,88	32,57	40,36	7,39	0,47	90,79	178	200,21	Đạt
24/09/2025	11:15	7,89	32,58	40,66	7,13	0,47	90,51	0	228,2	Đạt
24/09/2025	11:20	7,89	32,58	40,19	7,13	0,48	90,24	0	201,66	Đạt
24/09/2025	11:25	7,89	32,58	40,12	7,15	0,47	91,24	0	109,87	Đạt
24/09/2025	11:30	7,89	32,58	39,96	7,39	0,47	92,48	185	142,28	Đạt
24/09/2025	11:35	7,9	32,58	40,21	4,18	0,47	91,89	184	158,44	Đạt
24/09/2025	11:40	7,89	32,57	40,04	4,41	0,47	92,11	184	164,81	Đạt
24/09/2025	11:45	7,9	32,58	40,1	4,67	0,46	91,77	183	165,5	Đạt
24/09/2025	11:50	7,89	32,57	39,97	4,64	0,47	91,18	183	123,88	Đạt
24/09/2025	11:55	7,9	32,58	39,52	4,67	0,47	90	142	135,43	Đạt
24/09/2025	12:00	7,9	32,58	38,35	4,67	0,47	85,65	179	212,55	Đạt
24/09/2025	12:05	7,89	32,58	38,43	3,99	0,47	83,75	0	199,12	Đạt
24/09/2025	12:10	7,9	32,58	39,84	3,99	0,46	85,47	0	143,05	Đạt
24/09/2025	12:15	7,89	32,58	39,21	3,99	0,47	84,86	0	153,38	Đạt
24/09/2025	12:20	7,9	32,58	39,98	3,99	0,47	84,31	0	213,99	Đạt
24/09/2025	12:25	7,89	32,67	38,84	3,99	0,47	85,25	0	188,33	Đạt
24/09/2025	12:30	7,89	32,66	39,21	3,99	0,47	85,6	183	160,74	Đạt
24/09/2025	12:35	7,89	32,66	40,27	3,99	0,47	84,32	183	164,64	Đạt
24/09/2025	12:40	7,89	32,67	40,41	3,99	0,47	84,31	182	217,76	Đạt
24/09/2025	12:45	7,89	32,66	37,02	3,99	0,47	83,06	182	178,17	Đạt
24/09/2025	12:50	7,89	32,66	39,51	3,99	0,47	82,36	0	138,71	Đạt
24/09/2025	12:55	7,89	32,66	39,4	3,99	0,47	82,7	0	186,52	Đạt
24/09/2025	13:00	7,89	32,66	39,39	4,01	0,46	90,31	0	226,39	Đạt
24/09/2025	13:05	7,9	32,67	39,55	3,99	0,46	92,24	0	178,15	Đạt
24/09/2025	13:10	7,89	32,66	39,19	3,97	0,47	92,59	182	124,35	Đạt
24/09/2025	13:15	7,89	32,66	39,96	3,99	0,47	91,26	180	159,17	Đạt
24/09/2025	13:20	7,9	32,66	40,41	4,01	0,47	91,21	180	238,78	Đạt
24/09/2025	13:25	7,88	32,66	38,88	3,99	0,47	89,97	178	196,74	Đạt
24/09/2025	13:30	7,89	32,66	39,48	3,97	0,47	0,04	178	135,7	Đạt
24/09/2025	13:35	7,89	32,66	40,09	3,99	0,47	0,04	178	143,94	Đạt
24/09/2025	13:40	7,89	32,66	38,83	3,99	0,47	0,02	178	220,44	Đạt
24/09/2025	13:45	7,89	32,66	39,39	3,99	0,47	0,04	178	200,24	Đạt
24/09/2025	13:50	7,9	32,66	40,48	3,99	0,46	0,04	0	145,18	Đạt
24/09/2025	13:55	7,89	32,66	41,09	3,97	0,47	0,02	0	163,08	Đạt
24/09/2025	14:00	7,89	32,66	39,53	3,99	0,47	0,04	170	208,94	Đạt
24/09/2025	14:05	7,89	32,66	38,77	3,97	0,47	0,04	185	182,2	Đạt
24/09/2025	14:10	7,89	32,66	40,12	3,99	0,47	0,02	183	158,47	Đạt
24/09/2025	14:15	7,89	32,66	40,82	3,99	0,47	0,02	185	157,73	Đạt
24/09/2025	14:20	7,89	32,66	40,42	3,97	0,47	0,02	184	200,72	Đạt
24/09/2025	14:25	7,89	32,66	40,38	3,97	0,46	0,02	182	179,11	Đạt
24/09/2025	14:30	7,89	32,66	40,3	3,97	0,46	0,02	182	140,92	Đạt
24/09/2025	14:35	7,89	32,66	41,48	3,97	0,47	0,02	181	168,78	Đạt
24/09/2025	14:40	7,89	32,66	41,1	3,99	0,46	0,04	181	224,96	Đạt
24/09/2025	14:45	7,89	32,66	41,12	3,97	0,47	0,02	181	177,31	Đạt
24/09/2025	14:50	7,89	32,66	40,62	3,97	0,46	0,02	181	123,34	Đạt
24/09/2025	14:55	7,89	32,66	40,56	3,97	0,47	0,02	179	164,89	Đạt
24/09/2025	15:00	7,89	32,66	40,62	3,99	0,46	0,02	180	236,1	Đạt
24/09/2025	15:05	7,88	32,66	40,83	3,99	0,46	0,02	179	193,62	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra	GHI CHÚ
24/09/2025	15:10	7,88	32,66	40,66	3,97	0,46	0,02	179	136,83	Đạt
24/09/2025	15:15	7,88	32,66	41,44	3,97	0,47	91,97	178	163,6	Đạt
24/09/2025	15:20	7,88	32,66	40,89	3,97	0,47	91,8	178	225,26	Đạt
24/09/2025	15:25	7,88	32,66	41,38	3,97	0,47	89,97	175	205,87	Đạt
24/09/2025	15:30	7,88	32,66	41,67	3,97	0,46	89,12	0	150,92	Đạt
24/09/2025	15:35	7,88	32,66	41,77	3,99	0,47	90,31	0	149,57	Đạt
24/09/2025	15:40	7,88	32,66	41,88	3,97	0,46	90,64	0	205,78	Đạt
24/09/2025	15:45	7,88	32,66	42,6	3,97	0,46	90,73	0	183,34	Đạt
24/09/2025	15:50	7,88	32,66	42,39	3,97	0,47	90,7	0	156,49	Đạt
24/09/2025	15:55	7,88	32,66	43,44	4,01	0,47	90,37	183	177,48	Đạt
24/09/2025	16:00	7,88	32,66	42,76	3,99	0,47	91,09	183	218,29	Đạt
24/09/2025	16:05	7,88	32,66	42,54	4,16	0,47	91,03	182	178,02	Đạt
24/09/2025	16:10	7,87	32,66	42,85	4,14	0,47	91,24	183	135,21	Đạt
24/09/2025	16:15	7,87	32,66	42,38	4,16	0,47	87,04	183	183,25	Đạt
24/09/2025	16:20	7,88	32,58	41,82	4,16	0,47	86	180	226,25	Đạt
24/09/2025	16:25	7,88	32,57	41,24	4,16	0,47	86,32	180	176,83	Đạt
24/09/2025	16:30	7,88	32,57	41,92	4,14	0,46	85,15	180	121,86	Đạt
24/09/2025	16:35	7,89	32,57	40,18	3,97	0,47	85	179	146,79	Đạt
24/09/2025	16:40	7,88	32,58	41,07	3,99	0,47	84,24	179	229,25	Đạt
24/09/2025	16:45	7,89	32,57	42,5	3,99	0,47	82,58	177	194,97	Đạt
24/09/2025	16:50	7,88	32,57	41,42	4,16	0,47	82,76	0	134,71	Đạt
24/09/2025	16:55	7,89	32,57	42,03	4,16	0,46	83,11	0	157,54	Đạt
24/09/2025	17:00	7,89	32,57	42,75	3,97	0,47	83,5	0	218,39	Đạt
24/09/2025	17:05	7,89	32,57	40,78	3,97	0,47	84,37	0	199,67	Đạt
24/09/2025	17:10	7,89	32,58	41,37	3,99	0,47	84,67	183	144,69	Đạt
24/09/2025	17:15	7,89	32,57	43,45	3,97	0,46	92,3	182	159,6	Đạt
24/09/2025	17:20	7,89	32,57	44,29	3,96	0,46	90,8	180	208,57	Đạt
24/09/2025	17:25	7,89	32,58	41,74	3,97	0,47	90,04	180	184,62	Đạt
24/09/2025	17:30	7,89	32,57	41,44	3,96	0,47	89,68	181	158,95	Đạt
24/09/2025	17:35	7,89	32,45	42,86	3,97	0,46	89,9	0	174,34	Đạt
24/09/2025	17:40	7,88	32,45	43,15	3,97	0,46	90	0	212,3	Đạt
24/09/2025	17:45	7,88	32,45	43,34	9,41	0,47	91,7	172	179,43	Đạt
24/09/2025	17:50	7,9	32,46	40,73	3,97	0,46	90,72	180	138,97	Đạt
24/09/2025	17:55	7,89	32,45	37,62	3,97	0,46	90,45	179	184,3	Đạt
24/09/2025	18:00	7,89	32,46	37,18	3,97	0,46	89,41	178	227,27	Đạt
24/09/2025	18:05	7,88	32,45	37,87	3,96	0,47	89,43	179	179,42	Đạt
24/09/2025	18:10	7,89	32,46	37,35	3,97	0,46	89,3	180	125,63	Đạt
24/09/2025	18:15	7,88	32,46	36,31	4,91	0,47	85,38	180	158,29	Đạt
24/09/2025	18:20	7,88	32,46	37,37	3,97	0,47	85,29	179	216,45	Đạt
24/09/2025	18:25	7,89	32,46	38,41	3,97	0,47	85,43	183	199,08	Đạt
24/09/2025	18:30	7,88	32,46	38,44	3,99	0,47	84,83	183	139,7	Đạt
24/09/2025	18:35	7,89	32,46	38,5	3,97	0,47	84,81	182	163,44	Đạt
24/09/2025	18:40	7,88	32,46	39,25	3,97	0,47	83,23	181	220,21	Đạt
24/09/2025	18:45	7,89	32,46	38,63	4,67	0,47	83,75	181	208,31	Đạt
24/09/2025	18:50	7,88	32,46	37,63	3,97	0,46	83,67	181	150,52	Đạt
24/09/2025	18:55	7,88	32,46	39,93	3,96	0,47	83,19	181	163,29	Đạt
24/09/2025	19:00	7,88	32,46	39,71	3,99	0,47	82,06	0	214,33	Đạt
24/09/2025	19:05	7,88	32,46	39,66	3,97	0,47	83,28	0	191,8	Đạt
24/09/2025	19:10	7,88	32,46	38,9	3,97	0,47	83,89	0	166,01	Đạt
24/09/2025	19:15	7,88	32,37	46,67	4,91	0,47	93,41	181	181,22	Đạt
24/09/2025	19:20	7,89	32,37	40,12	3,99	0,47	92,13	181	221,08	Đạt
24/09/2025	19:25	7,89	32,46	38,48	3,99	0,47	91,83	180	182,83	Đạt
24/09/2025	19:30	7,89	32,46	38,73	3,99	0,47	91,02	179	146,46	Đạt
24/09/2025	19:35	7,88	32,37	38,66	3,99	0,47	90,55	180	187,16	Đạt
24/09/2025	19:40	7,87	32,37	39,22	3,97	0,46	90,35	179	214,75	Đạt
24/09/2025	19:45	7,89	32,37	38,69	4,93	0,47	89,51	179	179,66	Đạt
24/09/2025	19:50	7,88	32,37	38,05	4,18	0,46	89,22	179	126,54	Đạt
24/09/2025	19:55	7,88	32,37	39,36	4,18	0,47	89,68	178	165,27	Đạt
24/09/2025	20:00	7,89	32,37	39,94	4,18	0,47	89,46	179	240,99	Đạt
24/09/2025	20:05	7,89	32,37	39,97	4,16	0,47	88,88	181	199,43	Đạt
24/09/2025	20:10	7,89	32,37	40,35	4,16	0,46	88,37	180	138,88	Đạt
24/09/2025	20:15	7,88	32,37	38,51	5,15	0,47	84,1	181	163,16	Đạt
24/09/2025	20:20	7,88	32,37	40,6	3,99	0,47	84,81	182	231,37	Đạt
24/09/2025	20:25	7,88	32,37	40,65	3,97	0,47	84,01	181	212,76	Đạt

Ngày	Giờ	pH	Nhiệt độ oC	COD mg/L	TSS mg/L	NH4 mg/L	Lưu lượng đầu vào số 1 m3/h	Lưu lượng đầu vào số 2 m3/h	Lưu lượng đầu ra m3/h	GHI CHÚ
24/09/2025	20:30	7,89	32,37	40,35	3,99	0,47	84,07	0	152,03	Đạt
24/09/2025	20:35	7,89	32,37	41,53	3,99	0,47	84,46	0	158,6	Đạt
24/09/2025	20:40	7,88	32,37	41,87	3,99	0,47	85,4	0	195,6	Đạt
24/09/2025	20:45	7,88	32,37	40,66	4,91	0,47	86,07	0	187,25	Đạt
24/09/2025	20:50	7,88	32,37	39,89	3,97	0,47	86,56	0	162,47	Đạt
24/09/2025	20:55	7,88	32,37	38,38	3,97	0,47	85,72	182	178,63	Đạt
24/09/2025	21:00	7,89	32,37	39,88	3,99	0,47	85,69	182	216,69	Đạt
24/09/2025	21:05	7,88	32,37	40,54	3,99	0,47	84,56	181	179,04	Đạt
24/09/2025	21:10	7,88	32,37	39,91	3,99	0,47	84,78	182	144,3	Đạt
24/09/2025	21:15	7,88	32,28	38,93	6,38	0,47	93,21	180	190,93	Đạt
24/09/2025	21:20	7,88	32,28	40,11	12,16	0,47	92,45	181	229,28	Đạt
24/09/2025	21:25	7,88	32,37	41,21	12,85	0,47	91,17	180	184,16	Đạt
24/09/2025	21:30	7,88	32,37	41,22	13,71	0,47	92,34	180	130,08	Đạt
24/09/2025	21:35	7,89	32,28	39,82	13,95	0,47	91,42	180	173,73	Đạt
24/09/2025	21:40	7,88	32,28	40,66	14,21	0,46	90,2	180	232,54	Đạt
24/09/2025	21:45	7,88	32,28	41,57	11,16	0,47	90,25	179	192,91	Đạt
24/09/2025	21:50	7,88	32,29	41,03	3,99	0,47	91,36	179	135,76	Đạt
24/09/2025	21:55	7,89	32,28	40,76	3,97	0,47	90,4	0	162,19	Đạt
24/09/2025	22:00	7,89	32,29	41,33	3,99	0,47	90,84	0	227,88	Đạt
24/09/2025	22:05	7,89	32,29	41,78	3,97	0,46	91,7	0	211,66	Đạt
24/09/2025	22:10	7,89	32,28	40,58	3,99	0,47	91,87	0	152,11	Đạt
24/09/2025	22:15	7,88	32,28	40,86	4,67	0,47	88,46	0	161,72	Đạt
24/09/2025	22:20	7,88	32,29	42,03	3,99	0,47	88,05	0	174,98	Đạt
24/09/2025	22:25	7,89	32,29	42,23	3,99	0,47	87,92	0	189,16	Đạt
24/09/2025	22:30	7,89	32,28	41,54	3,97	0,47	88,49	0	166,36	Đạt
24/09/2025	22:35	7,89	32,2	41,07	4,16	0,47	89,02	0	180,59	Đạt
24/09/2025	22:40	7,88	32,2	43,6	4,18	0,47	88,36	0	216,38	Đạt
24/09/2025	22:45	7,88	32,28	43,61	4,89	0,47	90,1	191	172,39	Đạt
24/09/2025	22:50	7,88	32,29	41,45	4,18	0,47	88,89	188	144,47	Đạt
24/09/2025	22:55	7,88	32,2	40,62	4,18	0,47	88,48	186	186,45	Đạt
24/09/2025	23:00	7,89	32,2	43	4,18	0,46	87,62	185	230,32	Đạt
24/09/2025	23:05	7,89	32,28	44,58	4,16	0,47	87,07	185	184,75	Đạt
24/09/2025	23:10	7,89	32,28	43,27	4,16	0,46	86,8	184	128,27	Đạt
24/09/2025	23:15	7,86	32,2	42,36	4,93	0,47	94,72	184	169,39	Đạt
24/09/2025	23:20	7,88	32,2	46,3	3,99	0,46	94,18	183	243,96	Đạt
24/09/2025	23:25	7,88	32,28	42,91	3,97	0,46	93,46	183	203,01	Đạt
24/09/2025	23:30	7,89	32,2	42,7	3,99	0,47	93,14	182	139,86	Đạt
24/09/2025	23:35	7,89	32,2	42,59	3,99	0,47	91,46	181	160,66	Đạt
24/09/2025	23:40	7,89	32,2	43,72	3,99	0,46	91,69	180	228,3	Đạt
24/09/2025	23:45	7,89	32,2	40,92	5,66	0,46	90,37	0	198,15	Đạt
24/09/2025	23:50	7,89	32,2	42,58	3,99	0,46	90,59	0	146,49	Đạt
24/09/2025	23:55	7,89	32,2	43,57	3,97	0,46	91,03	0	157,99	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,89	32,39	41,16	4,34	0,47	67,51	101,68	156,79	Đạt
Giả trị giới hạn cho phép Cột A, QCVN 40:2011/BTNMT (Kq=0,9; Kf=0,9)		6-9	40	60,75	40,5	4,05				

Đơn vị: Mẫu đen
 Hiệu chuẩn: Mẫu xanh
 Lỗi thiết bị: Mẫu đỏ