



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian

Từ ngày : 06/07/2024

đến ngày : 06/07/2024

Bộ phận: **Môi trường**

Người lập: Chức vụ :

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							GHI CHÚ
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	
06/07/2024	00:00	7,78	33,6	14,5	2,04	0,01	73,61	236,67	Đạt
06/07/2024	00:05	7,78	33,6	14,41	2,04	0,01	73,21	236,68	Đạt
06/07/2024	00:10	7,78	33,6	14,44	2,04	0,01	73,97	231,95	Đạt
06/07/2024	00:15	7,78	33,6	14,5	2,04	0,01	75,47	215,04	Đạt
06/07/2024	00:20	7,78	33,6	14,6	2,04	0,01	75,99	208,21	Đạt
06/07/2024	00:25	7,78	33,47	14,58	2,04	0,01	75,69	192,26	Đạt
06/07/2024	00:30	7,78	33,47	14,47	2,04	0,01	75,58	177,73	Đạt
06/07/2024	00:35	7,78	33,47	14,6	2,04	0,01	75,82	182,14	Đạt
06/07/2024	00:40	7,78	33,38	14,54	2,12	0,01	74,89	196,57	Đạt
06/07/2024	00:45	7,79	33,47	14,55	2,04	0,01	75,06	205,68	Đạt
06/07/2024	00:50	7,78	33,47	14,55	2,04	0,01	74,2	207,74	Đạt
06/07/2024	00:55	7,78	33,6	14,51	2,04	0,01	73,19	228,85	Đạt
06/07/2024	01:00	7,77	33,6	14,34	2,04	0,01	72,36	236,67	Đạt
06/07/2024	01:05	7,77	33,6	14,35	2,04	0,01	72,33	235,61	Đạt
06/07/2024	01:10	7,76	33,38	14,42	2,03	0,01	72,2	227,2	Đạt
06/07/2024	01:15	7,75	33,38	14,64	2,04	0,01	72,74	211,89	Đạt
06/07/2024	01:20	7,76	33,38	14,49	2,03	0,01	83,39	201,7	Đạt
06/07/2024	01:25	7,77	33,38	14,53	2,03	0,01	83,3	189,07	Đạt
06/07/2024	01:30	7,78	33,38	14,72	2,03	0,01	83,78	175,38	Đạt
06/07/2024	01:35	7,78	33,38	14,66	2,03	0,01	84,05	182,47	Đạt
06/07/2024	01:40	7,78	33,6	14,57	2,03	0,01	83,86	180,1	Đạt
06/07/2024	01:45	7,78	33,6	14,55	2,04	0,01	83,74	174,36	Đạt
06/07/2024	01:50	7,78	33,6	14,26	2,03	0,01	83,49	161,29	Đạt
06/07/2024	01:55	7,77	33,38	14,54	2,04	0,01	83,11	170,57	Đạt
06/07/2024	02:00	7,75	33,38	14,38	2,04	0,01	82,08	176,14	Đạt
06/07/2024	02:05	7,75	33,38	14,35	2,04	0,01	81,31	159,36	Đạt
06/07/2024	02:10	7,74	33,38	14,24	2,04	0,01	81,07	140,91	Đạt
06/07/2024	02:15	7,74	33,3	14,32	2,03	0,01	80,12	117,16	Đạt
06/07/2024	02:20	7,73	33,38	14,2	2,04	0,01	79,58	104,86	Đạt
06/07/2024	02:25	7,72	33,47	14,02	2,04	0,01	80,18	83,57	Đạt
06/07/2024	02:30	7,72	33,47	14	2,04	0,01	80,18	65,59	Đạt
06/07/2024	02:35	7,72	33,47	14,06	2,04	0,01	81,9	71,8	Đạt
06/07/2024	02:40	7,72	33,38	13,97	2,04	0,01	81,92	84,91	Đạt
06/07/2024	02:45	7,72	33,3	14,1	2,04	0,01	81,94	92,72	Đạt
06/07/2024	02:50	7,72	33,3	13,98	2,04	0,01	93,79	95,97	Đạt
06/07/2024	02:55	7,71	33,29	13,85	2,04	0,01	94,03	117,73	Đạt
06/07/2024	03:00	7,71	33,3	13,84	2,04	0,01	93,49	138,53	Đạt
06/07/2024	03:05	7,71	33,3	13,78	2,03	0,01	92,65	134,43	Đạt
06/07/2024	03:10	7,7	33,47	13,7	2,03	0,01	92,22	121,66	Đạt
06/07/2024	03:15	7,7	33,47	13,65	2,04	0,01	91,03	103,38	Đạt
06/07/2024	03:20	7,7	33,47	13,85	2,04	0,01	90,24	96,49	Đạt
06/07/2024	03:25	7,7	33,38	13,65	2,26	0,01	88,81	75,9	Đạt
06/07/2024	03:30	7,7	33,38	13,8	2,25	0,01	89,58	59,53	Đạt
06/07/2024	03:35	7,69	33,38	13,92	2,25	0,01	90,14	65,48	Đạt
06/07/2024	03:40	7,71	33,29	13,66	2,04	0,01	90,8	80,19	Đạt
06/07/2024	03:45	7,7	33,29	13,74	2,03	0,01	91,78	88,75	Đạt
06/07/2024	03:50	7,71	33,38	13,44	2,03	0,01	92,3	93,54	Đạt
06/07/2024	03:55	7,7	33,47	13,33	2,04	0,01	92	115,32	Đạt
06/07/2024	04:00	7,69	33,47	13,35	2,04	0,01	92,89	137,75	Đạt
06/07/2024	04:05	7,69	33,47	13,49	2,04	0,01	91,19	130,73	Đạt
06/07/2024	04:10	7,7	33,3	13,42	2,04	0,01	91,47	118,99	Đạt
06/07/2024	04:15	7,7	33,29	13,45	2,04	0,01	90,79	102,86	Đạt
06/07/2024	04:20	7,7	33,29	13,4	2,04	0,01	75,76	98,04	Đạt
06/07/2024	04:25	7,69	33,18	13,33	2,04	0,01	75,3	112,33	Đạt
06/07/2024	04:30	7,71	33,17	13,49	2,03	0,01	74,5	124,12	Đạt
06/07/2024	04:35	7,72	33,18	13,51	2,03	0,01	74	146,45	Đạt
06/07/2024	04:40	7,78	33,38	13,53	2,03	0,01	74,3	165,23	Đạt
06/07/2024	04:45	7,77	33,38	13,5	2,03	0,01	73,38	177,33	Đạt
06/07/2024	04:50	7,76	33,38	13,47	2,04	0,01	73,48	184,93	Đạt
06/07/2024	04:55	7,77	33,38	13,45	2,04	0,01	73,61	208,15	Đạt
06/07/2024	05:00	7,76	33,38	13,42	2,04	0,01	74,63	227,1	Đạt
06/07/2024	05:05	7,76	33,3	13,34	2,04	0,01	75,21	225,25	Đạt
06/07/2024	05:10	7,75	33,3	13,22	2,04	0,01	75,32	213,48	Đạt
06/07/2024	05:15	7,75	33,3	13,33	2,04	0,01	75,86	205,33	Đạt
06/07/2024	05:20	7,76	33,3	13,18	2,04	0,01	76,53	199,67	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
06/07/2024	05:25	7,77	33,38	13,12	2,04	0,01	75,74	184,35	Đạt
06/07/2024	05:30	7,78	33,38	13,08	2,04	0,01	75,5	169,61	Đạt
06/07/2024	05:35	7,78	33,38	13,24	2,04	0,01	75,02	176,61	Đạt
06/07/2024	05:40	7,78	33,3	13,32	2,04	0,01	75,01	186,92	Đạt
06/07/2024	05:45	7,78	33,29	13,34	2,04	0,01	74,53	198,92	Đạt
06/07/2024	05:50	7,78	33,3	13,48	2,04	0,01	82,65	203,51	Đạt
06/07/2024	05:55	7,77	33,3	13,21	2,04	0,01	82,08	222,2	Đạt
06/07/2024	06:00	7,77	33,3	13,2	2,04	0,01	82,47	236,67	Đạt
06/07/2024	06:05	7,77	33,29	12,94	2,04	0,01	81,76	236,07	Đạt
06/07/2024	06:10	7,76	33,38	12,81	2,04	0,01	82	222,48	Đạt
06/07/2024	06:15	7,77	33,38	12,92	2,04	0,01	82,16	212,07	Đạt
06/07/2024	06:20	7,77	33,38	13	2,04	0,01	82,11	205,33	Đạt
06/07/2024	06:25	7,77	33,3	13,22	2,04	0,01	82,19	190,16	Đạt
06/07/2024	06:30	7,78	33,3	13,5	2,04	0,01	82,74	174,81	Đạt
06/07/2024	06:35	7,78	33,18	12,89	2,04	0,01	83,35	183,21	Đạt
06/07/2024	06:40	7,78	33,18	13,35	2,04	0,01	83,33	193,27	Đạt
06/07/2024	06:45	7,77	33,18	13,3	2,04	0,01	83,09	199,3	Đạt
06/07/2024	06:50	7,77	33,18	12,84	2,04	0,01	82,26	207,79	Đạt
06/07/2024	06:55	7,77	33,38	12,88	2,04	0,01	81,64	224,92	Đạt
06/07/2024	07:00	7,75	33,38	12,82	2,04	0,01	80,97	236,68	Đạt
06/07/2024	07:05	7,76	33,39	2,04	2,04	0,01	80,95	236,68	Đạt
06/07/2024	07:10	6,62	29,2	14,2	2,04	0	80,46	226,38	Đạt
06/07/2024	07:15	7,37	32,68	14,86	2,03	0	80,54	214,13	Đạt
06/07/2024	07:20	7,54	32,79	15,03	2,04	0	92,04	208,65	Đạt
06/07/2024	07:25	7,6	32,91	14,99	2,03	0,01	91,97	189,55	Đạt
06/07/2024	07:30	7,61	32,91	14,95	2,04	0,01	91,91	173,59	Đạt
06/07/2024	07:35	7,65	32,91	15,03	2,04	0,01	92,3	183,52	Đạt
06/07/2024	07:40	7,7	32,68	15,03	2,04	0,01	92,45	161,13	Đạt
06/07/2024	07:45	7,69	32,59	14,98	2,03	0,01	92,52	116,4	Đạt
06/07/2024	07:50	7,72	32,47	15,09	2,04	0,01	92,53	103,61	Đạt
06/07/2024	07:55	7,73	32,3	14,95	2,03	0,01	93,35	116,2	Đạt
06/07/2024	08:00	7,66	32,22	14,88	2,04	0,01	93,33	149,91	Đạt
06/07/2024	08:05	7,66	32,21	14,88	2,04	0,01	92,13	236,7	Đạt
06/07/2024	08:10	7,7	32,08	14,8	2,04	0,01	92,74	236,68	Đạt
06/07/2024	08:15	7,71	32,22	14,79	2,04	0,01	90,72	236,69	Đạt
06/07/2024	08:20	7,68	32,21	14,75	2,04	0,01	90,42	232,65	Đạt
06/07/2024	08:25	7,73	31,91	14,76	2,04	0	89,66	220,12	Đạt
06/07/2024	08:30	7,74	31,77	14,71	2,04	0	89,29	209,49	Đạt
06/07/2024	08:35	7,74	31,77	14,89	2,04	0	88,35	204,21	Đạt
06/07/2024	08:40	7,71	32,21	14,75	2,04	0,01	89,82	216,72	Đạt
06/07/2024	08:45	7,69	32,39	14,79	2,04	0,01	89,88	227,75	Đạt
06/07/2024	08:50	7,7	32,48	14,9	2,04	0,01	74,92	224,17	Đạt
06/07/2024	08:55	7,7	32,79	14,76	2,04	0,01	75,38	236,68	Đạt
06/07/2024	09:00	7,72	32,92	14,74	2,04	0,01	75,11	236,66	Đạt
06/07/2024	09:05	7,72	32,92	14,75	2,04	0,01	75,75	236,68	Đạt
06/07/2024	09:10	7,77	32,59	14,69	2,04	0,01	75,91	232,32	Đạt
06/07/2024	09:15	7,78	32,47	14,74	2,04	0,01	76,09	218,24	Đạt
06/07/2024	09:20	7,78	32,39	14,4	2,04	0,01	75,7	211,24	Đạt
06/07/2024	09:25	7,78	33,3	14,54	2,04	0,01	75,75	186,54	Đạt
06/07/2024	09:30	7,78	33,38	14,71	2,04	0,01	75,08	157,24	Đạt
06/07/2024	09:35	7,79	33,38	15,12	2,03	0,01	74,55	148,65	Đạt
06/07/2024	09:40	7,78	33,47	15,48	2,04	0,01	73,65	146,42	Đạt
06/07/2024	09:45	7,78	33,6	15,94	2,04	0,01	73,94	144,63	Đạt
06/07/2024	09:50	7,78	33,6	16,1	2,04	0,01	72,88	136,93	Đạt
06/07/2024	09:55	7,77	33,38	16,29	2,03	0,01	72,94	150,59	Đạt
06/07/2024	10:00	7,78	33,3	16,19	2,04	0,01	73,13	160,89	Đạt
06/07/2024	10:05	7,77	33,09	16,09	2,04	0,01	74,33	147,16	Đạt
06/07/2024	10:10	7,73	33,6	16,05	2,04	0,01	74,46	130,21	Đạt
06/07/2024	10:15	7,72	33,8	16,11	2,04	0,01	75,16	109,39	Đạt
06/07/2024	10:20	7,72	33,8	16,36	2,04	0,01	84,73	100,53	Đạt
06/07/2024	10:25	7,72	33,88	16,15	2,04	0,01	84,31	79,59	Đạt
06/07/2024	10:30	7,72	33,88	15,91	2,04	0,01	84,1	64,53	Đạt
06/07/2024	10:35	7,7	33,88	15,84	2,03	0,01	83,54	68,41	Đạt
06/07/2024	10:40	7,72	33,71	15,54	2,04	0,01	82,32	79,41	Đạt
06/07/2024	10:45	7,73	33,6	15,48	2,04	0,01	176,37	88,03	Đạt
06/07/2024	10:50	7,72	33,47	15,6	2,03	0,01	174,59	91,39	Đạt
06/07/2024	10:55	7,7	33,8	15,62	2,04	0,01	172,87	111,5	Đạt
06/07/2024	11:00	7,71	34	15,49	2,04	0,01	171,59	129,91	Đạt
06/07/2024	11:05	7,7	34,01	15,2	2,04	0,01	171,31	125,54	Đạt
06/07/2024	11:10	7,7	34,09	15,06	2,04	0,01	169,74	114,82	Đạt
06/07/2024	11:15	7,7	34,09	14,92	2,04	0,01	170,72	99,61	Đạt
06/07/2024	11:20	7,7	34,09	14,89	2,04	0,01	171,54	87,32	Đạt
06/07/2024	11:25	7,71	34	14,93	2,03	0,01	170,81	71,62	Đạt
06/07/2024	11:30	7,72	33,8	14,94	2,04	0,01	170,63	58,89	Đạt
06/07/2024	11:35	7,72	33,71	15,14	2,04	0,01	171,55	63,29	Đạt
06/07/2024	11:40	7,72	34,09	14,95	2,04	0,01	171,1	76,6	Đạt
06/07/2024	11:45	7,71	34,17	15,03	2,04	0,01	170,71	86,96	Đạt
06/07/2024	11:50	7,7	34,18	15,18	2,04	0,01	162,58	91,32	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
06/07/2024	11:55	7,7	34,26	14,97	2,04	0,01	99,36	113,09	Đạt
06/07/2024	12:00	7,68	34,27	14,9	2,04	0,01	73,21	135,17	Đạt
06/07/2024	12:05	7,69	34,26	14,88	2,04	0,01	73,43	125,17	Đạt
06/07/2024	12:10	7,7	34,09	14,86	2,04	0,01	73,87	114,05	Đạt
06/07/2024	12:15	7,7	33,89	14,85	2,05	0,01	74,65	100,06	Đạt
06/07/2024	12:20	7,7	33,8	14,9	2,04	0,01	74,46	91,3	Đạt
06/07/2024	12:25	7,7	34,17	14,9	2,04	0,01	74,77	74,56	Đạt
06/07/2024	12:30	7,68	34,39	14,86	2,04	0,01	73,23	57,65	Đạt
06/07/2024	12:35	7,69	34,39	15,01	2,04	0,01	73,77	63,88	Đạt
06/07/2024	12:40	7,68	34,39	14,94	2,04	0,01	73,46	75,99	Đạt
06/07/2024	12:45	7,68	34,48	14,89	2,04	0,01	73,19	87,05	Đạt
06/07/2024	12:50	7,68	34,48	14,75	2,04	0,01	72,42	103,14	Đạt
06/07/2024	12:55	7,7	34,18	14,81	2,04	0,01	71,6	162,64	Đạt
06/07/2024	13:00	7,7	34,09	14,75	2,04	0,01	69,89	197,42	Đạt
06/07/2024	13:05	7,7	34,01	14,77	2,05	0,01	70,38	198,48	Đạt
06/07/2024	13:10	7,73	34,18	14,94	2,04	0,01	72,56	192,48	Đạt
06/07/2024	13:15	7,74	34,27	15,02	2,05	0,01	72,75	183,86	Đạt
06/07/2024	13:20	7,73	34,26	15,07	2,04	0,01	83,02	181,27	Đạt
06/07/2024	13:25	7,76	34,27	15,09	2,04	0,01	82,94	165,94	Đạt
06/07/2024	13:30	7,76	34,27	15,46	2,05	0,01	83,54	154,88	Đạt
06/07/2024	13:35	7,77	34,26	15,34	2,04	0,01	83,61	162,37	Đạt
06/07/2024	13:40	7,78	34,26	15,17	2,04	0,01	83,28	176,45	Đạt
06/07/2024	13:45	7,77	34,39	15,2	2,04	0,01	83,91	186,6	Đạt
06/07/2024	13:50	7,76	34,39	15,32	2,04	0,01	82,57	192,01	Đạt
06/07/2024	13:55	7,76	34,27	15,32	2,04	0,01	82,06	212,5	Đạt
06/07/2024	14:00	7,75	34,27	15,23	2,04	0,01	80,45	232,61	Đạt
06/07/2024	14:05	7,76	34,26	15,36	2,04	0,01	80,81	226,6	Đạt
06/07/2024	14:10	7,75	34,39	15,15	2,04	0,01	80,15	215,13	Đạt
06/07/2024	14:15	7,74	34,39	15,3	2,04	0,01	80,39	201,49	Đạt
06/07/2024	14:20	7,75	34,4	15,32	2,04	0,01	80,83	193,25	Đạt
06/07/2024	14:25	7,77	34,48	15,2	2,04	0,01	81,76	183,81	Đạt
06/07/2024	14:30	7,78	34,48	15,15	2,04	0,01	82,18	172,17	Đạt
06/07/2024	14:35	7,78	34,48	15,32	2,04	0,01	82,79	179,14	Đạt
06/07/2024	14:40	7,77	34,4	15,35	2,04	0,01	83,17	188,31	Đạt
06/07/2024	14:45	7,76	34,4	15,26	2,04	0,01	82,41	197,56	Đạt
06/07/2024	14:50	7,77	34,4	15,4	2,04	0,01	93,35	203,95	Đạt
06/07/2024	14:55	7,76	34,48	15,24	2,04	0,01	91,62	220,59	Đạt
06/07/2024	15:00	7,75	34,48	15,19	2,04	0,01	92,04	236,66	Đạt
06/07/2024	15:05	7,75	34,48	15,07	2,04	0,01	91,56	235,59	Đạt
06/07/2024	15:10	7,75	34,59	15,13	2,04	0,01	90,69	227,44	Đạt
06/07/2024	15:15	7,75	34,59	15,18	2,04	0,01	89,96	213,05	Đạt
06/07/2024	15:20	7,74	34,59	15,13	2,04	0,01	89,03	195,29	Đạt
06/07/2024	15:25	7,75	34,39	15,23	2,04	0,01	89,33	193,44	Đạt
06/07/2024	15:30	7,75	34,26	15,09	2,04	0,01	88,05	176,32	Đạt
06/07/2024	15:35	7,75	34,27	15,19	2,04	0,01	88,41	178,03	Đạt
06/07/2024	15:40	7,76	34,09	15,16	2,04	0,01	88,2	189,91	Đạt
06/07/2024	15:45	7,76	34,09	15,16	2,04	0,01	89,63	198,85	Đạt
06/07/2024	15:50	7,76	34,09	15,18	2,04	0,01	90,94	201,79	Đạt
06/07/2024	15:55	7,76	34,48	15,16	2,04	0,01	92,09	220,37	Đạt
06/07/2024	16:00	7,74	34,48	14,9	2,04	0,01	92,82	236,67	Đạt
06/07/2024	16:05	7,73	34,48	14,92	2,04	0,01	92,54	236,66	Đạt
06/07/2024	16:10	7,72	34,39	15	2,04	0,01	93,51	225,59	Đạt
06/07/2024	16:15	7,72	34,4	15,05	2,05	0,01	93,8	213,96	Đạt
06/07/2024	16:20	7,72	34,4	15	2,05	0,01	76,48	206,1	Đạt
06/07/2024	16:25	7,72	34,26	15,09	2,04	0,01	75,14	189,35	Đạt
06/07/2024	16:30	7,75	34,27	15,17	2,04	0,01	75,6	173,91	Đạt
06/07/2024	16:35	7,76	34,26	15,19	2,05	0,01	74,88	182,86	Đạt
06/07/2024	16:40	7,76	34,39	15,09	2,04	0,01	73,99	194,19	Đạt
06/07/2024	16:45	7,75	34,39	15,16	2,04	0,01	73,89	195,97	Đạt
06/07/2024	16:50	7,75	34,4	15,09	2,04	0,01	73,7	139,57	Đạt
06/07/2024	16:55	7,73	34,18	14,87	2,04	0,01	73,94	127,53	Đạt
06/07/2024	17:00	7,7	34,18	14,76	2,04	0,01	75,44	136,58	Đạt
06/07/2024	17:05	7,7	34,18	14,6	2,04	0,01	75,41	128,16	Đạt
06/07/2024	17:10	7,68	34,18	14,61	2,05	0,01	75,77	185,27	Đạt
06/07/2024	17:15	7,69	34,18	14,81	2,04	0,01	76,57	236,67	Đạt
06/07/2024	17:20	7,72	34,18	15,16	2,04	0,01	75,99	236,67	Đạt
06/07/2024	17:25	7,75	34,18	15,14	2,04	0,01	75,28	233,63	Đạt
06/07/2024	17:30	7,76	34,17	15,1	2,04	0,01	75,77	217,87	Đạt
06/07/2024	17:35	7,75	34,18	15,19	2,04	0,01	76,1	221,66	Đạt
06/07/2024	17:40	7,75	34,09	15,19	2,04	0,01	75,94	225,81	Đạt
06/07/2024	17:45	7,75	34,09	15,11	2,04	0,01	75,9	231,7	Đạt
06/07/2024	17:50	7,76	34,09	15,07	2,04	0,01	84,5	230,37	Đạt
06/07/2024	17:55	7,74	34	15,04	2,04	0,01	84,32	236,66	Đạt
06/07/2024	18:00	7,73	34,01	14,99	2,04	0,01	83,86	236,66	Đạt
06/07/2024	18:05	7,73	34,01	14,98	2,04	0,01	83,06	236,68	Đạt
06/07/2024	18:10	7,73	34,09	14,94	2,05	0,01	83,14	236,66	Đạt
06/07/2024	18:15	7,73	34,09	14,97	2,04	0,01	82,77	223,94	Đạt
06/07/2024	18:20	7,74	34,1	15,05	2,04	0,01	83,25	217,69	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
06/07/2024	18:25	7,74	34,01	15,11	2,04	0,01	82,56	201,05	Đạt
06/07/2024	18:30	7,75	33,88	15,16	2,04	0,01	82,09	186,22	Đạt
06/07/2024	18:35	7,74	33,89	15,05	2,04	0,01	82,02	189,09	Đạt
06/07/2024	18:40	7,75	33,8	14,99	2,04	0,01	81,53	196,39	Đạt
06/07/2024	18:45	7,74	33,8	14,91	2,04	0,01	80,33	205,27	Đạt
06/07/2024	18:50	7,75	33,8	14,8	2,04	0,01	80,39	208,86	Đạt
06/07/2024	18:55	7,75	34	14,9	2,04	0,01	80,13	231,07	Đạt
06/07/2024	19:00	7,73	34	14,82	2,04	0,01	81,24	236,66	Đạt
06/07/2024	19:05	7,74	34,01	14,79	2,04	0,01	81,14	236,67	Đạt
06/07/2024	19:10	7,74	33,88	14,79	2,04	0,01	81,56	230,13	Đạt
06/07/2024	19:15	7,74	33,88	14,9	2,04	0,01	82,46	215,17	Đạt
06/07/2024	19:20	7,74	33,89	14,83	2,04	0,01	94,85	207,77	Đạt
06/07/2024	19:25	7,75	33,88	14,79	2,04	0,01	94,64	190,24	Đạt
06/07/2024	19:30	7,76	33,8	15,03	2,04	0,01	93,53	176,92	Đạt
06/07/2024	19:35	7,78	33,8	14,95	2,05	0,01	93,5	182,61	Đạt
06/07/2024	19:40	7,78	33,89	14,92	2,04	0,01	91,51	193,34	Đạt
06/07/2024	19:45	7,76	33,88	14,96	2,04	0,01	90,36	204,84	Đạt
06/07/2024	19:50	7,77	33,88	15,11	2,04	0,01	91,1	203,79	Đạt
06/07/2024	19:55	7,75	33,8	15,14	2,04	0,01	89,97	222,9	Đạt
06/07/2024	20:00	7,76	33,8	14,93	2,04	0,01	89,61	236,67	Đạt
06/07/2024	20:05	7,73	33,8	14,86	2,04	0,01	89,93	236,67	Đạt
06/07/2024	20:10	7,73	33,71	14,95	2,04	0,01	91,26	225,55	Đạt
06/07/2024	20:15	7,74	33,71	14,86	2,04	0,01	91,16	213,68	Đạt
06/07/2024	20:20	7,75	33,8	14,95	2,04	0,01	91,41	204,95	Đạt
06/07/2024	20:25	7,77	33,8	14,97	2,04	0,01	91,02	193,63	Đạt
06/07/2024	20:30	7,78	33,8	15,04	2,04	0,01	91,92	177,53	Đạt
06/07/2024	20:35	7,78	33,8	15,21	2,04	0,01	167,85	181,93	Đạt
06/07/2024	20:40	7,78	33,71	15,09	2,04	0,01	166,87	194,46	Đạt
06/07/2024	20:45	7,77	33,6	15,06	2,05	0,01	166,4	205,54	Đạt
06/07/2024	20:50	7,77	33,6	15,02	2,04	0,01	159,12	203,44	Đạt
06/07/2024	20:55	7,77	33,6	14,98	2,04	0,01	159,69	224,29	Đạt
06/07/2024	21:00	7,77	33,6	15,04	2,04	0,01	159,4	236,68	Đạt
06/07/2024	21:05	7,77	33,6	14,99	2,04	0,01	160,24	234,27	Đạt
06/07/2024	21:10	7,76	33,8	15,01	2,04	0,01	158,69	221,19	Đạt
06/07/2024	21:15	7,77	33,8	14,97	2,05	0,01	158,69	193,09	Đạt
06/07/2024	21:20	7,76	33,8	15,19	2,04	0,01	159,99	171,31	Đạt
06/07/2024	21:25	7,76	33,71	15,05	2,04	0,01	160,43	138,09	Đạt
06/07/2024	21:30	7,76	33,71	15	2,04	0,01	159,27	119,01	Đạt
06/07/2024	21:35	7,77	33,71	14,93	2,04	0,01	158,04	113,88	Đạt
06/07/2024	21:40	7,77	33,61	15,06	2,05	0,01	155,7	117,56	Đạt
06/07/2024	21:45	7,76	33,6	15,03	2,04	0,01	154,88	117,92	Đạt
06/07/2024	21:50	7,75	33,71	14,95	2,04	0,01	154,42	113,15	Đạt
06/07/2024	21:55	7,72	33,89	14,87	2,04	0,01	153,22	128,07	Đạt
06/07/2024	22:00	7,71	33,88	14,82	2,04	0,01	154,27	148,11	Đạt
06/07/2024	22:05	7,7	33,88	14,81	2,04	0,01	154,9	138,87	Đạt
06/07/2024	22:10	7,7	33,8	14,79	2,04	0,01	153,54	124,72	Đạt
06/07/2024	22:15	7,7	33,71	14,78	2,04	0,01	80,99	107,53	Đạt
06/07/2024	22:20	7,71	33,71	14,65	2,04	0,01	91,85	99,02	Đạt
06/07/2024	22:25	7,7	33,71	14,89	2,04	0,01	92,33	82,06	Đạt
06/07/2024	22:30	7,7	33,71	14,81	2,04	0,01	92,46	63,34	Đạt
06/07/2024	22:35	7,7	33,71	14,82	2,04	0,01	92,86	66,91	Đạt
06/07/2024	22:40	7,71	33,88	14,94	2,04	0,01	93,26	79,47	Đạt
06/07/2024	22:45	7,7	33,89	14,95	2,04	0,01	92,78	88,74	Đạt
06/07/2024	22:50	7,7	33,88	14,65	2,04	0,01	92,06	91,56	Đạt
06/07/2024	22:55	7,69	33,79	14,92	2,04	0,01	90,73	111,94	Đạt
06/07/2024	23:00	7,69	33,79	14,81	2,04	0,01	90,69	133,5	Đạt
06/07/2024	23:05	7,69	33,8	14,64	2,04	0,01	88,97	127,32	Đạt
06/07/2024	23:10	7,69	33,79	14,87	2,03	0,01	89,51	116,49	Đạt
06/07/2024	23:15	7,69	33,7	14,8	2,03	0,01	89,13	96,76	Đạt
06/07/2024	23:20	7,69	33,79	14,82	2,04	0,01	90,3	92,71	Đạt
06/07/2024	23:25	7,7	33,79	14,77	2,04	0,01	90,44	76,86	Đạt
06/07/2024	23:30	7,7	33,8	14,77	2,03	0,01	90,88	60,32	Đạt
06/07/2024	23:35	7,7	33,8	14,68	2,03	0,01	91,97	64,89	Đạt
06/07/2024	23:40	7,72	33,71	14,82	2,03	0,01	92,19	79,18	Đạt
06/07/2024	23:45	7,7	33,71	14,84	2,03	0,01	92,28	88,08	Đạt
06/07/2024	23:50	7,71	33,7	14,91	2,03	0,01	76,66	94,09	Đạt
06/07/2024	23:55	7,7	33,71	14,94	2,04	0,01	76,14	114,32	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,73	33,66	14,63	2,04	0,01	92,34	167,53	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép		6-9	40	60,75	40,5	4,05			