



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP LONG KHÁNH

Thời gian Từ ngày : 09/07/2024 đến ngày : 09/07/2024

Bộ phận: **Môi trường**
Người lập: Chức vụ :

BÁO CÁO THÔNG SỐ TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
09/07/2024	00:00	7,73	33,8	13,93	2,04	0,01	73,36	126,41	Đạt
09/07/2024	00:05	7,74	33,8	13,92	2,04	0,01	73,28	122,62	Đạt
09/07/2024	00:10	7,72	33,8	14,04	2,04	0,01	73,48	109,95	Đạt
09/07/2024	00:15	7,72	33,71	13,82	2,04	0,01	73,58	94,06	Đạt
09/07/2024	00:20	7,72	33,7	13,86	2,04	0,01	73,87	83,35	Đạt
09/07/2024	00:25	7,72	33,71	13,98	2,03	0,01	73,28	70,9	Đạt
09/07/2024	00:30	7,72	33,71	13,79	2,04	0,01	157,76	51,43	Đạt
09/07/2024	00:35	7,73	33,8	13,84	2,04	0,01	156,64	55,98	Đạt
09/07/2024	00:40	7,73	33,8	13,91	2,04	0,01	155,33	67,27	Đạt
09/07/2024	00:45	7,72	33,8	13,85	2,04	0,01	153,93	77,12	Đạt
09/07/2024	00:50	7,72	33,79	13,87	2,04	0,01	152,9	83,83	Đạt
09/07/2024	00:55	7,72	33,8	13,92	2,04	0,01	151,6	103,02	Đạt
09/07/2024	01:00	7,72	33,71	13,76	2,04	0,01	79,15	125,02	Đạt
09/07/2024	01:05	7,72	33,71	13,75	2,04	0,01	78,72	121,59	Đạt
09/07/2024	01:10	7,71	33,71	13,75	2,04	0,01	79,58	109,86	Đạt
09/07/2024	01:15	7,71	33,6	13,68	2,04	0,01	80,18	92,93	Đạt
09/07/2024	01:20	7,71	33,6	13,69	2,03	0,01	80,62	84,01	Đạt
09/07/2024	01:25	7,72	33,71	13,66	2,04	0,01	91,58	67,28	Đạt
09/07/2024	01:30	7,72	33,71	13,78	2,03	0,01	90,69	48,75	Đạt
09/07/2024	01:35	7,72	33,71	13,87	2,04	0,01	90,3	53,21	Đạt
09/07/2024	01:40	7,72	33,71	13,78	2,04	0,01	90,01	64,07	Đạt
09/07/2024	01:45	7,72	33,71	13,63	2,04	0,01	90,3	75,76	Đạt
09/07/2024	01:50	7,72	33,71	13,75	2,05	0,01	90,87	80,68	Đạt
09/07/2024	01:55	7,71	33,71	13,56	2,04	0,01	165,8	100,95	Đạt
09/07/2024	02:00	7,69	33,6	13,59	2,04	0,01	163,69	118,56	Đạt
09/07/2024	02:05	7,7	33,6	13,69	2,04	0,01	162,47	121,44	Đạt
09/07/2024	02:10	7,69	33,6	13,67	2,04	0,01	162,05	109,55	Đạt
09/07/2024	02:15	7,7	33,6	13,5	2,04	0,01	161,39	93,49	Đạt
09/07/2024	02:20	7,69	33,6	13,53	2,04	0,01	159,93	80,22	Đạt
09/07/2024	02:25	7,7	33,6	13,55	2,04	0	160,49	68,18	Đạt
09/07/2024	02:30	7,71	33,61	13,57	2,04	0	160,62	48,47	Đạt
09/07/2024	02:35	7,71	33,6	13,71	2,04	0	70,59	47,26	Đạt
09/07/2024	02:40	7,71	33,6	13,5	2,04	0	70,03	60,33	Đạt
09/07/2024	02:45	7,71	33,6	13,53	2,04	0	70,78	74,54	Đạt
09/07/2024	02:50	7,71	33,6	13,73	2,04	0	70,83	80,9	Đạt
09/07/2024	02:55	7,69	33,47	13,55	2,04	0	81,44	102,56	Đạt
09/07/2024	03:00	7,69	33,48	13,43	2,04	0	81,81	119,28	Đạt
09/07/2024	03:05	7,69	33,47	13,61	2,04	0,01	81,53	117,11	Đạt
09/07/2024	03:10	7,69	33,47	13,66	2,03	0	81,2	107,48	Đạt
09/07/2024	03:15	7,69	33,47	13,52	2,04	0	81,63	95,63	Đạt
09/07/2024	03:20	7,69	33,6	13,58	2,04	0	81,87	85,81	Đạt
09/07/2024	03:25	7,7	33,6	13,57	2,04	0	174,92	70,63	Đạt
09/07/2024	03:30	7,7	33,6	13,62	2,04	0	173,84	54,06	Đạt
09/07/2024	03:35	7,7	33,6	13,58	2,03	0	172,55	59,45	Đạt
09/07/2024	03:40	7,7	33,47	13,46	2,04	0	171,71	69,06	Đạt
09/07/2024	03:45	7,69	33,47	13,53	2,04	0	171,92	79,38	Đạt
09/07/2024	03:50	7,7	33,47	13,52	2,03	0	170,85	83,48	Đạt
09/07/2024	03:55	7,69	33,38	13,54	2,04	0	169,77	103,17	Đạt
09/07/2024	04:00	7,69	33,38	13,5	2,04	0	170,21	121,93	Đạt
09/07/2024	04:05	7,69	33,38	13,53	2,04	0	169,63	118,98	Đạt
09/07/2024	04:10	7,68	33,47	13,62	2,04	0	168,87	111,6	Đạt
09/07/2024	04:15	7,68	33,47	13,5	2,04	0	169,74	95,29	Đạt
09/07/2024	04:20	7,68	33,47	13,58	2,03	0	87,15	87,21	Đạt
09/07/2024	04:25	7,69	33,47	13,43	2,04	0	71,8	74,17	Đạt
09/07/2024	04:30	7,69	33,47	13,45	2,04	0	71,8	53,84	Đạt
09/07/2024	04:35	7,69	33,47	13,54	2,04	0	72,66	54,88	Đạt
09/07/2024	04:40	7,69	33,47	13,44	2,04	0	72,4	66,76	Đạt
09/07/2024	04:45	7,69	33,38	13,43	2,04	0	72,79	75,31	Đạt
09/07/2024	04:50	7,69	33,38	13,49	2,03	0	73,15	79,4	Đạt
09/07/2024	04:55	7,68	33,29	13,5	2,04	0	72,56	101,08	Đạt
09/07/2024	05:00	7,68	33,3	13,33	2,04	0	72,7	118,19	Đạt
09/07/2024	05:05	7,67	33,3	13,63	2,04	0	72,92	115,37	Đạt
09/07/2024	05:10	7,67	33,38	13,57	2,04	0	156,64	109,05	Đạt
09/07/2024	05:15	7,67	33,38	13,4	2,04	0	156,15	94,09	Đạt
09/07/2024	05:20	7,66	33,38	13,61	2,04	0	154,65	85,17	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
09/07/2024	05:25	7,66	33,38	13,28	2,04	0	152,8	69,46	Đạt
09/07/2024	05:30	7,66	33,38	13,37	2,03	0	152,99	52,14	Đạt
09/07/2024	05:35	7,67	33,38	13,43	2,03	0	151,14	53,19	Đạt
09/07/2024	05:40	7,67	33,3	13,06	2,04	0	151,31	65,71	Đạt
09/07/2024	05:45	7,68	33,3	13,27	2,04	0	87,28	76,73	Đạt
09/07/2024	05:50	7,67	33,3	12,85	2,03	0	79,27	82,93	Đạt
09/07/2024	05:55	7,66	33,3	13,12	2,04	0	89,9	103,38	Đạt
09/07/2024	06:00	7,66	33,3	13,39	2,04	0	90,29	124,52	Đạt
09/07/2024	06:05	7,66	33,38	13,52	2,04	0	90,36	121,32	Đạt
09/07/2024	06:10	7,66	33,38	13,3	2,04	0	89,29	113,32	Đạt
09/07/2024	06:15	7,66	33,38	13,21	2,04	0	89,23	97,64	Đạt
09/07/2024	06:20	7,66	33,38	13,42	2,04	0	89,62	92,15	Đạt
09/07/2024	06:25	7,67	33,38	13,33	2,04	0	89,28	78	Đạt
09/07/2024	06:30	7,66	33,29	13,44	2,03	0	88,68	55,48	Đạt
09/07/2024	06:35	7,66	33,3	13,05	2,04	0	88,73	57,54	Đạt
09/07/2024	06:40	7,69	33,3	13,1	2,04	0	89,27	83,68	Đạt
09/07/2024	06:45	7,69	33,3	13,5	2,04	0	88,9	152,08	Đạt
09/07/2024	06:50	7,7	33,29	13,83	2,03	0	88,87	164,97	Đạt
09/07/2024	06:55	7,78	33,09	13,88	2,03	0	89	162,03	Đạt
09/07/2024	07:00	7,75	33,18	13,7	2,04	0	88,75	156,7	Đạt
09/07/2024	07:05	7,74	33,18	13,45	2,04	0	88,16	187,24	Đạt
09/07/2024	07:10	7,77	33,18	13,68	2,03	0	88,48	181,3	Đạt
09/07/2024	07:15	7,78	33,18	13,69	2,03	0	89,08	160,94	Đạt
09/07/2024	07:20	7,78	33,18	13,71	2,04	0	88,36	143,28	Đạt
09/07/2024	07:25	7,78	33,09	13,57	2,04	0	72,65	121,89	Đạt
09/07/2024	07:30	7,78	33,09	13,6	2,03	0	71,65	89,87	Đạt
09/07/2024	07:35	7,78	33,09	13,71	2,04	0	71,74	70,8	Đạt
09/07/2024	07:40	7,79	33	14,06	2,03	0	71,77	76,56	Đạt
09/07/2024	07:45	7,77	33	13,38	2,03	0	72,69	99,36	Đạt
09/07/2024	07:50	7,76	33	13,33	2,03	0	73,26	117,28	Đạt
09/07/2024	07:55	7,76	33,17	13,51	2,03	0	74,27	134,9	Đạt
09/07/2024	08:00	7,73	31,08	1,74	2,03	0	73,77	153,66	Đạt
09/07/2024	08:05	7,72	30,11	1,47	2,03	0	73,91	134,61	Đạt
09/07/2024	08:10	7,63	33,17	1,43	2,03	0	73,71	117,45	Đạt
09/07/2024	08:15	7,66	33,29	1,48	2,01	0	73,92	98	Đạt
09/07/2024	08:20	7,68	33,37	1,5	2,01	0	73,33	87,05	Đạt
09/07/2024	08:25	7,68	33,29	1,47	2,03	0	72,31	73,6	Đạt
09/07/2024	08:30	7,62	33,16	10,56	2,01	0	71,52	57,41	Đạt
09/07/2024	08:35	7,66	33,17	12,18	2,01	0	71,08	61,85	Đạt
09/07/2024	08:40	7,69	33,17	12,24	2,01	0	71,11	73,12	Đạt
09/07/2024	08:45	7,71	33,29	12,29	2,03	0	71,86	82,83	Đạt
09/07/2024	08:50	7,71	33,29	12,18	2,03	0	72,02	85,19	Đạt
09/07/2024	08:55	7,69	33,38	12,18	2,03	0	82,81	106	Đạt
09/07/2024	09:00	7,69	33,38	12,18	2,01	0	82,79	124,8	Đạt
09/07/2024	09:05	7,68	33,37	12,26	2,01	0	82,68	121,58	Đạt
09/07/2024	09:10	7,68	33,37	12,23	2,03	0	82,38	114,36	Đạt
09/07/2024	09:15	7,66	33,37	12,18	2,01	0	83,11	102,39	Đạt
09/07/2024	09:20	7,68	33,38	12,01	2,03	0	83,17	92,79	Đạt
09/07/2024	09:25	7,69	33,17	11,97	2,04	0	83,11	74,59	Đạt
09/07/2024	09:30	7,7	33,18	12,12	2,03	0	83,53	55,52	Đạt
09/07/2024	09:35	7,7	33,17	12,11	2,03	0	83,05	58,56	Đạt
09/07/2024	09:40	7,7	33,29	12,16	2,01	0	83,06	70,97	Đạt
09/07/2024	09:45	7,7	33,38	12,13	2,03	0	82,79	82,88	Đạt
09/07/2024	09:50	7,69	33,38	12,1	2,03	0	82,19	90,67	Đạt
09/07/2024	09:55	7,7	33,47	11,98	2,04	0	82,27	113,38	Đạt
09/07/2024	10:00	7,71	33,47	12,02	2,03	0	81,98	137,42	Đạt
09/07/2024	10:05	7,72	33,47	11,96	2,03	0	82,68	128,84	Đạt
09/07/2024	10:10	7,71	33,47	11,9	2,03	0	81,65	115,34	Đạt
09/07/2024	10:15	7,71	33,47	11,82	2,04	0	80,73	100,82	Đạt
09/07/2024	10:20	7,71	33,47	11,86	2,01	0	80,48	88,7	Đạt
09/07/2024	10:25	7,71	33,47	11,86	2,03	0	90,25	77,19	Đạt
09/07/2024	10:30	7,71	33,47	12,08	2,03	0	90,44	60,65	Đạt
09/07/2024	10:35	7,71	33,47	12,24	2,03	0	89,6	64,69	Đạt
09/07/2024	10:40	7,72	33,7	12,15	2,03	0	89,73	74,76	Đạt
09/07/2024	10:45	7,72	33,7	12,15	2,03	0	90,14	79,5	Đạt
09/07/2024	10:50	7,71	33,71	12,1	2,03	0	89,47	85,62	Đạt
09/07/2024	10:55	7,71	33,79	11,92	2,04	0	89,82	104,21	Đạt
09/07/2024	11:00	7,71	33,79	11,8	2,03	0	90,25	123,75	Đạt
09/07/2024	11:05	7,71	33,79	11,8	2,04	0	89,84	118,89	Đạt
09/07/2024	11:10	7,71	33,71	11,8	2,03	0	90,14	112,64	Đạt
09/07/2024	11:15	7,71	33,71	11,7	2,04	0	89,96	96,87	Đạt
09/07/2024	11:20	7,72	33,7	11,81	2,03	0	91,16	89,53	Đạt
09/07/2024	11:25	7,72	33,71	11,69	2,04	0	91,18	71,7	Đạt
09/07/2024	11:30	7,73	33,88	11,77	2,03	0	91,5	54,94	Đạt
09/07/2024	11:35	7,73	33,88	11,85	2,04	0	90,92	59,28	Đạt
09/07/2024	11:40	7,73	34	11,67	2,04	0	89,66	72,82	Đạt
09/07/2024	11:45	7,72	34	11,72	2,04	0	89,25	82,79	Đạt
09/07/2024	11:50	7,72	34	11,62	2,04	0	88,35	89,52	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
09/07/2024	11:55	7,72	34,09	11,55	2,04	0	73,57	107,22	Đạt
09/07/2024	12:00	7,71	34,09	11,5	2,03	0	73,69	128,17	Đạt
09/07/2024	12:05	7,71	34	11,49	2,03	0	73,41	126,02	Đạt
09/07/2024	12:10	7,7	34	11,51	2,03	0	73,67	114,25	Đạt
09/07/2024	12:15	7,7	34,01	11,65	2,04	0	73,85	98,23	Đạt
09/07/2024	12:20	7,71	34	11,57	2,04	0	74	91,03	Đạt
09/07/2024	12:25	7,72	34,09	11,59	2,04	0	73,42	75,17	Đạt
09/07/2024	12:30	7,72	34,17	11,59	2,03	0	72,51	55,86	Đạt
09/07/2024	12:35	7,72	34,17	11,65	2,04	0	74,06	63,58	Đạt
09/07/2024	12:40	7,71	34,17	11,69	2,04	0	75,18	76,05	Đạt
09/07/2024	12:45	7,71	34,17	11,54	2,04	0	74,78	82,79	Đạt
09/07/2024	12:50	7,71	34,18	11,64	2,04	0	73,94	86,3	Đạt
09/07/2024	12:55	7,7	34,18	11,59	2,04	0	72,64	108,72	Đạt
09/07/2024	13:00	7,7	34,09	11,54	2,04	0	71,6	132,03	Đạt
09/07/2024	13:05	7,68	34,09	11,66	2,04	0	70,55	125,57	Đạt
09/07/2024	13:10	7,7	34,09	11,66	2,04	0	70,34	109,44	Đạt
09/07/2024	13:15	7,7	34,09	11,8	2,04	0	71,44	97,25	Đạt
09/07/2024	13:20	7,71	34,09	11,96	2,04	0	71,98	89,75	Đạt
09/07/2024	13:25	7,71	34,09	12	2,04	0	83,25	71,15	Đạt
09/07/2024	13:30	7,71	34,09	12,04	2,04	0	81,99	56,98	Đạt
09/07/2024	13:35	7,72	34,09	12,06	2,04	0	82,11	58,09	Đạt
09/07/2024	13:40	7,72	34,09	11,96	2,04	0	82,16	71,74	Đạt
09/07/2024	13:45	7,72	34,09	11,79	2,05	0	82,41	80,29	Đạt
09/07/2024	13:50	7,71	34,09	11,89	2,04	0	83,43	84,39	Đạt
09/07/2024	13:55	7,71	34,01	11,75	2,04	0	81,81	111,37	Đạt
09/07/2024	14:00	7,71	34,01	11,88	2,04	0	82,06	174,56	Đạt
09/07/2024	14:05	7,71	34	12,14	2,04	0	81,53	186,53	Đạt
09/07/2024	14:10	7,76	33,8	12,25	2,05	0	81,59	159,19	Đạt
09/07/2024	14:15	7,76	33,8	12,34	2,04	0	79,89	142,97	Đạt
09/07/2024	14:20	7,77	33,88	12,59	2,04	0	80,73	184,18	Đạt
09/07/2024	14:25	7,84	33,71	12,9	2,04	0	80,18	184,19	Đạt
09/07/2024	14:30	7,86	33,6	13,2	2,04	0	81,44	170,62	Đạt
09/07/2024	14:35	7,86	33,6	13,19	2,04	0	167,76	177,91	Đạt
09/07/2024	14:40	7,86	33,47	13,34	2,04	0	174,37	186,79	Đạt
09/07/2024	14:45	7,86	33,47	13,02	2,04	0	173,88	151,59	Đạt
09/07/2024	14:50	7,86	33,47	12,69	2,04	0	173,43	162,14	Đạt
09/07/2024	14:55	7,83	33,47	12,95	2,04	0	165,86	227,84	Đạt
09/07/2024	15:00	7,83	33,39	12,85	2,04	0	166,09	236,68	Đạt
09/07/2024	15:05	7,83	33,38	12,91	2,04	0	166,86	236,67	Đạt
09/07/2024	15:10	7,84	33,47	12,99	2,04	0	166,26	236,66	Đạt
09/07/2024	15:15	7,85	33,6	12,94	2,04	0	165,71	215,6	Đạt
09/07/2024	15:20	7,86	33,6	12,89	2,04	0	165,63	161,64	Đạt
09/07/2024	15:25	7,83	33,71	12,79	2,04	0	164,9	164,38	Đạt
09/07/2024	15:30	7,87	33,71	13,28	2,04	0	165,32	200,5	Đạt
09/07/2024	15:35	7,88	33,6	13,65	2,04	0	164,7	208,26	Đạt
09/07/2024	15:40	7,9	33,6	13,37	2,04	0	164,88	212,39	Đạt
09/07/2024	15:45	7,9	33,47	13,67	2,04	0	164,05	205,94	Đạt
09/07/2024	15:50	7,89	33,47	13,57	2,04	0	163,19	211,96	Đạt
09/07/2024	15:55	7,89	33,48	13,35	2,04	0	164,43	181,24	Đạt
09/07/2024	16:00	7,87	33,6	13,2	2,04	0	163,26	213,96	Đạt
09/07/2024	16:05	7,86	33,6	12,37	2,04	0	164,39	236,67	Đạt
09/07/2024	16:10	7,87	33,71	13,27	2,04	0	164,02	236,66	Đạt
09/07/2024	16:15	7,88	33,71	13,15	2,04	0	162,99	224,25	Đạt
09/07/2024	16:20	7,88	33,71	13,05	2,04	0	164,97	202,15	Đạt
09/07/2024	16:25	7,89	33,71	13,25	2,04	0	158,27	169,28	Đạt
09/07/2024	16:30	7,9	33,71	13,42	2,04	0	158,26	107,97	Đạt
09/07/2024	16:35	7,9	33,71	13,03	2,04	0	157,82	85,96	Đạt
09/07/2024	16:40	7,85	33,71	12,71	2,04	0	157,54	126,68	Đạt
09/07/2024	16:45	7,85	33,71	12,74	2,04	0	157,22	141,77	Đạt
09/07/2024	16:50	7,85	33,6	12,83	2,04	0	155,68	139,96	Đạt
09/07/2024	16:55	7,85	33,6	12,79	2,04	0	154,12	150,85	Đạt
09/07/2024	17:00	7,81	33,71	12,51	2,04	0	152,68	158,9	Đạt
09/07/2024	17:05	7,8	33,71	12,13	2,04	0	153,22	149,83	Đạt
09/07/2024	17:10	7,77	33,71	11,93	2,04	0	152,76	126,08	Đạt
09/07/2024	17:15	7,74	33,71	11,83	2,04	0	153,94	104,52	Đạt
09/07/2024	17:20	7,74	33,71	11,75	2,04	0	153,89	92,29	Đạt
09/07/2024	17:25	7,74	33,71	11,82	2,04	0	155,36	86,82	Đạt
09/07/2024	17:30	7,76	33,71	11,87	2,04	0	155,28	68,39	Đạt
09/07/2024	17:35	7,76	33,71	12	2,04	0	155,12	70,69	Đạt
09/07/2024	17:40	7,78	33,47	11,95	2,04	0	156,29	81,23	Đạt
09/07/2024	17:45	7,77	33,47	12,1	2,04	0	157,38	88,52	Đạt
09/07/2024	17:50	7,77	33,39	11,72	2,04	0	157,92	90,33	Đạt
09/07/2024	17:55	7,73	33,47	11,85	2,05	0	78,09	111,65	Đạt
09/07/2024	18:00	7,72	33,71	11,63	2,04	0	0,09	138,16	Đạt
09/07/2024	18:05	7,72	33,71	11,66	2,04	0	0,1	141,69	Đạt
09/07/2024	18:10	7,73	33,71	11,87	2,04	0	0,09	132,77	Đạt
09/07/2024	18:15	7,73	33,6	11,95	2,04	0	0,11	113,94	Đạt
09/07/2024	18:20	7,73	33,6	10,64	2,04	0	0,1	103,36	Đạt

Ngày	Giờ	Thông số (Theo QCVN 40:2011/BTNMT)							
		pH(T1)	Temp(T1) oC	COD(T1) mg/L	TSS(T1) mg/L	NH4(T1) mg/L	FlowIn(T1) m3/h	FlowOut(T1) m3/h	GHI CHÚ
09/07/2024	18:25	7,72	33,6	11,87	2,04	0	0,1	83,17	Đạt
09/07/2024	18:30	7,73	33,47	11,93	2,03	0	0,09	64,92	Đạt
09/07/2024	18:35	7,73	33,47	11,97	2,04	0	0,1	69,48	Đạt
09/07/2024	18:40	7,72	33,38	11,88	2,04	0	0,09	84,97	Đạt
09/07/2024	18:45	7,72	33,38	11,87	2,04	0	0,09	92,77	Đạt
09/07/2024	18:50	7,72	33,39	12,11	2,04	0	0,1	98,38	Đạt
09/07/2024	18:55	7,71	33,6	12,02	2,03	0	0,09	116,23	Đạt
09/07/2024	19:00	7,7	33,6	11,86	2,04	0	149,17	139,96	Đạt
09/07/2024	19:05	7,7	33,6	11,89	2,04	0	157,69	133,11	Đạt
09/07/2024	19:10	7,7	33,6	11,76	2,04	0	154,92	122,48	Đạt
09/07/2024	19:15	7,7	33,6	11,69	2,04	0	153,94	103,76	Đạt
09/07/2024	19:20	7,7	33,6	11,95	2,04	0	154,75	99,45	Đạt
09/07/2024	19:25	7,72	33,47	11,92	2,04	0	155,98	95,34	Đạt
09/07/2024	19:30	7,74	33,47	12,06	2,04	0	155,91	68,47	Đạt
09/07/2024	19:35	7,73	33,38	12,25	2,03	0	155,07	117,13	Đạt
09/07/2024	19:40	7,79	33,38	12,56	2,04	0	154,22	162,51	Đạt
09/07/2024	19:45	7,86	33,47	13,29	2,04	0	152,61	175,02	Đạt
09/07/2024	19:50	7,87	33,47	13,22	2,04	0	153,26	181,96	Đạt
09/07/2024	19:55	7,88	33,47	13,29	2,04	0	154,17	202,49	Đạt
09/07/2024	20:00	7,86	33,47	13,05	2,04	0	170,58	188,1	Đạt
09/07/2024	20:05	7,86	33,47	12,65	2,04	0	170,38	178,44	Đạt
09/07/2024	20:10	7,83	33,48	12,95	2,04	0	170,29	219,71	Đạt
09/07/2024	20:15	7,87	33,47	13,13	2,04	0	171,55	211,29	Đạt
09/07/2024	20:20	7,88	33,47	13,43	2,04	0	172,82	202,92	Đạt
09/07/2024	20:25	7,91	33,38	13,36	2,04	0	172,43	191,42	Đạt
09/07/2024	20:30	7,91	33,38	13,52	2,04	0	163,28	175,83	Đạt
09/07/2024	20:35	7,91	33,38	13,62	2,04	0	162,77	142	Đạt
09/07/2024	20:40	7,89	33,38	13,24	2,04	0	163,77	153,01	Đạt
09/07/2024	20:45	7,9	33,38	13,4	2,04	0	0,1	208,15	Đạt
09/07/2024	20:50	7,91	33,38	13,52	2,04	0	0,1	218,21	Đạt
09/07/2024	20:55	7,9	33,38	13,57	2,03	0	0,09	235,86	Đạt
09/07/2024	21:00	7,88	33,38	13,31	2,04	0	0,09	236,66	Đạt
09/07/2024	21:05	7,88	33,38	13,71	2,04	0	0,09	236,67	Đạt
09/07/2024	21:10	7,86	33,38	13,12	2,04	0	0,1	189,53	Đạt
09/07/2024	21:15	7,86	33,39	12,87	2,04	0	0,09	187,41	Đạt
09/07/2024	21:20	7,85	33,3	13,01	2,04	0	0,09	222,81	Đạt
09/07/2024	21:25	7,88	33,3	13,33	2,04	0	0,09	212,08	Đạt
09/07/2024	21:30	7,91	33,3	13,5	2,04	0	0,09	196,16	Đạt
09/07/2024	21:35	7,91	33,3	13,73	2,04	0	0,09	197,3	Đạt
09/07/2024	21:40	7,93	33,38	13,44	2,04	0	0,09	201,68	Đạt
09/07/2024	21:45	7,92	33,38	13,49	2,03	0	0,07	168,25	Đạt
09/07/2024	21:50	7,91	33,38	13,08	2,04	0	171,25	180,12	Đạt
09/07/2024	21:55	7,88	33,38	13,26	2,03	0	170,12	236,68	Đạt
09/07/2024	22:00	7,9	33,38	13,43	2,03	0	170,34	236,65	Đạt
09/07/2024	22:05	7,9	33,38	13,38	2,03	0	172,04	236,66	Đạt
09/07/2024	22:10	7,89	33,3	13,19	2,04	0	89,58	236,66	Đạt
09/07/2024	22:15	7,88	33,29	13,08	2,04	0	89,19	222,13	Đạt
09/07/2024	22:20	7,89	33,3	13,05	2,04	0	90,11	163,21	Đạt
09/07/2024	22:25	7,89	33,29	13,25	2,04	0	90,58	155,45	Đạt
09/07/2024	22:30	7,93	33,3	13,37	2,04	0	91,1	200,85	Đạt
09/07/2024	22:35	7,93	33,3	13,71	2,04	0	165,32	199,39	Đạt
09/07/2024	22:40	7,95	33,3	13,57	2,04	0	164,7	204,05	Đạt
09/07/2024	22:45	7,94	33,3	13,27	2,04	0	163,69	212,65	Đạt
09/07/2024	22:50	7,94	33,3	13,15	2,03	0	162,3	211,63	Đạt
09/07/2024	22:55	7,93	33,3	13,24	2,04	0	163,95	184	Đạt
09/07/2024	23:00	7,87	33,3	12,88	2,04	0	163,36	196,17	Đạt
09/07/2024	23:05	7,87	33,3	12,75	2,03	0	155,97	226,11	Đạt
09/07/2024	23:10	7,87	33,3	12,98	2,04	0	155,11	202,48	Đạt
09/07/2024	23:15	7,88	33,3	12,89	2,04	0	154,23	174,81	Đạt
09/07/2024	23:20	7,88	33,29	13,07	2,04	0	154,42	156,93	Đạt
09/07/2024	23:25	7,89	33,29	12,84	2,04	0	153,73	138,67	Đạt
09/07/2024	23:30	7,9	33,3	12,97	2,04	0	152,83	95,21	Đạt
09/07/2024	23:35	7,91	33,3	12,67	2,04	0	80,28	75,23	Đạt
09/07/2024	23:40	7,82	33,3	12,24	2,04	0	80,81	91,25	Đạt
09/07/2024	23:45	7,82	33,29	12,22	2,04	0	80,51	126,22	Đạt
09/07/2024	23:50	7,83	33,3	12,5	2,04	0	80,59	131,04	Đạt
09/07/2024	23:55	7,85	33,3	12,47	2,04	0	80,71	144,99	Đạt
Giá trị trung bình ngày		7,76	33,52	12,59	2,04	0,00	104,44	122,76	Đạt
Giá trị giới hạn cho phép		6-9	40	60,75	40,5	4,05			